	Beschriften und Markieren	D 002 bis D 011
	Werkzeug-Koffer, Werkzeug-Taschen	D 012 bis D 021
	Kleinteil-Lagersysteme	D 022 bis D 027
	Werkzeugkisten, Werkzeugwagen	D 028 bis D 037
	Werkstatt- Einrichtung Werkstattreinigung	D 038 bis D 053
	Staubsauger, Werkstattreinigung, Müllsäcke, Putzpapier	D 052 bis D 058
	Teilewaschgeräte Feuerlöscher und Feuerlöschdecke	D 059 bis D 061
	Verpacken, Klebebänder	D 062 bis D 065
	Sortiments-Boxen mit O-Ringen, Dichtungen, Sprengringen, Federn, Splinten, Seegerringen, Schrauben, usw.; Schlauchschellen	D 066 bis D 074
	Bockrollen, Magnetische Arbeitshilfen	D 075 bis D 079
	Leitern und Steighilfen	D 080 bis D 085
	Liegeroller, Sessel, Hocker	D 086
	SPIRAL StoreFix Warenbewirtschaftungs- Automaten und Zubehör	D 088 bis D089

PAINT-MARKER - LACK-MARKER MIT EXTREMER HAFTKRAFT

Ausführung:
» großes Lackreservoir, Kugelventil **gegen Austrocknen,** Kapillar-Schreibspitze für **ausgezeichnetes Schriftbild**
» **lackartige Farbe =** deckend, blitztrocknend, wasserfest, wischfest und ausbleichsicher

Besondere Vorteile: extreme Haftkraft, nur mit Lösungsmittel entfernbar
» **lackartige** Farbe für **deckende** Beschriftungen
» Kapillar-Schreibspitze für **bestes Schriftbild**
» **handliche Form** für problemloses Beschriften

Markierbreite 2 mm
Markierbreite 3 mm

Mit extremer Haftkraft und bestem Schriftbild! Universell einsetzbar!

FEINSTRICH PAINT-MARKER UNIVERSAL
PAINT-MARKER UNIVERSAL

Verwendung:
UNIVERSELL, FÜR DECKENDE BESCHRIFTUNGEN AUCH AUF GLATTESTEN FLÄCHEN

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	1,5 mm		3,0 mm			
schwarz	2405-202		2405-016		1 Stk.	20
rot	2405-211		2405-024		1 Stk.	
rosa			2405-075		1 Stk.	
braun			2405-105		1 Stk.	
gelb	2405-245		2405-032		1 Stk.	
grün	2405-253		2405-041		1 Stk.	
grau			2405-083		1 Stk.	
blau	2405-270		2405-059		1 Stk.	
weiß	2405-288		2405-067		1 Stk.	
violett			2405-091		1 Stk.	

Markierbreite 3 mm

Mit extremer Haftkraft und bestem Schriftbild! Für Edelstahl/Legierungen!

PAINT-MARKER HP - SPEZ. FÜR EDELSTAHL

Verwendung:
» für Beschriftungen auf Edelstähle und Legierungsmetalle, bei denen unbedingt die volle **Korrosionsbeständigkeit erhalten** bleiben muß
» zusätzlich alle Vorteile wie PAINT-MARKER Universal

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	3,0 mm			
weiß	2405-109		1 Stk.	20
gelb	2405-108		1 Stk.	

UNIVERSAL-FARB-MARKER AUF WASSERBASIS - LÖSUNGSMITTELFREI

Ausführung:
» großes Lackreservoir, Ventilspitze für exakte, gleichmäßige Markierungen
» **lösungsmittelfrei,** wasserbasiert
» geruchsarm

Markierbreite 3 mm

Keine Lösungsmittel, markiert ohne Beschädigungen auch sensible Kunststoffe!

FARB-MARKER - LÖSUNGSMITTELFREI

Verwendung:
» für Beschriftungen auf sauberen Oberflächen
» ideal beschädigungsfrei auf **sensiblen Kunststoffen**
» witterungsbeständig und UV-beständig

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	3,0 mm			
weiß	2405-110		1 Stk.	20
gelb	2405-111		1 Stk.	

ALL-WEATHER FARB-MARKER - FÜR EXTREM DAUERHAFTE BESCHRIFTUNGEN AUF PU-KUNSTSTOFFEN

Ausführung:
» großes Lackreservoir, Ventilspitze für exakte, gleichmäßige Markierungen
» die Farbe **ätzt sich dauerhaft in PU-Kunststoff-Oberflächen**

Markierbreite 5 mm

Extrem dauerhafte Ätz-Markierungen in PU-Kunststoffen!

FARB-MARKER ALLWEATHER

Verwendung: für Beschriftungen auf PU-Kunststoffen. abriebfest, witterungsbeständig und UV-beständig

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	5,0 mm			
schwarz	2405-107		1 Stk.	20

STYLMARK QUICK-MARKIERTUBEN

Ausführung:

» Stahl-Kugelventil = kein **Austrocknen,** gehärtete Markier-Stahlkugel = **Kugelschreiberprinzip**

» Farbe ist **abriebfest,** hoch hitzefest, **schnelltrocknend, lichtbeständig,** seewasserfest und hochsäurefest, mit Verschlusskappe (Achtung: Tube nicht einrollen)

STYLMARK-UNIVERSAL

Verwendung:

» für **Beschriftungen auf allen** Flächen, sogar auf nassen, verzunderten, rostigen, rauhen, öligen und heißen **Materialien aller Art**

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Art. Nr.	Brutto-preis	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	2,0 mm		3,0 mm		6,0 mm			
weiß	2406-144		2406-012		2406-071		1 Stk.	20
gelb	2406-152		2406-021		2406-080		1 Stk.	
rot	2406-161		2406-039		2406-098		1 Stk.	
grün	2406-179		2406-047		2406-101		1 Stk.	
blau	2406-187		2406-055		2406-110		1 Stk.	
schwarz	2406-195		2406-063		2406-128		1 Stk.	
orange			2406-209				1 Stk.	
braun			2406-217				1 Stk.	
grau			2406-225				1 Stk.	
Start-Sets: STYLMARK-Universal, Markierbreite 3 mm								
Set 4-teilig, je 1 Stk.: weiß, gelb, rot, blau					9617-019		1 Stk.	160
Set 4-teilig, je 2 Stk.: weiß, gelb					9617-018		1 Stk.	160

Markierbreite 2,0 mm

Markierbreite 3,0 mm

Markierbreite 6,0 mm

Mit extremer Haftkraft, nur durch Abschleifen entfernbar! Universell einsetzbar!

STYLMARK - BIS 1.000 °C

Verwendung:

» bei Umgebungstemperatur aufgetragene Beschriftungen halten Material-Temperaturen **bis 1000 °C** stand

» zusätzlich alle Vorteile wie STYL-MARK Universal

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	3,0 mm		6,0 mm			
weiß	2406-112		2406-114		1 Stk.	121
gelb	2406-113		2406-115		1 Stk.	

Markierbreite 3 mm

Markierbreite 6 mm

Mit extremer Haftkraft, nur durch Abschleifen entfernbar! Bis 1.000 °C hochhitzefest!

STYLMARK - SPEZ. FÜR EDELSTÄHLE

Verwendung:

» für Beschriftungen auf Edelstählen und Legierungsmetallen, bei denen unbedingt die volle **Korrosionsbeständigkeit erhalten** bleiben muß

» zusätzlich alle Vorteile wie STYL-MARK Universal

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markierbreiten	3,0 mm		6,0 mm			
weiß	2406-116		2406-118		1 Stk.	121
gelb	2406-117		2406-119		1 Stk.	

Markierbreite 3 mm

Markierbreite 6 mm

Mit extremer Haftkraft, nur durch Abschleifen entfernbar! Für Edelstahl/Legierungen!

SPECKSTEIN-GRIFFEL UND -STIFT

» dauerhafte und **feuerfeste** weiße Striche auf kalten, **warmen** verzunderten Stählen

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Speckstein-Griffel, 100 x 10 x 10 mm	2412-306		50 Stk.	121
Speckstein-Stift (Schweißerstift), silber	2412-706		12 Stk.	
Speckstein-Stift (Schweißerstift), rot	2412-707		12 Stk.	
Speckstein Minen, rund, Silberfarben	2412-002		6 Stk.	
Halter für runde Speckstein Minen für Art. Nr. 2412-002	2412-001		1 Stk.	

Ideal für Schweißer!



Art. 2412-706

Art. 2412-306

Art. 2412-002

Art. 2412-001

ÖL-UNIVERSAL-SIGNIERKREIDEN

» 12 x 12 x 120 mm, farbkräftig und lichtecht
» für dauerhafte Markierungen auf Stählen, Holz (nass/trocken), Steinen und Baumaterialien

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
weiß	2412-403		blau	2412-438		12 Stk.	123
gelb	2412-411		grün	2412-446		12 Stk.	
rot	2412-420		schwarz	2412-454		12 Stk.	

Ideal für Holz und Forstbetriebe!

FÖRSTER-KREIDE

» 12 x 12 x 120 mm, mit Papier-Etikette
» für Holz trocken und nass

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
weiß	2412-613		blau	2412-610		12 Stk.	121
gelb	2412-611		grün	2412-612		12 Stk.	
rot	2412-609		schwarz	2412-614		12 Stk.	
	2412-615	**Kreidehalter** aus Kunststoff mit Druckmechanik für alle Kreiden 11 - 12 mm Querschnitt				1 Stk.	

Universell einsetzbar!

TAFEL-KREIDE

» weiß, in Karton

Farbe	Form	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
weiß	rund	mit Fingerschutzfilm	2412-714		72 Stk.	121

Ein MUSS auf allen Baustellen!

NEU!

MULTIGRAPH ZIMMERMANNS-BLEISTIFT

Ausführung:
» Hergestellt aus hochwertigem Lindenholz
» Dieses Holz lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität
» hählt glatten Oberflächen, trockenem und nassem Holz sowie Karton, Papier, Metall, Fliesen
» Wetterfeste, lichtechte Beschriftung

Ausführung	Form	Länge in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Graphitmine, 7B	dreieckig, abrollsicher	240	2409-053		9 Stk.	31

Ein MUSS auf allen Baustellen!

ZIMMERMANNS-BLEISTIFTE

Ausführung	Form	Länge in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Super, **mittelhart**	rechteckig, abrollsicher	180	2409-020		1 Stk.	31
Super, **hart**	rechteckig, abrollsicher	180	2409-046		1 Stk.	
Standard, **mittelhart HB**	oval	180	2409-011		1 Stk.	
Standard, **mittelhart HB**	oval	250	2409-054		1 Stk.	
Standard, **mittelhart HB**	rechteckig, abrollsicher	250	2409-062		1 Stk.	

SCHREIBT WIE EIN BLEISTIFT!

Markierbreite
2 mm

» mit Faden einreißen, Folie abwickeln, FERTIG

WAX-MARK MINENSTIFT MIT ABWICKELBARER HÜLLENFOLIE

» Ausführung:
» schreibt in **jeder Position**, ist wisch- und witterungfest, tropft nicht, kleckst nicht, trocknet nicht aus, ist mit Lösungsmittel **entfernbar**
» Besondere Vorteile:
» hält **wie Farbe** auf **allen Oberflächen selbst auf glatten und porösen** z. B. Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Leder usw.

Farbe	Brutto-preis	Art. Nr.	Farbe	Brutto-preis	Art. Nr.	Farbe	Brutto-preis	Art. Nr.		RG
weiß		2412-211	gelb		2412-214	grün		2412-216	1 Stk.	121
rot		2412-212	schwarz		2412-215	braun		2412-217	1 Stk.	
blau		2412-213							1 Stk.	
WAX-MARK Start-Set: 6 Farben, sortiert, je 1 Stk. weiß, rot, blau, gelb, schwarz, grün								2412-210	1 Stk.	
weiß		2412-218	rot		2412-219	blau		2412-220	12 Stk.	
gelb		2412-221	schwarz		2412-222	grün		2412-223	12 Stk.	
braun		2412-224							12 Stk.	

PAST-MARK FARB-MARKER

Ausführung:
» mit **Lippenstift-Automatik,** einfach drehen, schiebt automatisch nach
» **Univ. Schreibspitze** beschriftet **fein** bis **extrabreit,** wischfest, witterungsfest, tropft nicht

Besondere Vorteile:
» schreibt wie Kreide, hält wie Farbe mit Lösungsmittel entfernbar
» trocknet nicht aus, **schreibt in jeder Position**

Verwendung:
» haftet auf allen Oberflächen

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz	2412-012		neongelb	2412-080		1 Stk.	20
rot	2412-021		neonrosa	2412-071		1 Stk.	
gelb	2412-039		neonorange	2412-098		1 Stk.	
grün	2412-047					1 Stk.	
blau	2412-055					1 Stk.	
weiß	2412-063					1 Stk.	
	2412-209	PAST-MARK Start-Set: 4 Farben, sortiert				1 Stk.	160

Schreibt wie Kreide, hält wie Farbe!

Markierbreite: fein bis extrabreit

Schreibt in jeder Position!

VERZINKER-PAINTMARKER

Ausführung:
» mit speziellen Farbpigmenten, wasserfest und lichtecht

Besondere Vorteile:
» **kein Nachschimmern** der Schrift nach dem Verzinken
» mit SPIRAL-Sprühreiniger entfernbar (Art. 2745-011)

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
gelb	2405-326		weiß	2405-334		rot	2405-342		1 Stk.	20

Für Materialien, die verzinkt werden!

Markierbreite: fein bis mittel

Schrift schimmert nach dem Verzinken nicht nach!

TIEFLOCH-MARKIERSTIFT

Ausführung:
» mit extra schlanker Teleskop-Schreibspitze aus Edelstahl (bei Beschädigung einfach kürzen = wieder wie neu)
» passt in Bohrungen ab Ø 2 mm, zum Markieren auf allen trockenen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Glas, Metall, Kunststoff
» mit SPIRAL-Sprühreiniger (Art. 2745-011) entfernbar

Besondere Vorteile:
» markiert in fast jeder Bohrung
» auch für herkömmliche Anwendungen

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz	2410-273		rot	2410-257		blau	2410-265		1 Stk.	121

Ideal bei der Montage!

Aufbewahrungsköcher = Kappe

Markierbreite: 1,5 mm

Kommt fast überall hinein!

HIGH-TECH BAU-MARKER

Ausführung:
» Baumarker-Hülse mit Minenvorschub auf Knopfdruck
» Aufbewahrungs-Köcher mit Minen-Spitzer

Verwendung:
» zum Beschriften und Markieren auf nassen, öligen, staubigen, rauhen Oberflächen
» feucht abwischbar

Besondere Vorteile:
» **nur 5,5 mm Ø** (Mine 2,8 mm Ø)
» Aufbewahrungs-Köcher mit Minen-Spitzer: immer bei der Hand

Farbe	Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
graphit	**HIGH-TECH** Baumarker-Hülse mit Aufbewahrungs-Köcher und **Graphit-Mine** H (2,8 mm Ø)	2409-055		1	31
graphit	Minen, Graphit-H,	2409-056		10	
weiß	Minen, **wasserstrahlfest**	2409-057		10	
rot	Minen, wasserlöslich	2409-058		10	
blau	Minen, **wasserstrahlfest**	2409-059		10	
grün	Minen, **wasserstrahlfest**	2409-060		10	
gelb	Minen, wasserlöslich	2409-061		10	

Ideal bei der Montage!

Markierbreite: fein bis mittel

Aufbewahrungsköcher = Kappe

Schreibt auf **Allem,** kommt fast **überall** hin, ist wasserfest oder wasserlöslich!

Ideal bei der Montage!

Markierbreite
fein bis
mittel

Aufbewahrungsköcher
= Kappe uns Spitzer

NEU!

Schreibt auf Allem, kommt fast überall hin, ist wasserfest oder wasserlöslich!

BIG-TECH BAU-MARKER

Ausführung:
» Baumarker-Hülse mit Minenvorschub auf Knopfdruck
» Aufbewahrungs-Köcher mit Minen-Spitzer

Verwendung:
» für fast alle Materialien, egal ob trocknen oder nass, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel
» von glatten Flächen feucht abwischbar
» Markierung schlägt beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe nicht durch

Besondere Vorteile:
» Präzise Kantenführung beim Anzeichnen
» **für robuste Rechteck-Minen mit 2 x 5 mm**
» Aufbewahrungs-Köcher mit Minen-Spitzer: immer bei der Hand
» Minen sind einfach von hinten nachfüllbar
» Maximaler Staub- und Nässeschutz

Farbe	Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
graphit	**BIG-HIGH-TECH** Baumarker-Hülse mit Aufbewahrungs-Köcher und **Graphit-Mine** 2B (2 x 5 mm)	2409-001		1	31
graphit	Minen, **2 x 5 mm**, 2B	2409-002		12	
graphit	Minen, **2 x 5 mm**, 2H	2409-005		12	
graphit	Minen, **2 x 5 mm**, 10H	2409-007		12	
graphit	Minen, **2 x 5 mm**, All-Wetter	2409-006		12	
rot	Minen, **2 x 5 mm**, wasserlöslich	2409-003		12	
weiß	Minen, **2 x 5 mm**, wasserlöslich	2409-004		12	

Universell in Betrieb und Büro!

Markierbreite
fein bis
mittel

Die braucht einfach JEDER!

EDDING 3000 PERMANENT-MARKER

Ausführung:
» **wasserfest,** wischfest, lichtbeständig und schnell-trocknend
» zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen auf **fast allen Materialien** Metall, Glas, vielen Kunststoffen uvm.

Verwendung:
» **unerläßlich** in Werkstätte und Büro

Besondere Vorteile:
» **extra handlich**
» Universal-Rundspitze beschriftet **fein** bis **mittel**

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz	2411-010		rot	2411-011		blau	2411-012		1 Stk.	20
grün	2411-013									

Markierbreite
fein bis
superbreit

COLOR-COMBI FILZ-MARKER MIT RIESEN-FARBTANK

Ausführung:
» **wasserfest,** wischfest, schnelltrocknend
» zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen auf **fast allen Materialien** Metall, Glas, Kunststoffen uvm.

Verwendung:
» unerläßlich in Werkstätte und Büro

Besondere Vorteile:
» **Universal**-Combi-Spitze beschriftet **fein** bis **extrabreit**
» **extra handlich**

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz	2411-202		1 Stk.	20

Für heiße Flächen, 107 **bis 593 °C!**

Markierbreite
fein bis
extrabreit

Ideal für **heiße** Guss- und Schmiedeteile!

HOT METALL-MARKER

Ausführung:
» schnelltrocknend, ausbleichsicher, **langanhaltend**

Verwendung:
» zum Markieren von 107 bis 593 °C
» heißen Metall-Oberflächen

Besondere Vorteile:
» **extra handlich**
» kaltwasserfest

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
weiß	2412-537		gelb	2412-538		blau	2412-540			123
grün	2412-541		rot	2412-539						123

STYLO FARB-MARKIERSCHREIBER

Ausführung:
» hermetisch **dichte** Robust-Aluhülse = kein Austrocknen, **eingebaute Luftpumpe = immer gleichmäßige**
» Farbdosierung; aufschraubbare Schreib-spitzen mit gehärteter Markier-Stahlkugel
» **abriebfeste** und **lichtechte** Farben

Verwendung:
» für **Beschriftungen auf allen Flächen,** sogar auf nassen, verzunderten, rostigen, rauen, öligen und heißen **Materialien aller Art**

Besondere Vorteile:
» **extreme Haftkraft**, nur durch Abschleifen entfernbar
» **100% Ausnützung** des Tuben-Inhaltes, **kein** Austrocknen

Bezeichnung		Art. Nr.	Brutto-preis		RG
STYLO Farb-Markierschreiber-Hülse mit 3 mm Schreibspitze		2410-010		1 Stk.	121
STYLO Schreibspitzen-Set, 5-teilig:	3 mm	2410-036		5 Stk.	
	6 mm	2410-044		5 Stk.	
STYLO Einzel-Farbtuben:	weiß	2410-168		1 Stk.	
	gelb	2410-176		1 Stk.	
	rot	2410-184		1 Stk.	
	blau	2410-192		1 Stk.	
	grün	2410-206		1 Stk.	
	schwarz	2410-214		1 Stk.	

Mit auswechselbaren Farbtuben = immer saubere Finger!

Markierbreite 2 mm
Markierbreite 3 mm
Markierbreite 6 mm

Mit **extremer Haftkraft,** nur durch Abschleifen entfernbar!

BESCHRIFTUNGS-SCHABLONEN-SÄTZE

Ausführung:
» aus **Messingblech,** Standard-Schrifttyp

Verwendung:
» zum Beschriften von Verpackungen, Kisten, Containern usw. mit Farbe

Schrifthöhe in [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis	Ausführung		RG
30	2413-019		Großbuchstaben-Schablonen-Sätze A - Z	2414-015		Ziffern-Schablonen-Sätze 0 - 9	32	32
50	2413-027			2414-023				
60	2413-035			2414-031				
80	2413-043			2414-040				
100	2413-051			2414-058				
120	2413-060			2414-066				

MARKIERUNGSSPRAYS DAUERHAFT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Schnell trocknender Markierungsspray für Markierungen auf Stein, Beton, Asphalt und Metall. Zur manuellen Anwendung.

» verschleißfest
» sehr hohe Deck- und Leuchtkraft
» beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen
» ausgezeichnetes Haftvermögen

Kriechfähig und schnelltrocknend: ideal für das **Baugewerbe!**

Farbe	Ausführung	Inhalt	Verp.	Art. Nr.		RG
	weiß | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-017	1 Stk.	123
	blau | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-025	1 Stk.	123
	rot | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-033	1 Stk.	123
	neonrot | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-041	1 Stk.	123
	orange | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-050	1 Stk.	123
	gelb | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-068	1 Stk.	123
	grün | Markierfarbe	500 ml	Spray	2703-076	1 Stk.	123

LEUCHTFARBEN-SPRAYS BAUSTELLENMARKIERER

Schnell trocknender Markierungsspray mit Dauer-Ventilschutz.
» auf verschiedensten Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
» schnell trocknende Farbe: ca. 10 Min.
» gute Beständigkeit und Deckkraft auch bei feuchten Untergründen

Kriechfähig und schnelltrocknend: ideal für das **Baugewerbe!**

Farbe	Ausführung	Inhalt	Verp.	Art. Nr.		RG
	neonrot | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-271	1 Stk.	123
	neonorange | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-289	1 Stk.	123
	neonrosa | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-297	1 Stk.	123
	neongrün | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-301	1 Stk.	123
	neongelb | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-319	1 Stk.	123
	neonblau | Leuchtfarbe	500 ml	Spray	2703-327	1 Stk.	123
Markiergerät zum Aufsprühen von Farbspraydosen mit Überkopfventil, mit Laufrad				2703-270	1. Stk.	123

MAGNETBAND-ROLLEN, IDEAL ZUM BESCHRIFTEN

» mit weißer, gut beschreibbarer Oberfläche, ideal zum Beschriften und Markieren von Regalen, im KFZ-Bereich usw.

Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
20 x 0,85 mm, 15 m Länge	2408-406		31 Stk.	31
30 x 0,85 mm, 15 m Länge	2408-414		31 Stk.	
Magnetfolie 100 x 60 x 0,6 mm	2408-407		31 Stk.	

ideal im Büro, im Lager, Expedit usw.

PAPIER-UND KARTON-HEBEL-SCHNEIDMASCHINE

Ausführung:
» Komfort-Ausstattung mit automatischem Messerschutz und hochwertigsten Messern
» Seitenanschlag mit cm-Skala, Rückanschlag, Formateinteilung DIN A6 bis DIN A4
» mit feststellbarem und ausfahrbarem Vorderanschlag sowie Schmalschnitt-Einrichtung

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Schnittlänge: 385 mm, Schnittkapazität: ca. 60 Blatt Tischgröße: 385 x 360 mm, Gewicht: 9 kg	6406-017		1 Stk.	32

BLEIPLOMBEN-ZANGE

Länge/mm	zum Verpressen von Bleiplomben-Ø in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
130	8	1966-014		1 Stk.	47
150	9	1966-031		1 Stk.	
170	10	1966-022		1 Stk.	
1,2 kg, 1000 Stk. Bleiplomben, **8 mm Ø** 1,7 kg, 1000 Stk. Bleiplomben, **9 mm Ø** 2,3 kg, 1000 Stk. Bleiplomben, **10 mm Ø**		1966-090 1966-081 1966-120		1.000 Stk.	
1 kg Plombendraht auf Spule: 1,1 mm Ø (ca. 260 m)		1966-073		1 Stk.	

SCHAFFNER-KONTROLLZANGEN

Länge/mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
145	vernickelt, für **Rundlochung**, 3 mm	1966-103		1 Stk.	47
120	vernickelt, für **3-kant Lochung**, 4 mm	1966-111		1 Stk.	

Bandbreite 9 mm



ROTEX SELBSTKLEBENDE PRÄGEBÄNDER

Ausführung:
» aus **Spezial-Kunststoff** – wasserfest, lichtecht, weitestgehend
» chemikalienbeständig – mit **absoluter Langzeit-Klebekraft**
» 9 mm Breite, 3 m Bandlänge
» **weiße, klar lesbare Schrift** auf farbigem Grund

Verwendung:
» zum **universellen** Beschriften
» mit ROTEX-Prägegeräten, z.B. nicht mehr lieferbares ROTEX-INDUSTRIAL 3 Prägegerät, Art. 2407-043

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz	2403-099		grün	2403-111		1 Stk.	**44**

ELEKTRONIK-THERMO-BESCHRIFTER ZUM BLITZSCHNELLEN UND ERSTKLASSIGEN BESCHRIFTEN

Ausführung:
» horizontal und vertikal ausdruckbar; großer Display (Inhalt wird automatisch gespeichert),
» mit Druck-Voransicht, verschiedenen Textfunktionen und Effekten

Verwendung:
» für die **einfache** und **blitzschnelle** Herstellung selbstklebender Thermo-Etiketten

LP 420P:

» mit ABC-Tastatur
» Barcode- und Speicherfunktion
» 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Schriftstile, viele Symbole + Umrandung
» bis 4-zeilige Beschriftung auf Band D1, 6, 9, 12, 19 mm Breite
» komplett mit Lithium-Ionen-Akku
» Anschlußmöglichkeit für PC und MAC

LP 160:

» mit QWERTZ-Tastatur und Speicher
» 1 Schriftart,
» 6 Schriftgrößen, 8 Schriftstile + Rahmen und Unterstreichung
» 1-zeilige Beschriftung auf Band D1, 9 und 12 mm Breite
» benötigt 6 Stk.
» AAA-Micro-Batterien, bitte mitbestellen

LM 210D:

» mit QWERTZ-Tastatur und Speicher
» einfachste Bedienung
» Sprache für Displayanzeige wählbar
» 1 Schriftart, 6 Schriftgrößen, 8 Stile, 70 Symbole sowie Umrahmungen
» 1- und 2-zeilige Beschriftung auf Band D1 mit 6, 9 und 12 mm Breite
» benötigt 6 AA-Mignon-Batterien, bitte mitbestellen

Modell / Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
LP 160	2415-038		1 Stk.	
LP 420P	2415-046		1 Stk.	
LM 210D	2415-020		1 Stk.	
Lithium-Ionen-Akku-Pack	2415-577		1 Stk.	
Hartschalen-Transportkoffer	2415-593		1 Stk.	
Thermobänder (D 1) **7 m Länge**				
9 mm breit: **transparent, schwarze Schrift**	2415-054		1 Stk.	
9 mm breit: **gelb, schwarze Schrift**	2415-071		1 Stk.	
9 mm breit: **weiß, rote Schrift**	2415-089		1 Stk.	
12 mm breit: **transparent, schwarze Schrift**	2415-208		1 Stk.	
12 mm breit: **weiß, schwarze Schrift**	2415-216		1 Stk.	
12 mm breit: **gelb, schwarze Schrift**	2415-224		1 Stk.	
12 mm breit: **weiß, rote Schrift**	2415-232		1 Stk.	
19 mm breit: **weiß, schwarze Schrift**	2415-305		1 Stk.	
Thermobänder, speziell für **Cable-Print-Star**, flexibles Nylon, UV-beständig, für Kabel- und Verteiler **(3,5 m Länge)**				
12 mm breit: **weiß**	2415-534		1 Stk.	
12 mm breit: **gelb**	2415-542		1 Stk.	
19 mm breit: **weiß**	2415-399		1 Stk.	44
19 mm breit: **gelb**	2415-526		1 Stk.	
Vinyl, für Kabel- und Verteiler **(5,5 m Länge)**				
12 mm breit: **weiß**	2415-470		1 Stk.	
12 mm breit: **gelb**	2415-488		1 Stk.	
19 mm breit: **weiß**	2415-453		1 Stk.	
19 mm breit: **gelb**	2415-461		1 Stk.	
steifes Polyester, UV-beständig, für Typenschilder **(5,5 m Länge)**				
12 mm breit: **weiß**	2415-437		1 Stk.	
12 mm breit: **metallic**	2415-445		1 Stk.	
19 mm breit: **weiß**	2415-402		1 Stk.	
19 mm breit: **metallic**	2415-429		1 Stk.	
Schrumpfschläuche, für Kabel **(1,5 m Länge)**				
9 mm breit: **gelb**	2415-551		1 Stk.	
12 mm breit: **weiß**	2415-500		1 Stk.	
12 mm breit: **gelb**	2415-518		1 Stk.	
19 mm breit: **weiß**	2415-411		1 Stk.	
19 mm breit: **gelb**	2415-496		1 Stk.	

Die idealen Beschriftungssysteme für einfach alles: in Büro und Lager, für elektr. Anlagen, Schaltkästen usw.!

CABLE-PRINT-STAR:

» mit ABC-Tastatur
» Speicher- und Barcodefunktion
» Sprache für Displayanzeige wählbar
» für **alle** üblichen **Anwendungen** sowie speziell für **Schaltkasten-beschriftung** (mm-genaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Kennzeichnung, entspricht Tabulatorfunktion) und **Kabelbeschriftung** (durchmessergesteuert)
» mit Heißschrumpfschlauch sowie **Serienetiketten**
» 6 Schriftgrößen, für Bandkassetten 6, 9, 12 und 19 mm
» benötigt 6 AA-Mignon-Batterien (bitte mitbestellen)
» noch **wirtschaftlicher** mit **Lithium-Ionen-Akku-Pack:** Art. 2415-577

Transportkoffer für CABLE-PRINT-STAR

ALKALINE AAA/MICRO/LR3 1,5 V / 1260 MAH

Art. Nr.	Bruttopreis		RG
2363-683		4 Stk. (Blister)	

ULTRA LITHIUM AAA/MICRO/LR3 1,5 V / 1100 MAH

Art. Nr.	Bruttopreis		RG
2363-659		4 Stk. (Blister)	

ALKALINE AA/MIGNON/LR6 1,5 V / 2960 MAH

Art. Nr.	Bruttopreis		RG
2363-692		4 Stk. (Blister)	

ULTRA LITHIUM AA/MIGNON/LR6 1,5 V / 2750 MAH

Art. Nr.	Bruttopreis		RG
2363-260		4 Stk. (Blister)	

Komplettes Batterie-Programm finden Sie in Katalog-Kapitel E!

Unauslöschbar kennzeichnen!

METALL-ÄTZSTIFT IN KUGELSCHREIBER-FORM

Ausführung:
» schreibt wie ein Kugelschreiber auf **rostfreiem Stahl,** Stahl, Schwermetallen wie Zinn und Blei, **Buntmetall-**Legierungen (nicht für Alu)
» chemisch und thermisch beständige Beschriftung, nur durch **Abschleifen** entfernbar
Verwendung:
» ideal auch **zum Markieren** Ihrer wertvollen **Messwerkzeuge**

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Metall-Ätzstift, komplett mit 2 Ätzminen	0213-012		1 Stk.	121
Ersatz-Ätzmine	0213-021		1 Stk.	

Unauslöschbar kennzeichnen!

ROTO-GRAV GRAVIER-HEXE



Ausführung:
» **Diamant-Gravier-/Schleif-/Bohr-Minihexe** mit 2,3 mm Aufnahme, komplett mit Diamant-Gravurstift
Verwendung:
» für **feinste** Gravur-, Schleif- und Bohrarbeiten an allen Materialien
Besondere Vorteile:
» ideal **zum Beschriften** von Werkzeugen, Pokalen usw.

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
ROTO-GRAV-STATIONÄR komplett mit **Netztrafo 230 V auf 6 V** im Stecker und **Diamant-Gravierstift**	2501-023		1 Stk.	32
Ersatz-Diamant-Gravierstift für 2,3 mm Aufnahme	2501-058		1 Stk.	

ERSATZGRAVIERSPITZEN FÜR GRAVO-JET-SET ELEKTRO-VIBRATIONSBESCHRIFTER, 230 V

Gravo-Jet-Set Elektro-Vibrationsbeschrifter nicht mehr lieferbar!

Bezeichnung		Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1 Ersatz-**Hartmetall-Stichel**	für harte Materialien	2523-256		1 Stk.	49
1 **Diamant-Stichel**	für alle Materialien	2523-264		1 Stk.	
1 **Spitz-Modellierstift**	für weiche Materialien	2523-281		1 Stk.	

ERSATZSPITZEN FÜR LICHTBOGEN-ELEKTROSCHREIBER

Lichtbogen-Elektroschreiber nicht mehr lieferbar!

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Ersatz-Wolfram-Schreibspitzen, 1,2 x 25 mm (5 Stück)	2524-023		5 Stk.	32
Ersatz-Schreibgriff	2524-031		1 Stk.	

SCHLAGZIFFERN-RÄDER

Ausführung:
» aus Werkzeugstahl, vernickelt, mit farbiger Sichtgravur

Ziffernhöhe in mm	Brutto-preis	Art. Nr.	Ziffernhöhe in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3		5082-251	8	5082-200		1 Stk.	55
6		5082-269	10	5082-242		1 Stk.	

SIGNIER-SÄTZE MIT HALTER

Ausführung:
» **Massiv**-Schlagkopf mit **exakt gefräster** Aufnahme, Schraub-klemmung für **mehrere Stempel** nebeneinander
» Stempel aus **gehärtetem** Chrom-Molybdänstahl, **präzise graviert**, Typen in Normalschrift = geprägt **direkt ablesbar**
» **Satz** mit Schlagkopf, Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen, Distanzstücken, Pinzette und 6-kant-Stiftschlüssel in **Ordnungs**-Kassette

Verwendung:
» zum **raschen Beschriften** und **Kennzeichnen** von Werkstücken, Typenschildern und Werkzeugen

Besondere Vorteile:
» **kompletteer Schriftzug** wird mit **einem Schlag** eingeprägt = **regelmäßiges** Schriftbild und große **Zeitersparnis**

Schrifthöhe in mm	max. Stempel-anzahl im Halter	Anzahl der Distanzstücke	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2	14	12	2591-014		1 Stk.	32
3	9	12	2591-031		1 Stk.	32
4	9	6	2591-049		1 Stk.	32
5	8	6	2591-057		1 Stk.	32
6	6	6	2591-162		1 Stk.	32
10	6	6	2591-171		1 Stk.	32
Ersatz-Buchstaben- und Ziffernhalter für **2 u. 3 mm** Schrifthöhe			2591-103		1 Stk.	32
Ersatz-Buchstaben- und Ziffernhalter für **4 u. 5 mm** Schrifthöhe			2591-111		1 Stk.	32
Ersatz-Buchstaben- und Ziffernhalter für **10 mm** Schrifthöhe			2591-197		1 Stk.	32

Abb.:
Art. 2591-162

Schrift zeichen	Schriftzeichen höhe	Art. Nr.	Brutto-preis	Schriftzeichen höhe	Art. Nr.	Brutto-preis	Schriftzeichen höhe	Art. Nr.	Brutto-preis	Schriftzeichen höhe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
"A"	2 mm	2591-120		3 mm	2591-138		4 mm	2591-146		5 mm	2591-154		1 Stk.	32
"B"	2 mm	2591-058		3 mm	2591-198		4 mm	2591-231		5 mm	2591-999		1 Stk.	32
"C"	2 mm	2591-059		3 mm	2591-199		4 mm	2591-232		5 mm	2591-998		1 Stk.	32
"D"	2 mm	2591-060		3 mm	2591-200		4 mm	2591-233		5 mm	2591-997		1 Stk.	32
"E"	2 mm	2591-061		3 mm	2591-201		4 mm	2591-234		5 mm	2591-996		1 Stk.	32
"F"	2 mm	2591-062		3 mm	2591-202		4 mm	2591-235		5 mm	2591-995		1 Stk.	32
"G"	2 mm	2591-063		3 mm	2591-203		4 mm	2591-236		5 mm	2591-994		1 Stk.	32
"H"	2 mm	2591-064		3 mm	2591-204		4 mm	2591-237		5 mm	2591-993		1 Stk.	32
"I"	2 mm	2591-065		3 mm	2591-205		4 mm	2591-238		5 mm	2591-992		1 Stk.	32
"J"	2 mm	2591-066		3 mm	2591-206		4 mm	2591-239		5 mm	2591-991		1 Stk.	32
"K"	2 mm	2591-067		3 mm	2591-207		4 mm	2591-240		5 mm	2591-990		1 Stk.	32
"L"	2 mm	2591-068		3 mm	2591-208		4 mm	2591-241		5 mm	2591-989		1 Stk.	32
"M"	2 mm	2591-069		3 mm	2591-209		4 mm	2591-242		5 mm	2591-988		1 Stk.	32
"N"	2 mm	2591-070		3 mm	2591-210		4 mm	2591-243		5 mm	2591-987		1 Stk.	32
"O"	2 mm	2591-071		3 mm	2591-211		4 mm	2591-244		5 mm	2591-986		1 Stk.	32
"P"	2 mm	2591-072		3 mm	2591-212		4 mm	2591-245		5 mm	2591-985		1 Stk.	32
"Q"	2 mm	2591-073		3 mm	2591-213		4 mm	2591-246		5 mm	2591-984		1 Stk.	32
"R"	2 mm	2591-074		3 mm	2591-214		4 mm	2591-247		5 mm	2591-983		1 Stk.	32
"S"	2 mm	2591-075		3 mm	2591-215		4 mm	2591-248		5 mm	2591-982		1 Stk.	32
"T"	2 mm	2591-076		3 mm	2591-216		4 mm	2591-249		5 mm	2591-981		1 Stk.	32
"U"	2 mm	2591-077		3 mm	2591-217		4 mm	2591-250		5 mm	2591-980		1 Stk.	32
"V"	2 mm	2591-078		3 mm	2591-218		4 mm	2591-251		5 mm	2591-979		1 Stk.	32
"W"	2 mm	2591-079		3 mm	2591-219		4 mm	2591-252		5 mm	2591-978		1 Stk.	32
"X"	2 mm	2591-080		3 mm	2591-220		4 mm	2591-253		5 mm	2591-977		1 Stk.	32
"Y"	2 mm	2591-081		3 mm	2591-221		4 mm	2591-254		5 mm	2591-976		1 Stk.	32
"Z"	2 mm	2591-082		3 mm	2591-222		4 mm	2591-255		5 mm	2591-975		1 Stk.	32
"1"	2 mm	2591-083		3 mm	2591-223		4 mm	2591-256		5 mm	2591-974		1 Stk.	32
"2"	2 mm	2591-084		3 mm	2591-224		4 mm	2591-257		5 mm	2591-973		1 Stk.	32
"3"	2 mm	2591-085		3 mm	2591-225		4 mm	2591-258		5 mm	2591-972		1 Stk.	32
"4"	2 mm	2591-086		3 mm	2591-226		4 mm	2591-259		5 mm	2591-971		1 Stk.	32
"5"	2 mm	2591-087		3 mm	2591-227		4 mm	2591-260		5 mm	2591-970		1 Stk.	32
"6"	2 mm	2591-088		3 mm	2591-228		4 mm	2591-261		5 mm	2591-969		1 Stk.	32
"7"	2 mm	2591-089		3 mm	2591-229		4 mm	2591-262		5 mm	2591-968		1 Stk.	32
"8"	2 mm	2591-090		3 mm	2591-230		4 mm	2591-263		5 mm	2591-967		1 Stk.	32
"Punkt"	2 mm	2591-264		3 mm	2591-269		4 mm	2591-274		5 mm	2591-279		1 Stk.	32
"Beistrich"	2 mm	2591-265		3 mm	2591-270		4 mm	2591-275		5 mm	2591-280		1 Stk.	32
"Bindestrich"	2 mm	2591-266		3 mm	2591-271		4 mm	2591-276		5 mm	2591-281		1 Stk.	32
"&"	2 mm	2591-267		3 mm	2591-272		4 mm	2591-277		5 mm	2591-282		1 Stk.	32
"leer"	2 mm	2591-268		3 mm	2591-273		4 mm	2591-278		5 mm	2591-283		1 Stk.	32

SCHLAG-BUCHSTABEN UND SCHLAG-ZIFFERN IN BOX

» **extra schwere** Qualität aus bestem Werkzeugstahl, **angeschmiedete** Köpfe mit genau zentrierten Typen, **präzise** Maschinengravur in Normalschrift = geprägt **direkt lesbar**
» zum **Beschriften** und **Kennzeichnen** von Werkstücken, Typenschildern, Werkzeugen usw.

Schrifthöhe [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Schrifthöhe [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Schrifthöhe [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Schlag-Buchstaben-Sätze: A - Z sowie **&**; Einzel-Buchstaben = 20% des Satzpreises										
2	5081-017		5	5081-041		10	5081-076		1 Stk.	44
3	5081-025		6	5081-050		12	5081-084		1 Stk.	44
4	5081-033		8	5081-068		15	5081-092		1 Stk.	44
Schlag-Ziffern-Sätze: 0 - 9 (6 = 9); Einzel-Ziffern = 30% des Satzpreises										
2	5082-013		5	5082-048		10	5082-072		1 Stk.	44
3	5082-021		6	5082-056		12	5082-081		1 Stk.	44
4	5082-030		8	5082-064		15	5082-099		1 Stk.	44
Kombi-Schlag-Buchstaben- und Schlag-Ziffern-Sätze: A - Z sowie **&** und **0 - 9**										
4	5082-307		5	5082-315		6	5082-323		1 Stk.	44

BETRIEBSELEKTRIKER-TASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT,
240 X 280 X 160 MM

Ausführung:
- Vorderseite 2/3 offen,
- Klappdeckel mit Schnappverschluss und Dokumentenfach
- 3-teiliges, großes Innenfach mit 4-seitigen, variablen Werkzeug-Steckfächern
- 2 Halteringe mit Trageriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-250		1	55

E-LEHRLINGSTASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT,
420 X 170 X 290 MM

Ausführung:
- aufklappbare Vorderwand mit Vortasche, Werkzeugaufnahmen auf Vorder-, Rück- und Seitenwänden
- verzinkte Bodenschale, aluverstärkte Kanten
- 2 Schnappschlösser,
- 2 Halteringe für Trageriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-811		1	55

ÖVE UNIVERSAL-SICHERHEITSTASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT,
480 X 170 X 340 MM

Ausführung:
- speziell für 2-Schicht isolierte Werkzeuge
- aufklappbare Vorderwand mit Werkzeug-Steckfächern
- Regenklappen
- Alu-Schutzkanten, Bodengleiter
- Vorderwand mit Werkzeugaufnahmen
- Rückwand mit Steckfächern
- 4 Schnappschlösser
- 2 Halteringe für Trageriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-748		1	55

FEINMECHANIKER-TASCHE AUS SKAI-DUR,
350 X 65 X 270 MM

Ausführung:
- 180° voll aufklappbare Werkzeug-Steckfächer und -Schlaufen, doppelseitige, reißfeste Schutzklappen
- 1 sperrbares Schnappschloss,
- klappbarer Komfort-Tragegriff
- klein und schlank

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-187		1	55

MONTAGETASCHE BOMBER-VARIO-ROBUST AUS RINDSLEDER, GENARBT
410 X 180 X 310 MM

Ausführung:
- tragende Teile verstärkt
- beidseitig voll aufklappbar
- stabile, verzinkte Bodenschale
- Dokumentenfach, Regenklappen
- Leder-Traggriff, Schnappschlösser,
- 2 Halteringe für Tragriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-764		1	55

4 Werkzeugtafeln mit Vario-Steckleisten:

Werkzeug irgendwo einstecken = hält bombenfest und spart Platz!

WERKZEUGTASCHE OPOMAT AUS ROBUST-SYNTEX, GENARBT,
430 X 195 X 300 MM

Ausführung:
- aufklappbare Vorderwand mit schließbarer Kleinteiltasche und Werkzeugschlaufen
- seitliche, reißfeste Zwickel
- herausnehmbare Werkzeugtafel mit verstellbaren Schlaufen
- großes Werkzeugfach
- mit extra starken Halteringen und Tragriemen
- Dokumentenfach
- verzinkte Bodenschale
- 2 Schnappschlösser
- 2 Regenklappen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-110		1	55

WERKZEUGTASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT
430 X 165 X 310 MM

Ausführung:
- aufklappbare Vorderwand mit beidseitigen Reißverschlüssen, verschließbarer Kleinteiltasche und Werkzeugschlaufen
- kippbare Werkzeugtafel mit Schlaufen und Dokumentenfach
- großes Werkzeugfach
- Rückwand mit Werkzeugschlaufen
- mit extra starken Halteringen und Trageriemen
- verzinkte Bodenschale
- 2 Schnappschlösser
- 2 Regenklappen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-128		1	55

SCHLOSSER-, INSTALLATEUR- UND SPENGLERTASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT, 485 X 170 X 340 MM

Ausführung:
- verzinkte Bodenwanne
- Seitenschlösser
- Riemenverschlüsse
- verstellbare Einsteckschlaufen
- Vorderwand 2/3 aufklappbar
- 2 Halteringe für Trageriemen
- Regenklappen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-136		1	55

SCHLOSSER-, INSTALLATEUR- UND SPENGLERTASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT, 475 X 175 X 340 MM

Ausführung:
- Rindsleder, genarbt
- Riemenverschlüsse
- Vorderwand voll aufklappbar
- allseitige Werkzeug-Schlaufenaufnahmen
- seitliche reißfeste Zwickel
- verzinkte Bodenschale
- 2 Halteringe für Trageriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-144		1	55

PILOTENKOFFER AUS RINDSLEDER, GENARBT,
390 X 190 X 310 MM

Ausführung:
- Vorder- und Rückwand 45° aufklappbar
- mit Spreizbändern gesichert
- mit durchgehenden Werkzeug-Schlaufentaschen
- 2 große Werkzeugfächer
- ABS-Bodenschale
- herausnehmbare Werkzeugtafel mit beidseitigen verstellbaren Schlaufen
- 2 versperrbare Schnappschlösser
- Taschendeckel überlappend
- extra massiver metallverstärkter Leder-Klapp-Traggriff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-268		1	55

UNIVERSAL-TASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT
VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG
340 X 110 X 180 MM

Ausführung:
- 2 Schnappschlösser mit Schlüssel
- ohne Halteringe

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-055		1	55

UNIVERSAL-TASCHE, AUS RINDSLEDER, GENARBT
EXTRA HOHE AUSFÜHRUNG
440 X 170 X 305 MM

Ausführung:
- Innenriemen mit verstellbaren Schlaufen
- 2 Schnappschlösser mit Schlüssel
- Halteringe für Tragriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-071		1	55

UNIVERSAL-TASCHE AUS RINDSLEDER GENARBT
380 X 130 X 265 MM

Ausführung:
- 2 Vortaschen für Kleinteile
- Innenriemen mit verstellbaren Schlaufen
- 2 Halteringe für Tragriemen
- Riemenverschlüsse

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-080		1	55

GROSS-MONTAGETASCHE AUS RINDSLEDER, GENARBT, EXTRA TIEF, 400 X 205 X 220 MM

Ausführung:
- durchgehende Vordertasche
- extra großer Innenraum
- Innenriemen mit verstellbaren Werkzeug-Aufnahmeschlaufen
- Riemenverschlüsse
- 2 Halteringe für Tragriemen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-608		1	55

UMHÄNGERIEMEN MIT SCHULTERSCHUTZ
PASSEND FÜR ALLE TASCHEN

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-098		1	55

ZUSATZ-HALTERINGE
PRO PAAR

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-101		1	55

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

WERKZEUG-RUCKSACK AUS ROBUST-TEXTIL
300 X 140 X 400 MM

Ausführung:
- Transport und Aufbewahrung von Werkzeugen
- gepolstertes Rückenteil
- verstellbarer Schulter- und Beckengurt
- Vortasche
- zahlreiche Eintsteckfächer
- Halteschlaufen
- Innentasche für Kleinteile
- Tragegriff
- 4 stabile Bodengleiter

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-586		1	55

WERKZEUGRUCKSACK-TROLLEY AUS POLYESTERGEWEBE
360 X 200 X 480 MM

Ausführung:
- Verschleiß- und reißfest
- Schaumpolsterung
- Integrierter Trolley
- Räder-Schutzabdeckung
- 2 gepolsterte Schultergurte und Tragegriff
- Gepolstertes Laptopfach
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- 2 Befestigungsgurte
- 4 Außentaschen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-934		1	55

WERKZEUG-UMHÄNGETASCHE AUS ROBUST-TEXTIL
230 X 110 X 320 MM

Ausführung:
- Umhängetasche
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln
- Verstellbarer Schultergurt
- 2 Außentaschen
- 2 Kleinteil-Boxen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-935		1	55

WERKZEUGTASCHE PROFESSIONAL AUS ROBUST-KUNSTSTOFF
400 X 200 X 300 MM

Ausführung:
- federleicht, strapazfähig und reißfest
- Rundum-Steckfächer innen und außen
- geräumiger Innenteil
- auch geeignet für Bohrmaschine usw.
- Tragegriff, Schultergurt und Bodengleiter

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-209		1	55

PROFI-PILOT
400 X 150 X 310 MM

Ausführung:
- Vorderklappe mit Dokumentenfach und Handy-Tasche
- geräumiger Innenteil, 1x geteilt
- Vorder-Innenteil mit Steckfächern und Tasche
- Rückenteil aufklappbar
- 28 Steckfächer
- 2-Wege Reißverschluss
- Tragegriff und Schultergurt

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-349		1	55

SPORT-, FREIZEIT- UND REISETASCHE AUS 600D POLYESTER
550 X 320 X 280 MM

Ausführung:
- mit Reißverschluss-Vortasche
- Tragegriff
- Schultergurt
- Zipper mit Zugband

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-950		1	55

WERKZEUGTASCHE MIT KÖCHER & TRAGEGURT

KLETTSYSTEM FÜR WERA 2GO

330 X 355 X 115 MM (165 X 165 X 105 MM MIT KÖCHER)

Ausführung:
- Innen-und Außen-Klettsystem
- ideal auch zum Andocken von textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- gepolsterter verstellbarer Tragegurt

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-001		1	77

WERKZEUG-HOCHBOX MIT TRAGEGRIFF KLETTZONE ZUM ANDOCKEN FÜR WERA 2GO

295 X 100 X 100 MM

Ausführung:
- Transportbox auch für lange Werkzeuge
- dauerhaft formstabil
- durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-003		1	77

WERKZEUG-TRANSPORTBOX MIT TRAGEGRIFF

KLETTZONE ZUM ANDOCKEN FÜR WERA 2GO2

130 X 325 X 80 MM

Ausführung:
- dauerhaft formstabil
- gewebekaschierte Kunststoffplatten
- hohe Schnitt- und Stichresistenz
- geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-002		1	77

WERKZEUG-ROLLTASCHEN

AUS SPEZIELL EINGEFASSTEM TEXTIL-KUNSTSTOFF, LEER

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8 Fächer	2522-152		1	55
15 Fächer	2522-161		1	55



Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

D

BOMBER-CLASSIC
DOPPELWANDIGER WERKZEUGKOFFER AUS HDPE
422 X 327 X 185 MM

Ausführung:
- mit 2 TSA-Schlössern
- Schlagunempfindlich und Korrosionsfrei
- Dokumentenfach
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- vernietete Scharniere
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter
- Stapelbar

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-730		1	55

BOMBER-VARIO
DOPPELWANDIGER WERKZEUGKOFFER AUS HDPE
422 X 327 X 185 MM

Ausführung:
- mit 2 TSA-Schlössern
- Schlagunempfindlich und Korrosionsfrei
- Dokumentenfach
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- vernietete Scharniere
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter
- Stapelbar
- 2 Werkzeugtafeln mit PSS-Leisten für frei fixierbare Werkzeuge

mit zusätzlichen Werkzeugtafeln!

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-721		1	55

WERKZEUGKOFFER AUS VERSCHLEISSFESTEM ABS-KUNSTSTOFF
453 X 332 X 190 MM

Ausführung:
- Robust und leicht
- 2 abschließbare Schlösser
- Bodenbereich mit hochstabilen verstellbaren Einteilungen
- Doppelrahmen aus Aluminium
- Tragegriff mit Weichgummieinlage
- verstellbare Trennstege im Bodenbereich
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-691		1	55

HARTSCHALEN-WERKZEUGKOFFER AUS PP-MATERIAL
430 X 340 X 156 MM

Ausführung:
- Robust und leicht
- 2 abschließbare Schlösser
- Doppelrahmen aus Aluminium
- Bodenbereich mit integrierter Schale aus ABS
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-781		1	55

DOPPEL-ALURAHMEN-WERKZEUGKOFFER
VARIO-FLEX 2
490 X 350 X 180 MM

Ausführung:
- ABS-Hartschale: formstabil, abriebfest, fett- und chemikalienbeständig
- innenliegender Doppel-Alurahmen
- Massiv-Rasterschaniere
- 2 Werkzeugtafeln fix montiert
- 1 Werkzeugtafel herausnehmbar
- doppel- und einseitig flexibel bestückbar
- einteilbare Raster-Bodenschale mit verriegelbarer Abdeckung
- Robust-Zylinder-Kippschlösser
- Bodengleiter
- rutschfest

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-713		1	55

DOPPELWAND-WERKZEUGKOFFER
VARIO 3
465 X 215 X 352 MM

Ausführung:
- 2 starke Polypropylen-Kunststoffschalen mit Alurahmen
- 3 Scharniere an der Rückseite und Verschluss-klammer aus Metall
- ergonomischer, gummierter Tragegriff und Doppelschloss
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit elastischen Haltebändern
- bewegliche Trennwände im Bodenfach

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-471		1	55

WERKZEUGKOFFER AUS PP
465 X 352 X 215 MM

Ausführung:
- 2 abschließbare Schlösser
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- umlaufender Aluminiumrahmen
- hochwertige Scharniere
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Deckel- und Bodentafel mit Einstecktaschen
- Raum für optionale 3. Werkzeugtafel
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-888		1	55

WERKZEUGKOFFER AUS ABS
460 X 200 X 360 MM

Ausführung:
- 2 abschließbare Schlösser
- schlagfestes, unzerbrechliches ABS-Gehäuse
- staubdichter Dur-Aluminiumrahmen
- 2 Werkzeugtafeln, herausnehmbar
- 1 Werkzeugtafel fix montiert
- Dokumentenfach
- Bodenschale mit verstellbarer Unterteilung

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-446		1	55

WERKZEUGKOFFER AUS ALUMINIUM
474 X 335 X 178 MM

Ausführung:
- extrem stabile Kofferschalen
- 2 Dokumentenfächer im Deckel
- vorgeformte Bodenschale
- Verchromter Tragegriff
- Dokumentenfach im Deckel
- mit zentralem Ziffernschloss
- stabile Scharnierelemente
- 2 Kleinteilebehälter

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-489		1	55

KOFFER-VARO AUS ALUMINIUM
320 X 230 X 155 MM

Ausführung:
- robust und hochwertig
- 2 Schlösser mit Schlüssel
- mit Tragegurt zum Umhängen
- Innenseiten- und Deckel mit grauem Neopren
- Ecken mit Hart-Kunststoff verstärkt
- hochwertige Scharniere

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8558-025		1	55

SERVICE-UND MONTAGEKOFFER
455 X 330 X 150 MM

Ausführung:
- kantiger Stabil-Alurahmen mit geprägten Aluplatten
- Fachteilung
- Werkzeugtafel
- versperrbare Riegelschlösser
- Tragegriff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8558-027		1	55

SERVICE-UND MONTAGEKOFFER
PRINTPLATTEN-DESIGN
455 X 330 X 150 MM

Ausführung:
- Stabil-Alurahmen mit Print-Plattendesign
- mit abgerundeten Ecken
- Fachteilung
- Werkzeugtafel
- versperrbare Riegelschlösser
- Tragegriff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8558-060		1	55

SERVICE-UND MONTAGEKOFFER AUS ALUMINIUM
DE-LUXE
455 X 330 X 150 MM

Ausführung:
- einfache, preisgünstige Ausführung
- Kunststoff-Schutzkanten mit Stapelecken
- Fachteilung
- Werkzeugtafel
- versperrbare Riegelschlösser
- Tragegriff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8558-078		1	55

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS HDPE

470 X 390 X 320 MM

Ausführung:
- 2 TSA-Schlösser mit Schlüssel
- Dokumentenfach im Deckel
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Einrastender Teleskopgriff
- große leichtgängige Transportrollen
- Großer Stauraum für Hand- und Elektrowerkzeuge und Ersatzteile im Bodenbereich
- vernietete Scharniere
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- 2 Kleinteilebehälter
- Stapelbar

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-293		1	55

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS GESPRITZTEM PP

465 X 352 X 255 MM

Ausführung:
- 2 abschließbare Schlösser
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Einrastender Teleskopgriff
- große leichtgängige Transportrollen
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- Raum für eine 3. Werkzeugtafel (optional)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-438		1	55

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS ABS-KUNSTSTOFF

445 X 315 X 223 MM

Ausführung:
- 2 abschließbare Schlösser
- Griff mit Weichgummieinlage
- Einrastender Teleskopgriff
- leichtgängige Transportrollen
- 2 Deckelhalter mit Arretierungssystem
- vernietete Scharniere
- Bodenbereich mit hochstabilen verstellbaren Einteilungen
- Doppelrahmen aus Aluminium

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-314		1	55

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS HDPE

453 X 345 X 185 MM

Ausführung:
- 2 TSA-Schlösser mit Schlüssel
- Dokumentenfach
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Einrastender Teleskopgriff
- große leichtgängige Transportrollen
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- vernietete Scharniere
- Bodenbereich mit verstellbaren Einteilungen
- 2 Kleinteilebehälter
- Stapelbar

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-381		1	55

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS PP-MATERIAL

430 X 320 X 190 MM

Ausführung:
- 2 Klappverschlüsse mit Schlüssel
- Dokumentenfach im Deckel
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- einrastender Teleskopgriff
- große leichtgängige Transportrollen
- Deckelhalter mit Arretierungssystem
- vernietete Scharniere
- 2 Kleinteilebehälter
- Umlaufender Aluminiumrahmen

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-782		1	55

FAHRBARER WERKZEUGKOFFER AUS HDPE

470 X 390 X 350 MM

Ausführung:
- 2 TSA-Schlösser mit Schlüssel
- 1 Zahlenschloss
- Dokumentenfach im Deckel
- ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- einrastender Teleskopgriff
- leichtgängige Transportrollen
- großer Stauraum im Bodenbereich
- 2 Deckelhalterungen mit Arretierungssystem
- vernietetes Scharnier
- 3 Kleinteilebehälter
- stapelbar

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-365		1	55

mit zusätzlichem Zahlenschloss

EXTREME HARTSCHALENKOFFER AUS PP VERSCHIEDENE GRÖSSEN

- säuren-, laugen-, und korrosionsbeständig
- extremer Schutz vor Umwelteinflüssen
- extremer Schutz für wertvolle und hochsensible Produkte (Messinstrumente, medizinische Geräte, Dokumente usw.)
- **extrem bruchfest und temperaturbeständig** (–33 °C bis +90 °C)
- **Neoprendichtung**
- staub- und wasserdicht nach IP 67
- Druckausgleichventil für leichtes Öffnen
- extrem stabilverrippt und stapelbar
- mit Vorhangschloss versperrbar
- metallverstärkte Robustscharniere
- einklappbare Griffe

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Außen: 410 x 340 x 205 mm Innen: 380 x 270 x 180 mm 1 Tragegriff	2522-837		1	55
Außen: 520 x 435 x 230 mm Innen: 480 x 370 x 205 mm 1 Tragegriff	2522-845		1	55
Außen: 650 x 510 x 245 mm Innen: 580 x 440 x 220 mm 3 Tragegriffe	2522-853		1	55
Außen: 474 x 415 x 214 mm Innen: 445 x 345 x 190 mm 1 Tragegriff	2522-896		1	55
Schulter-Tragriemen mit Anschraubteilen	2522-900		1	55
Schaumeinlagen Set, 4-teilig für Art. 2522-845	2522-901		1	55

Ausführung, fahrbar	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Außen: 670 x 510 x 372 Innen: 580 x 440 x 330 mm) mit Laufrollen, 2 Tragegriffen + Teleskopgriff	2522-861		1	55
Außen: 860 x 560 x 355 mm Innen: 765 x 485 x 305 mm) mit Laufrollen, 2 Traggriffen + Transportgriff	2522-870		1	55
Außen: 860 x 560 x 460 mm Innen: 765 x 485 x 415 mm) mit Laufrollen, 2 Tragegriffen + Transportgriff	2522-284		1	55

- **innen mit Schaumstoff-Block** (1 cm Würfel vorperforiert)
- für einfachsten Transportschutz nach Maß
- mit 12 Montagewinkeln für individuellen Geräteeinbau

ALL-IN-ONE WERKZEUG- UND SERVICE-HARTSCHALENKOFFER

581 X 381 X 455 MM

Ausführung:

- besonders robust und stapelbar
- 2 seitliche Handgriffe
- einrastender Teleskopgriff bis 990 mm ausziehbar
- 4 selbstschmierende Rollen
- 4 Frontklappen-Verschlüsse
- integrierte Sperrvorrichtung für die Schubladen
- herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und Beschriftungsfeld
- 5 Kleinteilebehältern in diversen Größen
- Deckel und Frontklappe abnehmbar
- zentral über Zylinderschloss verschließbar
- jede Klappe separat über Vorhängeschloss verschließbar

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-294		1	55

- **obere Ablage ist herausnehmbar**; mit Traggriffen
- **2 Schubladen** mit 30, 60 mm Höhe mit zweifärbiger, vorgestanzter Schaumeinlage
- **1 Schublade**, 60 mm Höhe mit 23 variablen Fächern Trennstegen und Boxen für Kleinteile
- **1 Schublade**, 95 mm, leer
- **5 Kleinteilbehälter**, 30 mm Höhe mit durchsichtigen Deckeln; 2 x mit 6 Innenfächern, 2 x mit 13 Innenfächern, 1 x mit 10 Innenfächern

Werkzeugtafel zur Anbringung im Deckel: 2 Reihen Schlaufen für Kleinwerkzeuge

Art. Nr.	Brutto-preis	RG
2522-295		55

Werkzeugtafel zur Anbringung im Deckel: 9 Taschen für Kleinwerkzeuge

Art. Nr.	Brutto-preis	RG
2522-296		55

Werkzeugtafel zur Anbringung im Deckel: 2 Reihen Schlaufen für Kleinwerkzeuge

Art. Nr.	Brutto-preis	RG
2522-297		55

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

DOPPEL-GÜRTELTASCHEN

GÜRTELTASCHE WORK-LINE
500X230MM

Ausführung:
- » Praktischer Werkzeuggürtel mit Einsteckfächern- und taschen
- » Bestückter Werkzeuggürtel mit Einsteckfächern, Maßband und Hammerhalter
- » großer Schnappverschluss für schnelle Einhand-Betätigung

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-390		1	55

GÜRTELTASCHE AUS ROBUST-LEDER

Ausführung:
- » aus braunem Leder
- » Gürtellänge verstellbar
- » 2 Kleineisentaschen, 250 x 235 mm
- » 2 Nageltaschen
- » 3 Werkzeugschlaufenhalter

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2522-462		1	55

KLEINTEIL- UND MONTAGE-SORTIMENT-BOXEN

Ausführung:
- » aus umweltfreundlichem und unzerbrechlichem Recycling-Kunststoff
- » 3 bruchsichere Scharniere
- » 2 Schnappverschlüsse
- » transparenter Deckel
- » beliebige Querteilung durch mitgelieferte Trennwände

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
312 x 238 x 51	mit 21 Trennwänden	8599-351		1	38
378 x 290 x 61	mit 21 Trennwänden	8599-360		1	38

Ausführung:
- » bis zu 9 Fächer variabel einteilbar
- » durch Sicherungs-Bügel stapelbar
- » bis zu 3 Boxen tragbar

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
375 x 290 x 70	mit 5 fixen Fächern, + bis zu 9 Fächer variabel einteilbar (mit 8 Trennwänden)	8599-092		1	38

KLEINTEIL-WERKZEUGKOFFER AUS KUNSTSTOFF

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
200 x 410 x 180	geräumiges Bodenfach sowie 1 Trageinsatz	2561-001		1	38

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

KLEINTEIL-KOFFER AUS KUNSTSTOFF, LEER

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
285 x 170 x 130	geräumiges Bodenfach und 1 Trageinsatz mit 4 fixen Fächern	8599-271		1	38

KLEINTEIL-KOFFER U 641B AUS KUNSTSTOFF, LEER

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
493 x 256 x 248	geräumiges Bodenfach, herausnehmbarer Einsatz und 2 Kleinteil-Boxen im Deckel	8282-031		1	38

WERKZEUG-KOFFER AUS KUNSTSTOFF, LEER

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
440 x 220 x 240	geräumiges Bodenfach 1 Trageinsatz mit 8 fixen Fächern und Kleinteilbox mit 16 fixen Fächern	8599-238		1	38
405 x 215 x 190	geräumiges Bodenfach, 2 fixe Kleinteil-Boxen im Deckel und heraus-nehmbarer Trageinsatz	8599-005		1	38

Art. Nr. 8599-238

Art. Nr. 8599-005

WERKZEUG-KOFFER AUS KUNSTSTOFF, LEER

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
485 x 250 x 250	geräumiges Bodenfach, 2 fixe Kleinteil-Boxen im Deckel und herausnehmbarer Trageinsatz	8599-004		1	38
635 x 292 x 316		8599-080		1	38

Art. Nr. 8599-004

Art. Nr. 8599-080

WERKZEUG-KOFFER AUS KUNSTSTOFF, LEER

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
574 x 271 x 278	geräumiges Bodenfach und herausnehmbarer Trageinsatz mit Fächern; stabiler Alu-Griff	8599-001		1	38

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

mit fixen Fächern



Art. Nr. 2560-259

Art. Nr. 2560-241



Art. Nr. 2560-216



Art. Nr. 2560-208



Art. Nr. 2560-224



Art. Nr. 2560-232

KLEINTEIL- UND MONTAGE-SORTIMENT-BOXEN

Ausführung:

- aus umweltfreundlichem und unzerbrechlichem Recycling-Kunststoff
- 3 bruchsichere Scharniere
- 2 Schiebeverschlüsse
- transparenter Deckel
- **»Type A«** Fächer und Kassettenboden in 1 Stück gepresst

Farbe	Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
grau	175 x 145 x 32	7 fixe Fächer	2560-208		1	41
		12 fixe Fächer	2560-216		1	41
	240 x 195 x 42	9 fixe Fächer	2560-224		1	41
		18 fixe Fächer	2560-232		1	41
	340 x 265 x 57	15 fixe Fächer	2560-241		1	41
		32 fixe Fächer	2560-259		1	41

Einzel-Kästchen **herausnehmbar**

Art. Nr. 2560-313



Art. Nr. 2560-305

KLEINTEIL- UND MONTAGE-SORTIMENT-BOXEN

Ausführung:

- aus umweltfreundlichem und unzerbrechlichem Recycling-Kunststoff
- 3 bruchsichere Scharniere
- 2 Schiebeverschlüsse
- transparenter Deckel
- **»Type B«** mit Raster-Kassettenboden
- Fachboxen variabel und herausnehmbar

Farbe	Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
grau	340 x 265 x 57	17 herausnehmbare und variable Boxen	2560-305		1	41
	340 x 265 x 57	15 herausnehmbare und variable Boxen	2560-313		1	41

Kunststoff, leicht und strapazfähig

Art. Nr. 2560-348

KLEINTEIL- UND MONTAGE-SORTIMENT-BOXEN, AUS KUNSTSTOFF

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
340 x 265 x 57	leer, für 4 Sortiment-Boxen	2560-330		1	41
340 x 265 x 57	mit 4 Boxen	2560-348		1	41

Art. Nr. 8568-022



Art. Nr. 8568-014



Art. Nr. 8568-031



Art. Nr. 8568-049

KLEINTEIL- UND MONTAGE-SORTIMENT-KOFFER

- aus Stahlblech, mit fixen Fächern

Farbe	Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
blau	340 x 240 x 50	Kunststoffeinlage mit 11 fixen Fächern	8568-014		1	55
		Kunststoffeinlage mit 12 fixen Fächern	8568-022		1	55
		Kunststoffeinlage mit 14 fixen Fächern	8568-031		1	55
		Kunststoffeinlage mit 20 fixen Fächern	8568-049		1	55

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

UNIVERSAL-KLEINTEILE-LAGERSYSTEM

Ausführungen:
» Serviceboxen und Einsatzkästchen aus unzerbrechbarem Kunststoff
» Stapelboxen aus Stahlblech
» als mobile Servicebox und als Serviceschrank im Montagefahrzeug

» unzerbrechlich, weitestgehend öl-, säuren- und laugenbeständig
» Einsatzkästchen herausnehmbar, Inhalt ist durch Deckel gesichert
» Komplett-Boxen oder Leer-Boxen für die individuelle Bestückung

Einzel-Kästchen herausnehmbar

SERVICE-BOXEN, LEER ODER KOMPLETT

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
415 x 320 x 57	leer	55-01	8616-019		1	55
	mit 25 Fächern	55-25/2	8616-035		1	
	leer	80-01	8616-108		1	
413 x 330 x 79	mit 15 Fächern	80/5x10-15	8616-017			
413 x 330 x 79	mit 25 Fächern	80/5x10-15	8616-018			

Ausführung leer, auch für die individuelle Bestückung mit Einsatzkästchen

Art. Nr. 8616-019, 8616-108



Art. Nr. 8616-035

EINSATZKÄSTCHEN ZUM EINRICHTEN VON SERVICE-BOXEN

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
55 x 40 x 45	für Serviceboxen der Typen 55-24 und 55-25/2	A 9-1	8527-300		1	55
110 x 40 x 45		A 9-2	8527-318		1	
165 x 40 x 45		A 9-3	8527-326		1	
220 x 40 x 45		A 9-4	8527-334		1	
80 x 55 x 45		A 8-1	8527-342		1	
160 x 55 x 45		A 8-2	8527-351		1	
240 x 55 x 45		A 8-3	8527-369		1	
110 x 80 x 45		A 7-1	8527-377		1	
220 x 80 x 45		A 7-2	8527-385		1	
160 x 110 x 45		A 6-1	8527-393		1	
80 x 55 x 67	für Serviceboxen der Typen 80-14 und 80-20	BA 8-1	8527-458		1	
160 x 55 x 67		BA 8-2	8527-466		1	
240 x 55 x 67		BA 8-3	8527-474		1	
110 x 80 x 67		BA 7-1	8527-482		1	
220 x 80 x 67		BA 7-2	8527-491		1	
160 x 110 x 67		BA 6-1	8527-504		1	

Einsatzkästchen: Platzbedarf und Kombinierbarkeit



Art. Nr. 8527-300



Art. Nr. 8527-318



Art. Nr. 8527-326



Art. Nr. 8527-334



Art. Nr. 8527-342
Art. Nr. 8527-458



Art. Nr. 8527-351
Art. Nr. 8527-466



Art. Nr. 8527-369
Art. Nr. 8527-474



Art. Nr. 8527-377
Art. Nr. 8527-482



Art. Nr. 8527-385
Art. Nr. 8527-491



Art. Nr. 8527-393
Art. Nr. 8527-504

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

»150« KLEINTEIL-MAGAZINE (150 MM TIEFE) KOMPLETT MIT SCHUBLADEN

Art. Nr. 2514-028

Art. Nr. 2514-303

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Modell	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
420 x 307 x 150	**36 Stk.** 2514-109	936-01	2514-028		1	42
	24 Stk. 2514-109 **3 Stk.** 2514-117 **1 Stk.** 2514-133	928-123	2514-303		1	
555 x 307 x 150	**60 Stk.** 2514-141	1260-00	2514-061		1	
	48 Stk. 2514-109	1248-01	2514-036		1	
	24 Stk. 2514-117	1224-02	2514-044		1	
	8 Stk. 2514-133	1208-03	2514-079		1	
	36 Stk. 2514-109 **3 Stk.** 2514-117 **1 Stk.** 2514-133	1240-123	2514-087		1	

Art. Nr. 2514-087

Art. Nr. 2514-079

Art. Nr. 2514-061

Art. Nr. 2514-036

Art. Nr. 2514-044

Schublade, Art. Nr. 2514-141

Quer-Trennwand, Art. Nr. 2514-192

Schublade, Art. Nr. 2514-109

Längs-Trennwand, Art. Nr. 2514-311

Schublade, Art. Nr. 2514-109

Quer-Trennwand, Art. Nr. 2514-150

SCHUBLADEN, EINZELN

» aus transparentem Kunststoff, ohne Trennwände

Abmessungen /mm H x B x T	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
35 x 52 x 135	150-00	2514-141		1	42
35 x 64 x 135	150-01	2514-109		1	
57 x 87 x 135	150-02	2514-117		1	
57 x 275 x 135	150-03	2514-133		1	

Schublade, Art. Nr. 2514-117

Quer-Trennwand, Art. Nr. 2514-176

Schublade, Art. Nr. 2514-133

Längs-Trennwand, Art. Nr. 2514-184

TRENNWÄNDE, PER PACKUNGSEINHEIT

» aus transparentem Kunststoff

Abmessungen /mm H x B x T	Trennwand	Brutto-preis	Art. Nr.		RG
35 x 52	Quer-Trennwand		2514-192	60	42
35 x 64	Quer-Trennwand		2514-150	48	
35 x 135	Längs-Trennwand		2514-311	24	
57 x 87	Quer-Trennwand		2514-176	24	
57 x 135	Längs-Trennwand		2514-184	16	

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

»150« DREHTURM, LEER

zur Bestückung mit 12 Kleinteil-Magazinen mit den Abmessungen 555 x 307 x 150 mm (Art. Nr. 2514-036, -044, -061, -079, -087);

Besondere Vorteile:
- » wirtschaftliches Lagern
- » höhenverstellbare Füße für Niveau-Ausgleich
- » unabhängig von Wandflächen
- » leichtgängiger Drehkranz auf wartungsfreien Kugellagern
- » einfacher Aufbau
- » die »letzte Ecke« wird lagerfähig

Abmessungen / mm Höhe x Ø	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1760 x 680	8526-010		1	42

»250« KLEINTEIL-MAGAZINE (250 MM TIEFE) KOMPLETT MIT SCHUBLADEN

Art. Nr. 8527-016
mit 24 Schubladen
50 x 80 x 240 mm

Art. Nr. 8527-024
mit 8 Schubladen
85 x 160 x 240 mm

Art. Nr. 8527-032
mit 6 Schubladen
50 x 320 x 240 mm

Modell	Abmessungen/mm L x B x H	mit Schubladen Anzahl	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
24 - 01	440 x 360 x 250	24 Stk.	8527-016		1	42
8 - 02		8 Stk.	8527-024		1	
6 - 03		6 Stk.	8527-032		1	
36 Trennwände, je 45 x 75 mm, für Schubladen 50 x 80 x 240 mm			8527-121		1	

ANTIRUTSCHMATTEN

schützen Ihre wertvollen Werkzeuge und Geräte

Abmessungen	Bezeichnung	Eigenschaft	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
500 x 500 x 8 mm	Matte, dick	steif	4911-113		1	86
5 m x 266 x 2 mm	Rolle, dünn	flexibel	2525-151		1	100
10 m x 300 x 3 mm	Rolle, dünn	flexibel	2525-020		1	100
10 m x 500 x 3 mm	Rolle, dünn	flexibel	2525-038		1	100
10 m x 600 x 3 mm	Rolle, dünn	flexibel	2525-046		1	100
10 m x 1000 x 3 mm	Rolle, dünn	flexibel	2525-119		1	100

Art. Nr. 2525-...

Art. Nr. 4911-113

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

KLEINTEILLAGER-SYSTEME MIT EINSATZ-KÄSTCHEN

Ausführung:
- » aus Stahlblech
- » blaue Pulverbeschichtung
- » Deckel mit Schaumstoff ausgelegt = kein Herausfallen von Kleinteilen
- » stabiles durchgehendes Scharnierband
- » verstärkte Vorderkante
- » 2 Klappverschlüsse und Sicherheitssperre gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- » Einzelkästchen aus Kunststoff mit Griffleiste (zum Herausnehmen und Beschriften)

Art. Nr. 8598-011

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
340 x 240 x 50	mit 15 Kästchen	77 / 1	8598-011		1	55
	leer	77 / 1L	8598-029			

KOFFER-STAPELSCHRANK, TYPE 577/5

» (ohne Koffer) mit Teleskopauszug und Zentralsperre

Verwendung:
» für 5 Sortiments-Service-Koffer Type 77/1; auch ideal für Wandmontage und als Schrank in Montagefahrzeugen

- » aus Stahlblech, besonders robust
- » Einzel-Kästchen herausnehmbar
- » System DINZL

Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
416 x 265 x 434	ohne Koffer	577 / 5	8598-037		1	55

EINZEL-KÄSTCHEN, TYPE D 48/...



Einzel-Kästchen,
Platzbedarf und Kombinierbarkeit

Type	Abmessungen / mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
D 48 / 4	57 x 41 x 48	rot	8598-100		1	55
D 48 / 3	83 x 57 x 48	blau	8598-118		1	
D 48 / 2	117 x 83 x 48	grün	8598-126		1	
D 48 / 1	167 x 117 x 48	gelb	8598-134		1	

- » aus Stahlblech, besonders **robust**
- » Einzel-Kästchen **herausnehmbar**
- » System **DINZL**

Art. Nr. 8598-207

SORTIMENT-SERVICE-KOFFER AUS STAHLBLECH, TYPE 88/2

» Ausführung wie Type 77

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
472 x 340 x 66	mit 18 Kästchen	88 / 2	8598-207		1	55
	leer	88 / 2L	8598-215		1	

KOFFER-STAPELSCHRANK, TYPE 388/3 (OHNE KOFFER)

mit Teleskopauszug und Zentralsperre

Verwendung:
» für 3 Sortiments-Service-Koffer Type 88/2; auch
» ideal für Wandmontage und als Schrank in Montagefahrzeugen

Einzel-Kästchen,
Platzbedarf und Kombinierbarkeit



Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
555 x 350 x 290	ohne Koffer	388 / 3	8598-223		1	55

EINZEL-KÄSTCHEN, TYPE D 62/...

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
83 x 57 x 62	blau	D 62 / 3	8598-304		1	55
117 x 83 x 62	grün	D 62 / 2	8598-312		1	
167 x 117 x 62	gelb	D 62 / 1	8598-321		1	

VORHÄNGESCHLÖSSER

VOLL-MESSING-AUSFÜHRUNG, MIT STIFTZYLINDER UND GEHÄRTETEM BÜGEL

Ausführung	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]	RG	
Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln		2520-061	25,0	-		2520-095	40,0	22,0	43	1
		2520-079	30,0	18,0		2520-206	40 (gleichsperrend)	23,0		1
		2520-087	35,0	-		2520-110	40,0	63,0		1
wie oben, jedoch schwere Ausführung		2520-214	50,0			2520-109	50,0	29,0		1
Zahlenschlösser mit frei wählbarer Zahlenkombination		2520-036	20 mm Bügelbreite, 3-stellig: 3 mm Bügel-Ø, 21,5 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-010	30 mm Bügelbreite, 3-stellig: 5 mm Bügel-Ø, 26,0 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-028	40 mm Bügelbreite, 4-stellig: 6 mm Bügel-Ø, 30,0 mm lichte Bügelhöhe							1

SUPER WERKZEUG- UND KLEINTEILE-KOFFER

» aus Recycling-Kunststoff

Ausführung:
» aus unzerbrechlichem Recycling-Kunststoff, in abgerundeter Form und gratfrei
» Werkzeugträger und Schubladen können mit Vario-Einteilungssätzen bestückt werden

Besondere Vorteile:
» aus Polypropylen - rostfrei, kein Zerbeulen oder Verbiegen
» witterungsbeständig und spritzwasserfest
» Deckel und Griffe auswechselbar/stapelbar

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
425 x 215 x 170	mit 14 Trennwänden	15	8599-017		1	38
475 x 240 x 190	ohne Einsätze *	20	8599-025		1	
475 x 240 x 250	ohne Einsätze *	27	8599-033		1	
540 x 300 x 230	ohne Einsätze *	37	8599-041		1	
540 x 300 x 295	ohne Einsätze *	47	8599-050		1	
620 x 315 x 260	ohne Einsätze *	50	8599-068		1	
620 x 315 x 320	ohne Einsätze *	62	8599-076		1	

* Bitte Vario-Einteilungssätze dazubestellen!

Art. Nr. 8599-076

Art. Nr. 8599-041

Art. Nr. 8599-050

Art. Nr. 8599-068

Art. Nr. 8599-017

Art. Nr. 8599-025

Art. Nr. 8599-033

SUPER MONTAGE-BOXEN, FAHRBAR

Ausführung:
» aus unzerbrechlichem Recycling-Kunststoff, in abgerundeter Form und gratfrei
» Werkzeugaufnahmen am Deckelinneren, Rädern und Teleskopgriff
» mit herausnehmbaren Einsätzen

Besondere Vorteile:
» rostfrei – da aus Polypropylen
» witterungsbeständig und spritzwasserfest
» kein Zerbeulen und Verbiegen, sehr robust
» bietet auch Platz für größere Teile

Abmessungen / mm L x B x H	Gewicht in kg	Type	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
675 x 416 x 475	7,1	75	8599-408		1	38
775 x 493 x 475	8,1	100	8599-416		1	

SCHLÜSSELANHÄNGER MIT RING

» per 100 Stück; Kunststoffanhänger
» ca. 5 x 2 x 0,3 mm, mit beschriftbarer und leicht auswechselbarer Etikette
» Metallring ca. 18 mm Ø

Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis	RG	
dunkelblau	8629-073		49	100
gelb	8629-074			100
grün	8629-075			100
orange	8629-076			100
farblich sortiert (siehe Abb.)	8629-077			100

SCHLÜSSELRINGE AUS STAHL

» vernickelt, per 100 Stück

Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis	RG	
10/12 mm Ø	8629-064		49	100
14/16 mm Ø	8629-072			100
18/20 mm Ø	8629-013			100
20/25 mm Ø	8629-021			100
25/30 mm Ø	8629-030			100
30/35 mm Ø	8629-048			100
35/40 mm Ø	8629-056			100

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

USAG WERKZEUGKOFFER U 646

» aus robustem Stahlblech, einbrennlackiert, stabile leichtgängige Nietscharniere, Rohrtragebügel, verwindungsfreie Oberteile; mit Vorhangschloß versperrbar; leer

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
460 x 210 x 165	3-teilig	8282-013		1	38
460 x 210 x 220	5-teilig	8282-021		1	
540 x 210 x 220	5-teilig	8282-030		1	

Art. Nr. 2520-...

STANDARD WERKZEUGKOFFER

L x B x H in mm	Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
430 x 200 x 150	3-teilig	blau	2532-018		1	38
430 x 200 x 200	5-teilig	blau	2532-026		1	
550 x 240 x 215	5-teilig	rot	2532-034		1	
530 x 200 x 200	5-teilig	blau	2532-051		1	
600 x 200 x 200	5-teilig	blau	2532-069		1	

Art. Nr. 2533-031
für 2" Rohrzange

INSTALLATEUR WERKZEUGKOFFER

» aus Stahlblech, mit breitem Umhängeriemen aus Leder; leer

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
550 x 200 x 220	blau, lackiert	2533-014		1	38
620 x 200 x 230	blau, lackiert	2533-031		1	

ALU-TRANSPORT-MONTAGEKOFFER

» aus Stahlblech, mit breitem Umhängeriemen aus Leder; leer

Ausführung:
- Aluminium
- rundum gehende Versteifungsrippen
- stabiler Dichtrahmen
- 2 kräftige Federklappgriffe
- Deckel mit Aufklappsicherung und rutschsicheren Aluguss-Stoßschutzkanten und Stapelkanten
- 2 stabile Spannschlösser

Besondere Vorteile:
- leicht, stabil, rostfrei
- übereinander stapelbar
- staub- und spritzwasser geschützt
- kein Zerbeulen und Verbiegen
- bietet auch Platz für größere Teile

Verwendung:
Aufbewahren, Stapeln, Transportieren von diversen Werkzeugen, Kleinteilen, usw.

Abmessungen/mm L x B x H	Inhalt in Liter	Gewicht in kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
mit Stapelecken						38
580 x 380 x 240	42	4,5	8596-018		1	
580 x 380 x 400	73	5,4	8596-042		1	
780 x 380 x 330	81	6,2	8596-026		1	
780 x 580 x 400	157	8,1	8596-051		1	
780 x 580 x 600	240	9,1	8596-093		1	
880 x 480 x 370	134	7,1	8596-034		1	
1180 x 780 x 500	415	15,0	8596-107		1	
ohne Stapelecken						
480 x 330 x 305	42	3,2	8596-115		1	

STAHLBLECH-MONTAGEKOFFER

» aus Stahlblech, mit spritzwassergeschütztem Rahmen; mit spezieller Innenauskleidung und verschieb- und herausnehmbarem Werkzeugfach für Kleinteile, 2 kräftige Federklappgriffe absperrbar; leer

Abmessungen/mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
700 x 380 x 310	blau einbrennlackiert	2548-011		1	38
830 x 430 x 350		2548-020		1	
910 x 530 x 430		2548-038		1	

USAG-MINI SCHUBLADENKOFFER

Ausführung:
- aus stabilem Stahlblech
- rot einbrennlackiert RAL 3020
- Laden auf Teleskopschienen mit Rückfahrsystem
- leicht ausziehbar
- Zentralsperre mit Schlüssel
- Seitliche Klapp-Stahlgriffe für den Transport
- Feste Alu-Schubladengriffe

Modell	Abm./mm L x B x H	Ausführung B x T x H/mm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
U 531A	700 x 345 x 292	3 Laden: 2 Laden 570 x 270 x 40 1 Lade 570 x 270 x 60	20	2567-001		1	38

Oberseite mit Schutzgummi

USAG-SUPER SCHUBLADENKOFFER

Ausführung:
- aus stabilem Stahlblech
- rot einbrennlackiert RAL 3020
- Laden auf Teleskopschienen mit Rückfahrsystem
- Zentralsperre mit Schlüssel
- Seitliche Klapp-Stahlgriffe für den Transport
- Feste Alu-Schubladengriffe

Modell	Abm./mm L x B x H	Ausführung B x T x H/mm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
U 531B	700 x 335 x 435	4 Laden: 3 Laden 570 x 270 x 40 1 Lade 570 x 270 x 110	23	2567-002		1	38
U 531C	700 x 335 x 380	6 Laden / 1 Fach: 2 Laden 570 x 270 x 40 1 Lade 570 x 270 x 60 3 Laden 165 x 270 x 40 1 Fach 690 x 320 x 60	30	2567-003		1	
U 531D	700 x 335 x 435	8 Laden / 1 Fach: 2 Laden 570 x 270 x 40 1 Lade 570 x 270 x 60 4 Laden 165 x 270 x 40 1 Lade 165 x 270 x 90 1 Fach 690 x 320 x 60	32	2567-004		1	

Art. Nr. 2567-002

Art. Nr. 2567-003

Art. Nr. 2567-004

KLEINTEIL-KOFFER AUS KUNSTSTOFF, U 641

Abm./mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
493 x 256 x 248	geräumiges Bodenfach, herausnehmbarer Einsatz und 2 Kleinteil-Boxen im Deckel	8282-031		1	38

TEXTIL-WERKZEUGTASCHE, U 007

Abm./mm L x B x H	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
200 x 160 x 260	aus Strapazgewebe, mit 9 unterschiedlich großen Fächern; trägt bis zu 4 kg	2522-162		1	55

VORHÄNGESCHLÖSSER

ZYLINDERSCHLÖSSER / BAUZYLINDER

- Voll-Messing-Ausführung; mit Stiftzylinder und gehärtetem Bügel

Ausführung	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]	RG	
Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln		2520-061	25,0	-		2520-095	40,0	22,0	43	1
		2520-079	30,0	18,0		2520-206	40 (gleich-sperrend)	23,0		1
		2520-087	35,0	-		2520-110	40,0	63,0		1
wie oben, jed. schwere Ausführung		2520-214	50,0			2520-109	50,0	29,0		1
Zahlenschlösser mit frei wählbarer Zahlenkombination		2520-036	20 mm Bügelbreite, 3-stellig: 3 mm Bügel-Ø, 21,5 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-010	30 mm Bügelbreite, 3-stellig: 5 mm Bügel-Ø, 26,0 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-028	40 mm Bügelbreite, 4-stellig: 6 mm Bügel-Ø, 30,0 mm lichte Bügelhöhe							1

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

Besonders breit = extra stabil!

Art. Nr. 2527-227

LADENBLOCK-WERKZEUGWAGEN, BLAU

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech, blau pulverbeschichtet
» stabiles Fahrwerk mit 4 Vollgummi-Laufrollen
» Zentralsperre mit Schlüssel

Besondere Vorteile:
» Arbeitsfläche mit Ablagemulden
» Laden auf Teleskopschienen, 100 % ausziehbar, kugelgelagert

Modell	H x B x T/mm Gewicht/kg	Ausführung B x T x H/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
940 E5	895 x 720 x 440 56	5 Laden 75 mm hoch 2 Laden 155 mm hoch Ablageschale, Putzpapierhalter und Putzpapierrolle	2527-227		1	38
940 E4 1LN	895 x 720 x 440 56	5 Laden 75 mm hoch 2 Laden 155 mm hoch Arbeitsfläche mit Ablagemulden, Seitenflächen mit 4-kant Lochung, 10 Aufhängehaken und Aufnahmemöglichkeit für Putzpapierhalter usw.	2527-219		1	
920 Europlus	945 x 810 x 510 56	5 Laden 75 mm hoch 2 Laden 155 mm hoch Arbeitsfläche mit Ablagemulden und ausziehbarem Tisch Seitenflächen mit 4-kant Lochung, 10 Aufhängehaken und Aufnahmemöglichkeit für Putzpapierhalter usw.	2527-235		1	
Unterteilungs-Satz, 4-teilig, für eine Lade (für Art. 2527-235)			2527-367		1	
Fach-Unterteilungs-Satz, 4-teilig, für eine Lade			2527-316		1	
Halter für Putzpapier-Rolle, aufsteckbar			2527-332		1	
Ablageschale, aufsteckbar			2527-341		1	
Blechkorb, aufsteckbar			2527-359		1	
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüssel			2527-243		1	

» Weitere passende **Aufhängehaken** siehe Art. Nr. 8604-... im Inhaltsverzeichnis!

Arbeitsfläche mit Ablage-mulden

beidseitig mit Loch-wand

mit Zubehör (s. Tabelle) nachrüstbar, Art. Nr. 2527-219

20 % mehr Arbeitsfläche mit Ablagemulden und ausziehbarem Tisch

Art. Nr. 2527-235

WERKBANK-ARBEITSFLÄCHEN-BELAG

Ausführung / Eigenschaften:
» schwarz
» Oberfläche Feinrille
» bestes flächiges Aufliegen
» leicht zu reinigen
» Rückseite glatt
» dauerelastisch
» verschleißfest
» öl- und temperaturbeständig
» leicht zuschneidbar

Verwendung:
» ideal für Werkstattwagen, Werkbänke, Werkzeugkästen- / schränke,
» Schubladen, Fahrzeugeinrichtungen, usw.

Schont Arbeitsflächen und Ihre wertvollen Werkzeuge und Geräte!

Ausführung	Abmessungen	Verwendung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Rolle	750 mm x 2,0 m	universell	2525-101		1	100

Art. Nr. 2527-103

Art. Nr. 2527-111

Art. Nr. 2527-120

Art. Nr. 2527-138

Art. Nr. 2527-146

Art. Nr. 2527-162

Art. Nr. 2527-171

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Kunststoffeinlagen (Ordnungsmodule) ohne Werkzeuge; Auch für Markant, Art. Nr. 8518-018

Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für 1/4" Werkzeuge	2527-103		1	38
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für 3/8" Werkzeuge	2527-111		1	
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für 1/2" Werkzeuge	2527-120		1	
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für 1/2" Ratsch-Werkzeuge	2527-138		1	
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für diverse Zangen	2527-146		1	
Kunststoffeinlage, 310 x 157 mm, für Schlag-Werkzeuge	2527-162		1	
Kunststoffeinlage, 310 x 315 mm, für Gabel-Ringschlüssel	2527-171		1	

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

USAG ROLL-TRUCKS LADENBLOCK-WERKZEUGWAGEN

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech
» rot einbrennlackiert
» stabiles Robust-Fahrwerk mit 4 Vollgummi-Laufrollen
» Zentralsperre mit Schlüssel

Besondere Vorteile:
» große Arbeitsfläche mit ölfestem Gummibelag
» Laden auf Teleskopschienen - leicht ausziehbar, kugelgelagert

Modell	H x B x T/mm Gewicht/kg	Ausführung B x T x H/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
U 518 S6V	970 x 748 x 515 72	4 Laden: 570 x 420 x 60 mm 1 Lade: 570 x 420 x 130 mm 1 Lade: 570 x 420 x 270 mm	8298-043		1	
U 519 R7/3V	970 x 775 x 525 74	5 Laden: 570 x 420 x 60 mm 1 Lade: 570 x 420 x 130 mm 1 Lade: 570 x 420 x 200 mm	8298-122		1	
Ersatz-Laufrolle, starr, für U 518 S(X)6V			8298-123		1	
Ersatz-Laufrolle, starr, für U 519 R7/3V			8298-126		1	
Ersatz-Laufrolle, lenkbar, für U 518 S(X)6V			8298-124		1	38
Ersatz-Laufrolle, lenkbar, für U 519 R7/3V			8298-127		1	
Ersatz-Laufrolle, lenkbar, mit Feststellbremse, f. U 518 S(X)6V			8298-125		1	
Ersatz-Laufrolle, lenkbar, mit Feststellbremse, f. U 519 R7/3V			8298-128		1	
Ersatz-Schloss mit 2 Schlüsseln (für beide Modelle)			8298-921		1	
Zubehör für U 518 S(X)6 V und U 519 R7/3V					1	
Putzpapierhalter (für Befestigung in Aufhängeschlitzen)			8298-131		1	
Sprayflaschenhalter (für Befestigung in Aufhängeschlitzen)			8298-149		1	
Abfallkorb (für Befestigung in Aufhängeschlitzen)			8298-157		1	

mit Feststellbremse

Art. Nr. 8298-043
U 516 SP6NV

Arbeitsfläche mit Ablagemulden

mit seitlichen Aufhängeschlitzen für Extra-Zubehör, wie Abfallkorb usw.

mit Kantenschutzleisten

stabiles **Robust-Fahrwerk** mit Feststellbremse

Art. Nr. 8298-122
U 519 R7/3V

EINTEILUNGSELEMENTE FÜR ROLL-TRUCKS

Modell	Ausführung		Art. Nr.	Brutto-preis		RG
U 518 U 519	Satz: 2 Längsteiler für 50 mm Laden		8298-106		1	
	Satz: 2 Längsteiler für 100 mm Laden		8298-114		1	
	Kunststoffeinlage 417 x 186 x 55 mm, für Kleinteile		8298-246		1	
Befestigungs-Systeme für seitliche Lochwand von U 519 R7 TV **(= nicht mehr lieferbarer Roll-Truck, Art. Nr. 8298-092)**						
U 552 V	Haken, gebogen					
	40 mm		8298-700		1	
	80 mm		8298-718		1	
	100 mm		8298-726		1	
	170 mm		8298-734		1	
U 552 DV	40 mm		8298-742		1	
	80 mm		8298-751		1	
	100 mm		8298-769		1	
	170 mm		8298-777		1	
U 553 V	Haken, gebogen					
	80 mm		8298-785		1	
	170 mm		8298-793		1	38
U 554 V	Haken, gekröpft					
	30 mm		8298-807		1	
U 555 V	Haken, halb gebogen					
	45 mm		8298-815		1	
U 557 V	Federklammer					
	6 - 8 mm Ø		8298-823		1	
	9 - 11 mm Ø		8298-831		1	
	12 - 16 mm Ø		8298-840		1	
	17 - 22 mm Ø		8298-858		1	
	23 - 29 mm Ø		8298-866		1	
	30 - 37 mm Ø		8298-874		1	
	38 - 48 mm Ø		8298-882		1	
U 559	Nusshalter					
	4-kant, 3/8"		8298-955		1	
	4-kant, 1/2"		8298-947		1	
	4-kant, 3/4"		8298-939		1	
U 559 B	Nusshalter-Schiene					
	170 mm		8298-963		1	
	250 mm		8298-971		1	
	500 mm		8298-980		1	

USAG ROLL-TRUCK 518 S6V KOMPLETT MIT SNAP-TOOL WERKZEUG-SÄTZEN

Art. Nr. 8612-030 und -048
siehe Werkzeug-Sätze, Katalog-Kapitel **A** bzw. Inhaltsverzeichnis!

USAG WERKZEUGE IN ORDNUNGSMODULEN

24 praxisgerechte Werkzeug-Zusammenstellungen, perfekt untergebracht in Ordnungsmodulen = immer Ordnung, immer alles bei der Hand.
Siehe Werkzeug-Sätze, Katalog-Kapitel A bzw. Inhaltsverzeichnis

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 1

» Taschenschiebelehre, 150 mm, Art. 0102-059
» STABIL-KOMPAKT Rollbandmaß, 3 m, 16 mm, Art. 0222-674
» Hartmetall-Reißnadel, Art. 0276-014
» Flach-Streichmaß, 200 mm, Art. 5522-013
» Anschlagwinkel, 150 x 100 mm, Art. 0236-101
» Stahl-Fühlerlehren-Satz, 20 Blatt, 0,05 - 1 mm, Art. 0264-032

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-500		1	100
ohne Werkzeuge	8518-210		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 4

» MAXIMA-KIT Univ. Messgarnitur, 4-teilig, Art. 0202-029

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-502		1	100
ohne Werkzeuge	8518-212		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 10

» Univ. Gripzange, 250 mm, Art. 7290-021
» AERO Hebel-Figurenschere, rechts, 250 mm, Art. 1343-033

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-507		1	100
ohne Werkzeuge	8518-217		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 9

» Kugelkopf-6-kant-Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig, 1,5 - 10 mm, Art. 7528-019
» TORX Stiftschlüssel-Satz, extralang, 9-teilig, TX 10 - 50, Art. 7309-261
» SOFT-ROBUST 650 Abbrechklingenmesser mit 3 Klingen 18 x 0,5 mm, Art. 5020-085
» 10 Abbrechklingen, 18 x 0,6 mm, Art. 5020-123

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-506		1	100
ohne Werkzeuge	8518-216		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 28

» Gripzangen-Satz, 3-teilig, 130, 180 und 250 mm Länge, Art. 7353-014

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-524		1	100
ohne Werkzeuge	8518-234		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 11

» Kombi-Sicherungs-Zangen, 45°, 0,9 mm, Art. 7347-014
1,2 mm, Art. 7347-022
1,8 mm, Art. 7347-031

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-508		1	100
ohne Werkzeuge	8518-218		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 16

» Doppel-Ringschlüssel-Satz, Cr-V, verchromt, 8-teilig, 6 - 22 mm, Art. 7611-404

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-513		1	100
ohne Werkzeuge	8518-223		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 18

» Gabel-Ring-Ratschschlüssel-Satz, Cr-V, 7-teilig, 8 - 19 mm, Art. 7616-392

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-515		1	100
ohne Werkzeuge	8518-225		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 24

» KOMBIFIX Inbus-Kraftschlüssel-Satz, 6-teilig, 6-kant/Kugelkopf 6-kant, SW 2 - 6 mm, Art. 7602-103

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-521		1	100
ohne Werkzeuge	8518-231		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 31

» Stecknuss-Kassette 1/4, 6-kant, SW 4 - 14 mm, 34-teilig, Art. 7160-917
» PENTRONIC 1-W-LED-Stableuchte mit Clip, Art. 2352-711

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-526		1	100
ohne Werkzeuge	8518-236		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 26

» 2-in-1 Allschnittschere, 205 mm, Art. 5029-082
» INOX Elektrikerschere, 145 mm, gezahnt, Art. 5029-171
» TIN Kombi-Allesschneider, 190 mm, Art. 5029-121

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-525		1	100
ohne Werkzeuge	8518-235		1	100

1/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 34

» TIGER Grip-Rollgabelschlüssel,
» 150 mm Länge, Art. 1604-121
» 200 mm Länge, Art. 1604-139
» 250 mm Länge, Art. 1604-147

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-529		1	100
ohne Werkzeuge	8518-239		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 19

» Schlosserhammer, 300 g, Art. 5053-315
» Vollurethan-Schonhammer, 400 g, Art. 7199-015
» Splintentreiber-Satz, 12-teilig, Art. 1421-069, 3x 8x 125 mm 5x10x150 mm, 8x13x180 mm

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-516		1	100
ohne Werkzeuge	8518-226		1	100

2/3 SCHUB-LADEN-MODUL NR. 26

» Torx-Schraubenzieher-Satz, 13-teilig, TX 5 - 45, Art. 7004-478

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-523		1	100
ohne Werkzeuge	8518-233		1	100

2/3 SCHUB-LADEN-MODUL NR. 6

» Schraubenzieher-Satz, 11-teilig, Schlitz + PH + PZ, Art. 7308-035

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-504		1	100
ohne Werkzeuge	8518-214		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 7

» Schraubenzieher-Satz, 7-teilig, Schlitz + PH, Art. 7308-043
» Hand-Bithalter 1/4", 215 mm, Art. 7136-064
» Umschalt-Bit- und Stecknuss-Knarre 1/4", Art. 7437-412
» GRIPSTAR Bit-Box 1/4", 21-teilig, Art. 7155-010

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-505		1	100
ohne Werkzeuge	8518-215		1	100

2/3 SCHUB-LADEN-MODUL NR. 12

» 1/2 Stecknuss-Kassette, 6-kant, SW 8 - 32 mm, 27-teilig, Art. 7632-371

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-509		1	100
ohne Werkzeuge	8518-219		1	100

2/3 SCHUB-LADEN-MODUL NR. 15

» Gabelschlüssel-Satz, CR-V, verchromt, 12-teilig, 6 - 32 mm, Art. 7609-426
» TIGER Grip-Rollgabelschlüssel, 200 mm Länge, bis 24 mm SW, Art. 1604-139

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-512		1	100
ohne Werkzeuge	8518-222		1	100

SCHUBLADEN-WERKZEUGMODULE AUS PERMA-POR LEER ODER BESTÜCKT, FÜR 6-LADEN-MAXI-MARKANT

- aus **PERMA-POR Hartschaum:** geruchlos, ölbeständig, benzinfest, nicht saugend, lebensmittelecht, abwaschbar, antistatisch und schwer entflammbar
- universelles und praxisgerechtes Einrichten
- schaffen Ordnung und Übersicht in Ihrem Werkzeugwagen: alle Werkzeuge immer gleich zur Hand
- aus langlebigem 2-Farben-Bestsicht-Material
- alle Module 330 mm tief, in 3/3, 2/3 und 1/3 Breiten der Werkzeugwagen-Laden

Sensationell günstig: leer oder mit hochwertigen Werkzeugen speziell für Ihren Bedarf! Wählen Sie Ihre ideale Ausrüstung!

ca. 495 x 330 mm: **3/3** ganze Ladenbreite	ca. 330 x 330 mm: **2/3** der Ladenbreite	ca. 165 x 330 mm: **1/3** der Ladenbreite	ca. 165 x 330 mm: 1/3 der Ladenbreite	ca. 165 x 330 mm: 1/3 der Ladenbreite	ca. 165 x 330 mm: 1/3 der Ladenbreite

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 20

- Feilen-Satz, 5-teilig, 200 mm, halbschlicht; Art. 7401-108
- Feilenbürste, 40 x 115 mm; Art. 6119-018
- Gewindefeile, metrisch; Art. 5021-014

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-517		1	100
ohne Werkzeuge	8518-227		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 13

- Lang-Schlagnuss-Kassette 1/2", 10-teilig, SW 10 - 24 mm; Art. 7002-050
- Felgenschon-Schlagnuss-Satz, 85 mm, SW 17 - 21 mm; Art. 7002-505
- Bit-Satz, schlagschrauberfest, 5/16", 25-teilig; Art. 7136-098

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-510		1	100
ohne Werkzeuge	8518-220		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 32

- wie 8518-510 jedoch mit Pressluft-Schlagschrauber, 1/2", 610 Nm; Art. 3615-016

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-527		1	100
ohne Werkzeuge	8518-237		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 33

- wie 8518-510 jedoch mit Pressluft-Schlagschrauber, 1/2", 1080 Nm; Art. 3615-111

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-528		1	100
ohne Werkzeuge	8518-238		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 14

- Gabel-Ringschlüssel-Satz, Cr-V, 21-teilig, 6 - 32 mm; Art. 7610-441

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-511		1	100
ohne Werkzeuge	8518-221		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 17

- Gabel-Ring-Ratschschlüssel-Satz, Cr-V, 13-teilig, 8 - 32 mm; Art. 7616-139

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-514		1	100
ohne Werkzeuge	8518-224		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 25

- KOMBIFIX Torx-Kraft schlüssel-Satz, 6-teilig, TX/Si-TX 10 - 40; Art. 7309-406

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-522		1	100
ohne Werkzeuge	8518-232		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 22

- IEC Sicherheits-Schrauben-zieher-Satz, 1.000 V, Schlitz + PH + Phasenprüfer; Art. 7148-142
- RELAIS Kombiprofil-Schrauben-zieher-Satz, PH 1/Schlitz und PH 2/Schlitz; Art. 7612-109

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-519		1	100
ohne Werkzeuge	8518-229		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 2

- SUPERSICHT Digi-Schiebelehre, 150 mm, 0,01 mm; Art. 5512-212
- Winkelmesser, 200 mm Länge, 150 mm Bogen Ø; Art. 0241-032
- INOX Maßstab, 300 x 30 x 1 mm; Art. 0275-069
- STABIL-KOMPAKT Rollbandmaß, 3 m, 16 mm Breite; Art. 0222-674
- Haarwinkel, DIN 875/00, 100 x 70 mm, Art. 0234-036
- PAINT Farbmarker, schwarz, Art. 2405-016
- PENTRONIC 1-W-LED-Stableuchte, mit Clip; Art. 2352-711

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-501		1	100
ohne Werkzeuge	8518-211		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 21

- Handsägebogen mit Sägeblatt 300 mm; Art. 5004-012
- HSS-Bi-Metall Sägeblatt, 300 mm Länge, 18 Z; Art. 0660-019
- Minisäge mit Sägeblatt 150 mm; Art. 7162-014
- 10 Mini-Sägeblätter, 150 mm Länge, 32 Z; Art. 7162-023
- Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig, 100 mm Länge, Hieb 2; Art. 7447-019
- SOFT-ROBUST 650 Abbrechklingenmesser mit
- 3 Klingen 18 x 0,5 mm; Art. 5020-085
- 10 Abbrechklingen, 18 x 0,6 mm; Art. 5020-123
- GRAT-NIX SLIM-HD-Entgrater mit Klinge S 10; Art. 5019-702

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-518		1	100
ohne Werkzeuge	8518-228		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 5

- Zangen-Satz, 4-teilig, Art. 7458-509
- Wasserpumpen-Zange, 250 mm Art. 7458-451

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-503		1	100
ohne Werkzeuge	8518-213		1	100

2/3 SCHUBLADEN-MODUL NR. 23

- Zangen-Satz, 4-teilig,
- 1.000 V, EN 60900;
- Art. 7458-207
- Wasserpumpen-Zange, 240 mm, 1.000 V, EN 60900, Art. 7458-576

Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
mit Werkzeugen	8518-520		1	100
ohne Werkzeuge	8518-230		1	100

KONTRASTSICHT-ORDNUNGSMODULE, LEER, FÜR ALLE MARKANT-WERKZEUGWAGEN

Art. 8518-386

Art. 8518-343

Art. 8518-319

Art. 8518-301

Art. 8518-351

Art. 8518-335

Art. 8518-327

Art. 8518-360

Art. 8518-378

SPIRAL

Schaffen Ordnung und viel Übersicht!

Eigenschaften:

- schaffen Ordnung und Übersicht im Werkzeugwagen: kein Suchen, mit einem Griff alle Werkzeuge zur Hand
- aus langlebigem 2-Farben-Bestsicht-PE-Material
- ideal kombinierbar durch Module mit 1/3, 1/2 und 2/3 Ladenbreite

Universell und praxisgerecht, auch für viele Kleinteile!

Werkzeug-Module ohne Werkzeuge	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2/3 Ordnungsmodul, leer, 330 x 345 mm (B x T) z.B. für Schlüssel und Kleinteile	8518-386		1	100
1/2 Ordnungsmodul, leer, 247 x 345 mm (B x T) z.B. für Stecknuss-Box und Kleinteile	8518-343		1	
2/3 Ordnungsmodul, leer, 330 x 345 mm (B x T) für Schraubenzieher	8518-301		1	
1/2 Ordnungsmodul, leer, 247 x 345 mm (B x T) z.B. für Schlagwerkzeuge und Hammer	8518-351		1	
1/3 Ordnungsmodul, leer, 164 x 345 mm (B x T) z.B. für Gabel- und 6-kant-Stiftschlüssel	8518-319		1	
1/3 Ordnungsmodul, leer, 165 x 345 mm (B x T) z.B. mit Universalfächern	8518-335		1	
1/3 Ordnungsmodul, leer, 165 x 345 mm (B x T) z.B. für (Sicherungs-) Zangen	8518-327		1	
1/3 Ordnungsmodul, leer, 165 x 345 mm (B x T) für Zangen	8518-360		1	
1/3 Ordnungsmodul, leer, 165 x 345 mm (B x T) für Zangen	8518-378		1	
Seiten-Ausgleichsstreifen, 345 x 45 x 40 mm	8518-394		1	

alle Ordnungsmodule (345 mm Tiefe) passen auch in unsere folgenden Werkzeugwagen:

in 6-LADEN-MODUL-MARKANT (500 x 345 mm Ladengröße)

in MULTI-MARKANT (500 x 335 mm Ladengröße) nur den dafür vorgesehenen Tiefen-Abtrennstreifen (ca. 20 mm) entfernen

in MARKANT (540 x 325 mm Ladengröße) einfach den dafür vorgesehenen Tiefen-Abtrennstreifen (ca. 20 mm) entfernen und Seiten-Ausgleichsstreifen (ca. 40 mm, Art. 8518-394, bitte mitbestellen) einfügen

ORDNUNGSMODULE FÜR 6-LADEN MAXI-MARKANT-WERKZEUGWAGEN

Art. 8518-395

Art. 8518-397

Art. 8518-399

Art. 8518-401

Art. 8518-403

Art. 8518-405

Art. 8518-407

» aus PERMA-POR Hartschaum: geruchlos, ölbeständig, benzinfest, nicht saugend, lebensmittelecht, abwaschbar, antistatisch, schwer entflammbar

Werkzeug-Module ohne Werkzeuge	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Werkzeug-Modul 1	8518-395		1	100
Werkzeug-Modul 2	8518-397		1	
Werkzeug-Modul 3	8518-399		1	
Werkzeug-Modul 4	8518-401		1	
Werkzeug-Modul 5	8518-403		1	
Werkzeug-Modul 6	8518-405		1	
Werkzeug-Modul 7	8518-407		1	
Satz: Werkzeug-**Module** 1 bis 7 ohne Werkzeuge	8518-410		1	

Alle Werkzeug-Module sind OHNE oder MIT Werkzeugen (siehe Abb. unten) lieferbar! Einzeln oder in Komplett-Sätzen, siehe Katalog-Kapitel A!

Ideal z.B. für die perfekte Aufbewahrung der hochwertigen Werkzeuge des Werkzeug-Satzes Nr. 2N, 195-teilig (Art. 8607-061, siehe Katalog-Kapitel A, Werkzeug-Sätze bzw. Inhaltsverzeichnis)

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

MARKANT WERKZEUGWAGEN

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech, hammerschlaglackiert;
» mit Zentralsperre, kippsicher, stabiles Robust-Fahrwerk mit 4 Vollgummi-Laufrollen: 2 Lenkrollen und 1 Rolle mit Feststellbremse

Modell	H x B x T / mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Markant	920 x 720 x 385 mit Zentralsperre	4 Laden, kugelgelagert: 40 x 540 x 320 mm beidseitig Metalljalousien, 2 seitliche Lochwände	8518-018		1	100
6 Laden Maxi-Markant	930 x 700 x 380, mit Zentralsperre	6 Teleskop-Vollauszugs-Laden, kugelgelagert: 4 Laden: 70 x 500 x 335 mm 1 Lade: 110 x 500 x 335 mm 1 Lade: 170 x 500 x 335 mm 2 seitliche Lochwände mit 4 Teileschalen, schwarz, 105 x 105 x 55 mm	8518-034		1	
Ladenblock-Einteilungsmaterial A, für Art. 8518-034			8518-035		1	
Ladenblock-Einteilungsmaterial B, für Art. 8518-034			8518-036		1	
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, für Art. 8518-018			8518-020		1	
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, für Art. 8518-034			8518-037		1	
Ersatz-Räder-Satz, 4-teilig, für Art. 8518-018 u. -034/Ausf. neu			8518-021		1	
Ersatz-Räder-Satz, 4-teilig, für Art. 8518-034/Ausführung alt			8518-039		1	
Ersatz-Führungsschienen-Paar für Art. 8518-018			8518-019		1	
Ersatz-Führungsschienen-Paar für Art. 8518-034			8518-038		1	
Ersatz-Kunststoffplatte für Art. 8518-034			8518-040		1	
1 Teileschale, schwarz, 105 x 105 x 55 mm für Art. 8518-034			8518-022		1	

Einteilungs-material A



Einteilungs-material B

Noch günstiger komplett mit Werkzeugen:

MARKANT-Werkzeugwagen mit
Werkzeug-Satz, Nr. 1N, 136-teilig:
Art. 8608-075, Bruttopr. RG 100

6-Laden-**MAXI-MARKANT**-Werkzeugwagen mit:
Werkzeug-Satz, Nr. 1N, 136-teilig
Art. 8608-091, Bruttopreis RG 100

MARKANT-Werkzeugwagen mit
Werkzeug-Satz, Nr. 2N, 195-teilig:
Art. 8608-105, Bruttopr. RG 100

6-Laden-MAXI-MARKANT-Werkzeugwagen mit
Werkzeug-Satz, Nr. 2N, 195-teilig:
Art. 8608-113, Bruttopreis RG 100

Siehe auch Katalog-Kapitel A, Werkzeug-Sätze!

Robust und trotzdem preisgünstig!

Arbeitsfläche mit Ablagemulden und integriertem Fahrgriff: lösungsmittelbeständig

Art. 8518-018

kippsicher, beidseitig ausziehbare Laden, kugelgelagert

großräumige Boden-wanne, auch für große Werkzeuge

beidseitig mit Metall-jalousie, versperrbar

Extra-Ablagefach z.B. für Sprays etc.

beidseitig mit Lochwand

Rückseite

Arbeitsfläche mit Ablagemulden und integriertem Fahrgriff: lösungsmittelbeständig

Art. 8518-034

6 Teleskop-Vollauszugsladen, kugelgelagert, einseitig ausziehbar, automatisch arretierend, wenn geschlossen, zentral versperrbar

Extra-Ablagefach z.B. für Sprays etc.

beidseitig mit Lochwand

Rückseite

Weitere Werkzeug-Module, leer oder bestückt

siehe Katalog-Kapitel A, Werkzeug-Sätze!

KLAPP-FIX WERKBANK

Ausführung:
» besonders kräftige Konstruktion
» zusammenklappbar
» mehrfach verleimte Platte mit Stahlkanten-Schutzrahmen

L x B x H in mm	Plattengröße in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
780 x 410 x 900	1000 x 700 x 30	2511-011		1	54

BEISTELLWAGEN

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech, einbrennlackiert
» 4 Vollgummi-Laufrollen, davon 2 Lenkrollen

L x B x H/mm Gewicht/kg	Ausführung	Brutto-preis	Art. Nr.		RG
800 x 420 x 750 21 kg	3 große Ablageflächen		8504-105	1	38
800 x 420 x 750 24 kg	3 große Ablageflächen 1 absperrbare Lade		8504-164	1	
1000 x 600 x 830 26 kg	3 große Ablageflächen (ohne Feststellbremse)		8504-016	1	
Zusatzrad mit Feststellbremse für **Art. Nr. 8504-105, -016, -024**			8504-032	1	

ORIGINAL WORKMATE WM 825
TRAGBARE VIELZWECK-WERKBANK

Ausführung:
» 2 Arbeitshöhen einstellbar, bis 250 kg Tragkraft
» Spannfunktion mit Einhandbedienung ermöglicht gleichzeitiges Festhaltes des Werkstückes
» Horizontal-Spannen mit verstellbaren Spannbacken bis 226 mm Spannweite
» Vertikal-Spannen für große Werkstücke wie z.B. Türen
» Tischplatten mit mm-, Zoll- und Winkelteilung
» zusammengeklappt nur ca. 740 x 410 mm

Tischgröße max./mm	Arbeitshöhen in mm	Spannbackenlänge Spannweite/mm	Brutto-preis	Art. Nr.		RG
ca. 740 x 560	620 und 800	740 / 0 - 226		2517-019	1	100

SIMPLEX-KOMPAKT WERKSTATTWAGEN

Beistell-Montagewagen **in einfacher Stahlblechausführung,**
rot lackiert, Lieferung montagefertig

B x T x H / mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
780 x 410 x 900	mit 2 Ablageflächen, versperrbarer Lade, 2 Lenkrollen und 2 Lenk-Bremsrollen	8504-113		1	38
780 x 460 x 900	mit 3 Ablageflächen, 1 Seitenwand mit Einhänge-schlitzen, 2 Ablageschalen und Lochblech für Schrau-benzieher usw; mit 2 Rollen und 2 Lenk-Bremsrollen	8504-121		1	

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

KOMBI-ROBUST ROLL-WERKSTATTWAGEN + WERKBANK

Ausführung:
» aus Stahlblech, blau lackiert RAL 5015
» stabiles Fahrwerk mit 2 Lenkrollen feststellbar und 2 Bockrollen, 100 mmØ
Besondere Vorteile:
Mehrschicht-Arbeitsplatte, 30 mm Stärke
» 5 Laden (RAL 7001) mit kugelgelagerten Vollauszugschienen und Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
» seitliches Anbauteil mit einem Fachboden (3-fach höhenverstellbar)

Abmessung [mm] L x B x H	Ausführung Breite x T x H/mm	Gewicht [kg]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.000 x 500 x 990	2 Schubladen: 570 x 420 x 55 2 Schubladen: 570 x 420 x 125 1 Schublade: 570 x 420 x 270 1 Fachboden, höhenverstellbar	69	2527-311		1	38

Art. Nr. 2527-311

FAHRBARE WERKBÄNKE, 1120 X 560 MM

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech, blau pulverbeschichtet
» stabiles Fahrwerk mit 4 Vollgummi-Laufrollen, davon 2 Lenkrollen mit
» je einer Feststellbremse
» Zentralverriegelung

Bes.Vorteile:
» große, 13-fach-verleimte Hartholzplatte
» **kugelgelagerte Schubfächer**

Art. Nr. 8602-034

Art. Nr. 8602-018

Abm./mm L x B x H	Ausführung B x T x H/mm	Gewicht in kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1120 x 560 x 960	5 Schubfächer: 590 x 400 x 75 2 Schubfächer: 590 x 400 x 155 5 Schubfächer: 415 x 370 x 75 2 Schubfächer: 415 x 370 x 155	122	8602-018		1	38
1120 x 560 x 960	5 Schubfächer: 590 x 400 x 75 2 Schubfächer: 590 x 400 x 155 3 Ablagefächer	98	8602-034		1	
1120 x 560 x 960	5 Schubfächer: 590 x 400 x 75 2 Schubfächer: 590 x 400 x 155 3 Ablagefächer m. versperrbarer Tür	122	8602-042		1	
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüssel für 8602-018, -034, -042			2527-243		1	

FAHRBARE HYDRAULIK-WERKBANK

Ausführung:
» blau pulverbeschichtet
Besondere Vorteile:
» Fahrwerk hydraulisch heb- und senkbar
» 4 stabile Standfüße

Art. Nr. 8602-042

L x B x H in mm	Gewicht/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.100 x 550 x 850	115	8602-026		1	38

FAHRBARER GANZSTAHL-WERKZEUGSCHRANK

Ausführung:
» aus stabilem Stahlblech, blau einbrennlackiert
» stabiles Fahrwerk mit 4 Vollgummi-Laufrollen, davon 2 Lenkrollen
» versperrbar mit Zylinderschloß
Besondere Vorteile:
» 1 Arbeits- und Ablagefläche
» 3 Ablageebenen, 2-türig

L x B x H in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
800 x 450 x 900	8567-018		1	54

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

Lochplatte
(Abb. mit Seitenständern)

Schlitzplatte
(Abb. mit Seitenständern)

Hängeschrank

Plattenhalter

PERFO-2 LOCH- UND SCHLITZPLATTEN-SYSTEM

Ausführung:
» aus Stahlblech
» ackiert (RAL 7035 lichtgrau)

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Lochplatten, verstärkt, mit 4-kant-Lochung (RAL 7035 lichtgrau)				54
991 x 457 mm	2531-372		1	
1486 x 457 mm	2531-381		1	
1981 x 457 mm	2531-399		1	
Schlitzplatten, verstärkt, mit Schlitzprägung (RAL 7035 lichtgrau)				
991 x 457 mm	2531-402		1	
1486 x 457 mm	2531-411		1	
1981 x 457 mm	2531-429		1	
Seitenständer-Paar für Loch- und Schlitzplatten (RAL 7035 lichtgrau)	2531-356		1	
Plattenhalter für die rückseitige Befestigung von Loch- und Schlitzplatten an eine Arbeitsplatte (RAL 7035 lichtgrau)	2531-364		1	
Hängeschrank, B x T x H 1050 x 325 x 700 mm, mit 2 Türen (Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 blau) mit 4-kant-Lochung an Rückwand und Türen-Innenseite	2531-330		1	



Halter-Sortiment,
20-teilig

Höchste Qualität!

Halter-Sortiment,
25-teilig

Halter-Sortiment,
30-teilig



Halter-Sortiment,
40-teilig

HALTER-SORTIMENTE FÜR PERFO-LOCHPLATTEN

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Haltersortiment, 20-teilig, für Lochplatten: 5 Stk. Schräghaken 25 mm, 5 Stk. Schräghaken 75 mm, 5 Stk. Werkzeugklemmen 13 mmØ, 1 Stk. Schraubenschlüsselhalter, 1 Stk. Sägenhalter 125 mm, 1 Stk. Schraubenzieherhalter 225 mm, 1 Stk. 6-kant-Stiftschlüsselhalter, 1 Stk. Bohrerhalter 450 mm	2531-283		1	54
Haltersortiment, 25-teilig, für Lochplatten: je 5 Stk. Schräghaken 25/50/75, 5 Stk. Doppelhalter 50 mm, 5 Stk. Einfache Werkzeugklemmen 19 mm Ø	2531-291		1	
Haltersortiment, 30-teilig, für Lochplatten: je 5 Stk. Schräghaken 25/50 mm, 5 Stk. Doppelhalter 25 mm, 5 Stk. einfache Werkzeugklemmen verschiedener Ø	2531-305		1	
Haltersortiment, 40-teilig, für Lochplatten: je 5 Stk. Schräghaken 25/50 mm, je 5 Stk. Doppelhalter 75/150 mm, je 5 Stk. Einfache Werkzeugklemmen 13/25 mm Ø, 5 Stk. U-Halter 55 mm, 1 Stk. Schraubenschlüsselhalter, 1 Stk. Sägenhalter 125 mm, 1 Stk. Schraubenzieherhalter 225 mm, 1 Stk. 6-kant-Stiftschlüsselhalter, 1 Stk. Bohrerhalter 225 mm,	2531-313		1	

Aufhängehilfen Nr. 1 bis 10, Art. 8604-... **ebenfalls verwendbar,** siehe Folgeseite

SOFT-GRIP-ANTIRUTSCHMATTEN - DIE UNIVERSAL-UNTERLAGE AUF ALLEN OBERFLÄCHEN!

» zideal für Werkstattwagen, Werkbänke, Werkzeugkästen,
» Werkzeugschränke, Fahrzeugeinrichtungen usw.

» rutschfest auch auf schrägen Flächen = ideal auch für den sicheren Transport

» ersetzt teilweise Spann-werkzeuge bei der Bearbeitung von Werkstücken

» leicht zu reinigen, leicht zuschneidbar

Abmessungen	Ausführung	Verwendung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
10 m x 300 x 3 mm	Rolle	universelle Antirutsch-Unterlage für Werkzeugkoffer, Werkzeugwagen, Werkzeugschränke, Fahrzeugeinrichtungen, und als Werkbankauflage = kein Verrutschen des Werkstückes beim Bearbeiten	2525-020		1	100
10 m x 500 x 3 mm			2525-038		1	
10 m x 600 x 3 mm			2525-046		1	
10 m x 1000 x 3 mm			2525-119		1	
200 x 250 x 3 mm	Matten		2525-089		1	
300 x 1000 x 3 mm			2525-054		1	
500 x 1000 x 3 mm			2525-062		1	
600 x 1000 x 3 mm			2525-071		1	
500 x 500 x 8 mm	Matte (steif)		4911-113		1	86

» alles, was nicht rutschen soll, hält jetzt zuverlässig, sogar auf schrägen Flächen

» sichert und schont Ihre Werkzeuge auf Werk-bänken, in Kisten, Werkzeugwagen, Service-Fahrzeugen usw.

» Werkstück auflegen und ohne einspannen bearbeiten: keine Behinderung durch Klemmen oder Zwingen

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

WERKZEUG-LOCHPLATTEN

Für Wandmontage geeignet!

» aus verzinktem Stahlblech, mit Versteifungsrippen;
» mit 10 mm Quadrat-Lochung

Besondere Vorteile:
» zum einfachen Aufstecken von Werkzeughaltern
» Baukastensystem, auch mit Schlitzplatten kombinierbar



Ausführung Abmessungen: B x H/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Lochplatte, 520 x 440 mm	8604-011		1	54
Haltersortiment für Lochplatte, 53-teilig	2531-071			
Haltersortiment für Lochplatte, 84-teilig	2531-089			

Inhalt **53-teilig = schwarze** Stückzahlen Inhalt **84-teilig = rote** Stückzahlen


Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 10

Clip Nr.	Abm. in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		Clip Nr.	Abm. in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		Clip Nr.	Abm. in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1	30	8604-053		5	2	30 x 11	8604-088		3	3	25	8604-100		5	54
	60	8604-061				60 x 11	8604-096				50	8604-118			
	90	8604-070									75	8604-126			
4	40 x 35	8604-134		3	5	17 x 35	8604-151		3	6	12	8604-177		6	
	50 x 40	8604-142				20 x 55	8604-169				18	8604-185			
											24	8604-193			
10	60	8604-223		4											

WERKZEUG-SCHLITZPLATTEN

Für Wandmontage geeignet!

» aus verzinktem Stahlblech, mit Versteifungsrippen; Schlitzprägung

Besondere Vorteile:
» zum einfachen Einhängen von Sichtboxen
» Baukastensystem, auch mit Lochplatten kombinierbar

Ausführung Abmessungen/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Schlitzplatte, 520 x 440 mm (B x H)	8604-401		1	54
Polypropylen-Sichtboxen, blau, 50 x 125 x 133 mm, (T x B x H)	8604-410		1	
Polypropylen-Sichtboxen, blau, 75 x 125 x 173 mm, (T x B x H)	8604-428		1	
Polypropylen-Sichtboxen, blau, 101 x 125 x 228 mm, (T x B x H)	8604-436			

WERKBANK-ARBEITSFLÄCHEN-BELAG AUS STRAPAZFÄHIGEM SYNTHETIK-KAUTSCHUK

Ausführung:
» schwarz, Oberfläche Feinrille
» bestes flächiges Aufliegen, leicht zu reinigen
» Rückseite glatt
» dauerelastisch, verschleißfest
» öl- und temperaturbeständig, leicht zuschneidbar

Verwendung:
» ideal für Werkstattwagen,
» Werkbänke, Werkzeugkästen, Werkzeugschränke, Schubladen, Fahrzeugeinrichtungen usw.

Ausführung	Abmessungen	Verwendung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Rolle	750 mm x 2,0 m	universell	2525-101		1	100

Schont Arbeitsflächen und Ihre wertvollen Werkzeuge und Geräte!

Alle Maße L x B x H in mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).



MULTIPLEX-ARBEITSPLATTEN

» 40 mm stark

Abmessungen/mm L x B x H	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500 x 750 x 40	2569-035		1	54
2000 x 750 x 40	2569-027		1	

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
800 mm, RAL 7035	2573-032		1	54
verstellbar, 700 - 1.050 mm, RAL 7035	2573-025		1	

Gehäuse RAL 7035 (lichtgrau), Fronten 7035 (lichtgrau) oder RAL 5010 (blau)! Farbabweichungen sind druckbedingt!

WERKBANK-UNTERSTELL-SCHRÄNKE

» hochstabile Gehäuse
» Schubladen mit Ausziehsicherung und hochwertigem Schließsystem auf hochbelastbarer Rollenführung = hohe Stabilität und verkantungsfreier Lauf
» Beschriftungsleisten mit Schrankkörper auf einer Ebene, dadurch kein Verbiegen am Transport möglich

Farbe	Abmessungen B x T x H/mm	Anzahl der Schubladen Schubladenhöhe/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
RAL 7035 RAL 5010	650 x 650 x 800	5 Schubladen 2/100, 2/150, 1/200	2597-128		1	54
RAL 7035 RAL 7035	650 x 650 x 800	5 Schubladen 2/100, 2/150, 1/200	2597-136		1	
Ersatz-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln			2597-144		1	
Ersatzschlüssel zu Zylinderschloss			2597-152		1	

Kleinteilekästchen-Satz

Kompaktmulden-Satz

Einteilungs-Satz

Schubladen-Beschriftungs-Satz

Kleinteilekästchen-Beschriftungs-Satz



Steckwand-Beschriftungs-Satz

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SÄTZE

» Metallteile aus verzinktem Stahlblech
» für Schubladen in Kastenwerkbänken sowie Schränken 650 x 650 mm

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Kompaktmulden-Satz 650 (28 mm Muldenhöhe): 9 Kompaktmulden, 27 Steckwände, 4 Kleinteilekästchen	2596-172		1	54
Trenn- und Steckwände, 9-teilg, verzinkt, 650 x 650 x 127 mm	2596-629		1	
Einteilungs-Satz 650-1-1 (für Lade 80 mm Höhe): 2 Trennwände, 7 Steckwände	2596-212		1	
Schubladen-Beschriftungs-Satz	2596-598		1	
Steckwand-Beschriftungs-Satz	2596-601		1	
Kleinteilkasten-Beschriftungs-Satz	2596-610		1	

EINZEL-WERKBANK-SCHUBLADE

» zur Montage unter einer Arbeitsplatte
» versperrbar, mit Kleinteilablage

Ausführung Abmessung/mm (B x T x H)	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
470 x 600 x 200 mm, lichtgrau	2574-021		1	54

KASTEN-WERKBÄNKE, FERTIG MONTIERT

- extrem stabile Stahlblechkonstruktion
- extra starke Buchen-Arbeitsplatte, 40mm
- Schubladen mit Rollenführung für leichten Lauf, hoch belastbar
- mit Zylinderschloss zentral versperrbar
- Schränke mit Zwischenfach
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- fertig montiert

Abmessungen/mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500 x 750 x 840	3 Schubladen (150 / 150 / 200 mm Höhe) 1 Schrank	8546-096		1	100
1500 x 750 x 840	2 Schubladen (150 mm Höhe) 2 Schränke	8546-100		1	
2000 x 750 x 840	3 Schubladen (150 / 150 / 200 mm Höhe) 2 Schränke	8546-118		1	
	Ersatz-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	2597-144		1	54
	Ersatzschlüssel zu Zylinderschloss	2597-152		1	

Gehäuse RAL 7035 (lichtgrau), Fronten RAL 5010 (blau)!
Farbabweichungen druckbedingt!

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SÄTZE

- Metallteile aus verzinktem Stahlblech
- für Schubladen in Kastenwerkbänken sowie Schränken 650 x 650 mm

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Kompaktmulden-Satz 650 (28 mm Muldenhöhe): 9 Kompaktmulden, 27 Steckwände, 4 Kleinteilekästchen	2596-172		1	54
Trenn- und Steckwände, 9-teilg, verzinkt, 650 x 650 x 127 mm	2596-629		1	
Einteilungs-Satz 650-1-1 (für Lade 80 mm Höhe): 2 Trennwände, 7 Steckwände	2596-212		1	
Schubladen-Beschriftungs-Satz	2596-598		1	
Steckwand-Beschriftungs-Satz	2596-601		1	
Kleinteilkasten-Beschriftungs-Satz	2596-610		1	

Kleinteilekästchen-Satz

Kompaktmulden-Satz

Einteilungs-Satz

Schubladen-Beschriftungs-Satz

Kleinteilekästchen-Beschriftungs-Satz

Steckwand-Beschriftungs-Satz

Alle Maße L x B x H/mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

Art. Nr. 5704-251 und -278



Art. Nr. 5704-260 und -286

KOMPAKT-2 WERKBÄNKE

Ausführung:
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit starker Arbeitsplatte
- Schubladenblöcke mit kugelgelagerten Laden und Zentralsperre
- Lieferung montagefertig

Art. Nr. 5704-413 und -430

Art. Nr. 5704-677

Abmessungen L x B x H/ mm	Farbe (Füsse)	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500 x 750 x 840	RAL 5012 blau	mit 40 mm Multiplex-Arbeitsplatte	5704-251		1	157
2000 x 750 x 840			5704-278		1	
1500 x 750 x 840	RAL 7035 grau		5704-260		1	
2000 x 750 x 840			5704-286		1	
1500 x 750 x 840	RAL 5012 blau	mit 40 mm Multiplex-Arbeitsplatte, 1 Werkbank-block 564 x 725 x 383 mm, 3 Laden 50/100/150 mm Höhe RAL 5012 blau	5704-413		1	
2000 x 750 x 840			5704-430		1	
2000 x 750 x 840		mit 40 mm Multiplex-Arbeitsplatte, 1 U-Werkbankblock 564 x 725 x 800 mm, 5 Laden 50/100/100/ 150/300 mm Höhe RAL 5012 blau	5704-677		1	

Das umfangreiche Werkstatteinrichtungs-Programm. Bitte anfordern!

SERIE SPIRAL

40 mm stark

MULTIPLEX ARBEITSPLATTEN

Ausführung: 40 mm stark

Abmessungen/mm L x B x H	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500 x 750 x 40	2569-035		1	54
2000 x 750 x 40	2569-027		1	



RAL 7035
höhenverstellbar

RAL 5012
höhenverstellbar

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
800 mm, RAL 7035	2573-032		1	54
800 mm, RAL 5012	2573-033		1	
verstellbar, 700 - 1.050 mm, RAL 7035	2573-025		1	
verstellbar, 700 - 1.050 mm, RAL 5012	2573-026		1	

ABROLLBRETTER, HINTEN

» zum Anschrauben auf Werkbankplatten

Länge in mm	Brutto-preis	Art. Nr.	Länge in mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500		8534-055	2000	8534-039		1	54

WERKZEUG-SCHRÄNKE

» hochstabile Gehäuse
» Schubladen mit Ausziehsicherung und hochwertigem Schließsystem auf hochbelastbarer Rollenführung = hohe Stabilität und verkantungsfreier Lauf
» Beschriftungsleisten mit Schrankkörper auf einer Ebene, dadurch kein Verbiegen am Transport möglich
» Vollauszug

Farbe	Abmessungen B x T x H/mm	Anzahl der Schubladen Schubladenhöhe/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
RAL 7035 RAL 5010	800 x 650 x 1200	7 Schubladen 4/100, 2/200, 1/300	8531-048		1	54
RAL 7035 RAL 7035	800 x 650 x 1200	7 Schubladen 4/100, 2/200, 1/300	8531-030		1	
	Ersatz-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln		2597-144		1	
	Ersatzschlüssel zu Zylinderschloss		2597-152		1	

Gehäuse RAL 7035 (lichtgrau), Fronten 7035 (lichtgrau) oder RAL 5010 (blau)! Farbabweichungen sind druckbedingt!

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SÄTZE

» Metallteile aus verzinktem Stahlblech
» für Schubladen in Schränken 800 x 650 mm

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Kleinteilekästchen-Satz 800 (für Lade ab 100 mm Höhe): 15 Stück 75 x 75 mm, 12 Stück 150 x 150 mm	2596-245		1	54
Kompaktmulden-Satz 800 (28 mm Muldenhöhe): 12 Kompaktmulden, 36 Steckwände, 4 Kleinteilekästchen	2596-181		1	
Einteilungs-Sätze: 3 Trennwände und 7 Steckwände			1	
Einteilungs-Satz 800-1-A, für Lade 100 mm Höhe	2596-238		1	
Einteilungs-Satz 800-1-B, für Lade ab 150 mm Höhe	2596-637		1	
Schubladen-Beschriftungs-Satz	2596-598		1	
Steckwand-Beschriftungs-Satz	2596-601		1	
Kleinteilkasten-Beschriftungs-Satz	2596-610		1	

Kleinteilekästchen-Satz

Kompaktmulden-Satz



Einteilungs-Sätze



Schubladen-Beschriftungs-Satz

Steckwand-Beschriftungs-Satz

Kleinteilekästchen-Beschriftungs-Satz

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-ELEMENTE

» Metallteile aus verzinktem Stahlblech

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Rasterleisten-Sätze: Rasterleisten werden rundum in die Lade geclippt; mit Schlitzprofilen zum Einstecken von Trenn- und Steckwänden			1	54
für Schubladen in Schränken 650 x 650 mm	2596-300		1	
für Schubladen in Schränken 800 x 650 mm	2596-334		1	
für Schubladen in Schränken 800 x 750 mm	2596-351		1	
für Schubladen in Schränken 1050 x 750 mm	2596-369		1	
3 Stk. Trennwände, verzinkt, mit Kantenschutz, für Laden bis 100 mm Höhe in den Schränken			1	
800 x 750 und 1050 x 750 mm	2596-377			
für Laden ab 150 mm Höhe in den Schränken			1	
650 x 650 und 800 x 650 mm	2596-326		1	



UNIVERSAL-ANTIRUTSCHBELAG, SELBSTKLEBEND

Besondere Vorteile:
» zum einfachen Aufkleben auf Stufen, Leitern usw.

Farbe	Abmessungen B x H	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
gelb	25 mm x 18,3 m	8628-017		1	49
schwarz		8628-033		1	
gelb	50 mm x 18,3 m	8628-025		1	
schwarz		8628-041		1	

Alle Maße L x B x H/mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SÄTZE

für nicht mehr lieferbare Werkzeugschränke der Serie SUPER 2 / CUBIO

Kleinteilekästchen-Satz

Kompaktmulden-Satz

Einteilungs-Sätze

Schubladen-Beschriftungs-Satz

Steckwand-Beschriftungs-Satz

Kleinteilekästchen-Beschriftungs-Satz

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Kompaktmulden-Satz 800-1 (28 mm Muldenhöhe): 12 Kompaktmulden, 48 Steckwände, 6 Kleinteilekästchen	2596-199		**Kompaktmulden-Satz** 1050 (28 mm Muldenhöhe): 18 Kompaktmulden, 72 Steckwände	2596-202		1	54
Schubladen-Beschriftungs-Satz	2596-598		**Schubladen**-Beschriftungs-Satz	2596-598		1	
Steckwand-Beschriftungs-Satz	2596-601		**Steckwand**-Beschriftungs-Satz	2596-601		1	
Kleinteilkasten-Beschriftungs-Satz	2596-610		**Kleinteilkasten**-Beschriftungs-Satz	2596-610		1	
nicht mehr lieferbare Art. Nr. 2594-072 **u.** 2594-081 **Metallteile aus verzinktem Stahlblech;** für Schubladen in Schränken 800 x 750 mm			**nicht mehr lieferbare Art. Nr.** 8530-025 **u.** 8530-033 **Metallteile aus verzinktem Stahlblech;** für Schubladen in Schränken 1050 x 750 mm				

SICHERHEITS-BODENMATTEN UND BODENBELÄGE

SANA-FLOOR SICHERHEITS-BODENMATTEN FÜR ALLE ARBEITSBEREICHE

Ausführung:

aus geruchsneutralem Nitrilgummi, 580 Shore, recyclingfrei

» ölfest, chemikalien-, säuren- und laugenbeständig
» antistatisch, temperaturbeständig – 30 °C bis + 150 °C, schwer entflammbar (B1 geprüft)
» auch geeignet für Kontakt mit heißen Metallspänen

Besondere Vorteile:

» für ermüdungsfreies Arbeiten: Federungssystem entlastet Wirbelsäule und Gelenke, Noppenprofil für besten rutschfreien Stand, schützt auch vor Nässe und Bodenkälte

Ausführung Abmessung/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Einzelmatte, 800 x 800	2516-101		1	55
Abschlußmatte, 800 x 800	2516-110		1	
Zwischenmatte, 800 x 800	2516-128		1	

Ideale, absolut sichere Arbeitsplätze, auch im Lebensmittel- und Chemiebereich!



Oberseite: **federndes, rutschsicheres Noppenprofil,** leicht zu reinigen

Unterseite: **rutschfeste** Riefenstruktur; mit **abgeschrägten** Aufstiegskanten: **stolperfrei,** leicht befahrbar



SANA-FLOOR als Einzelmatten oder Verbindungsmatten für Ihre Wunschbreite!

Einzelmatte
800 x 800 mm
(4 Aufstiegs-kanten)
Art. 2516-101

Verbindungsmatten mit Puzzle-Kanten: in Ihrer benötigten Breite raschest verlegt (austauschbar)

Abschlussmatte
800 x 800 mm
Art. 2516-110

Zwischenmatte
800 x 800 mm
Art. 2516-128

Alle Maße L x B x H/mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

3-TÜRIGER UNIVERSAL-HÄNGESCHRANK

» Ganzstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
» 3 abschließbare Türen (Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüssel)
» 3 Regalböden
» Schrankrückwand aus Lochblech

Abmessungen B x T x H [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.200 x 600 x 200	2512-204		1 Stk.	54

2-TÜRIGER UNIVERSAL-HÄNGESCHRANK

» Ganzstahlkonstruktion | pulverbeschichtet
» 2 abschließbare Türen (Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel)
» Türinnenseiten mit Lochblech beschlagen
» 6 herausnehmbare Fachböden
» Schrankrückwand aus Lochblech mit Zusatzversteifungen
» Lochbleche mit quatratischer Lochung 10 mm, Lochabstand 38 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.190 x 600 x 210	2512-182		1 Stk.	54

UNIVERSAL-WERKBÄNKE

» Pflegeleichte, stäbchenverleimte Gummibaum-Holzplatte, sehr hart, etwa 50% härter als Eiche, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
» höhenverstellbare Füße
» bis max. 300 kg belastbar
» Schublade bis max. 30 kg belastbar
» Schublade mit Vollauszug
» kugelgelagerte Führungsschiene für Schublade
» Türe abschließbar (inkl. Ersatzschlüssel)

Viel Einrichtung zum besonders günstigen Preis!

» Gehäuse anthrazit, Türen und Ladenfronten blau
» Lieferung erfolgt montagefertig

UNIVERSAL-WERKBANK:

» mit 5 kugelgeführten Schubladen, 1 Tür, Werkzeugfach
» mit Sicherheitsschloss und verstellbaren Füßen

Abmessungen B x T x H [mm]	Schubladen B x T x H [mm]	Tür, (Fach) B x T x H [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.200 x 600 x 850	440 x 400 x 115	465 x 400 x 390	2512-166		1 Stk.	54

UNIVERSAL-WERKBANK:

» mit 6 kugelgeführten Schubladen, 1 Tür, Werkzeugfach
» mit Sicherheitsschloss und verstellbaren Füßen

Abmessungen B x T x H [mm]	Schubladen B x T x H [mm]	Tür, (Fach) B x T x H [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.710 x 600 x 850	440 x 400 x 115	465 x 400 x 390	2512-174		1 Stk.	54

SIMPLEX STECKSYSTEM-STAHLREGALE

» verzinkt
» in kurzer Zeit fertig montiert

Vielfältig kombinierbar!

zahlreiche Verstellmöglichkeiten

Abmessungen B x T x H [mm]	Ausführung und Tragkraft/kg (bei gleichmäßig verteilter Last)	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1000 x 400 x 1880	mit 5 Fachböden, verzinkt **bis 75 kg** je Fachboden	2528-011		1	53
1100 x 500 x 1880	mit 5 Fachböden, verzinkt **bis 100 kg** je Fachboden = 325 kg je Regal	2528-061		1	
1000 x 500 x 2000	mit 5 Fachböden aus Holz **bis 300 kg** je Fachboden = 750 kg je Regal	2528-037		1	

Art. 2528-061: mit verzinkten Fachböden

Art. 2528-037: extra stabil, bis 300 kg Tragkraft je Fachboden

Art. 2528-001

Art. 2528-002

GRUNDREGAL STECKBAR

5 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 4 STK. REGALSTEHER

- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- rückseitige Diagonalverstrebung
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör

Ausführung	Abmessungen [mm]	Art. Nr.		RG
Grundregal steckbar **RAL 9005** Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-001	1	54

ANBAUREGAL ZU ART. 2528-001

5 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 2 STK. REGALSTEHER

Ausführung	Abmessungen [mm]	Art. Nr.		RG
Anbauregal **RAL 9005** Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-002	1	54

ZUSATZBODEN ZU ART. 2528-001 U. -002

- 40 x 1.000 x 500 mm
- inklusive vier Fachbodenträger

Art. Nr.		RG
2528-007	1	54

GEWINDE-STANGENHALTER

- für Regaltiefe 500 mm, RAL 7035
- höhenverstellbar, gelochte Aufnahme
- Lochgröße: 60 x 153 mm

Art. Nr.		RG
2528-008	1	54

Art. 2528-003

Art. 2528-004 (Abb. ähnlich, Lieferung mit 2 Stk. Regalsteher)

Art. 2528-005

Art. 2528-006 (Abb. ähnlich, Lieferung mit 2 Stk. Regalsteher)

GRUNDREGAL MIT LADEN (SCHRANKMODUL)

4 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 5 LADEN | 4 STK. REGALSTEHER

- sind flexibel kombinierbare Module für die Einrichtung geschlossener Arbeitsbereiche wie Werkstatt, Magazin oder Lager

Ausführung HxT [mm]	Abmessung [mm]	Art. Nr.		RG
Grundregal mit Laden / 2 Schubladen: 100 x 500 3 Schubladen: 200 x 500 / RAL 9005 Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-003	1	54

GRUNDREGAL MIT SCHRÄGBÖDEN

8 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 4 STK. REGALSTEHER

- Größere Übersicht & optimaler Zugriff auf Kartons & Kästen / FiFo-Prinzip (First-in / First-out)
- Lagerware gleitet praktisch selbstständig über die 18° schrägen Fachböden zur Entnahmeseite

Ausführung	Abmessung [mm]	Art. Nr.		RG
Grundregal mit Schrägböden **RAL 9005** Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-005	1	54

ANBAUREGAL ZU ART. 2528-003

4 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 5 LADEN | 2 STK. REGALSTEHER

Ausführung HxT [mm]	Abmessung [mm]	Art. Nr.		RG
Anbauregal mit Laden / 2 Schubladen: 100 x 500 3 Schubladen: 200 x 500 / RAL 9005 Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-004	1	54

ANBAUREGAL ZU ART. 2528-005

8 FACHBÖDEN | FACHLAST JE 100 KG | 2 STK. REGALSTEHER

Ausführung	Abmessung [mm]	Art. Nr.		RG
Anbauregal mit Schrägböden **RAL 9005** Tiefschwarz	2.000 x 1.000 x 500	2528-006	1	54

SICHTLAGER-STAPELBEHÄLTER

- Sichtboxen aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Lauen, Öle und Säuren
- sicher stapelbar
- lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- BPA-frei
- ideal als **Lagerboxen** in der Werkstätte sowie als **Transportbehälter** in Produktionsbetrieben

164 x 102 x 74

242 x 146 x 127

332 x 207 x 155

489 x 312 x 184

LxBxH / mm aussen (innen)	Art. Nr. ROT	Art. Nr. GRÜN	Art. Nr. BLAU	Art. Nr. transp.	Art. Nr. GELB		RG
164x102x74 (134x87x63)	2515-001	2515-002	2515-003	2515-004	2515-017	1	41
242x146x127 (203x130x114)	2515-005	2515-006	2515-007	2515-008	2515-018	1	
332x207x155 (290x170x144)	2515-009	2515-010	2515-011	2515-012	2515-019	1	
489x312x184 (422x267x171)	2515-013	2515-014	2515-015	2515-016	2515-020	1	
Montageschiene passend für: -001, -002, -003, -004, -017					2515-373	1	
Deckel, transparent passend für:-001, -002, -003, -004, -017					2515-372	1	

WERKZEUGSCHRÄNKE

- aus stabilem Stahlblech,
- mit Sockel, pulverbeschichtet
- komplett Art. Nr. 2519-259 u. -330
- RAL 7035, hellgrau

- Art. 2519-348 Korpus RAL 7035 hellgrau, Türen RAL 5015 blau

- 180° Türöffnung

- mit 4 verstellbaren Fachböden und Drehzylinderschloß

- mit 2 Schlüsseln

Abmessungen in mm B x T x H	Farbe	Türen	Fachböden	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
920 x 420 x 1950	RAL 7035 RAL 5015	2	4	2519-348		1	54
920 x 500 x 1950	RAL 7035	2	4	2519-259		1	
1200 x 420 x 1950		2	4	2519-330		1	
Zusatz-Fachboden für 2519-259				2519-267		1	
Zusatz-Fachboden für 2519-348				2519-356		1	
Zusatz-Fachboden für 2519-330				2519-331		1	
Zylinderschloss RONIS; für 2519-259; -313; -330; -348				2519-276		1	
Zylinderschloss; für 2519-098; -259; -313; -330; -348				2519-100		1	

LAGER-STAPELBEHÄLTER, GRAU

- grau, aus form- und bruchstabilem Niederdruck-Polyäthylen, mit Durchfassgriffen
- beständig gegen Öle, Fette, Laugen und viele Säuren
- temperaturbeständig von ca. - 30 °C bis + 80 ° C

geschlossen

Seitenteile durchbrochen

Art. 8606-210

Art. 8606-215

Art. 8606-000
mit Entnahmeklappe
mit Verschluß

Art. 8606-211,
faltbar

Art. 8606-212, faltbar

Art. 8606-213

Brutto-preis	Art. Nr. geschlossen	Brutto-preis	Art. Nr. durchbrochen	Vol. in Liter	L x B x H / mm		RG
			8606-210		600 x 400 x 200 (570 x 370 x 185)	1	41
	8606-200				600 x 400 x 220 (550 x 350 x 215)	1	
	8606-201		8606-205	49	600 x 400 x 280 (550 x 350 x 275)	1	
	8606-202		8606-206	63	600 x 400 x 340 (550 x 350 x 335)	1	
	8606-203		8606-207	82	600 x 400 x 420 (550 x 350 x 415)	1	
Faltboxen, zusammenlegbar							
	8606-211			64	560 x 360 x 310 (600 x 400 x 320)		
			8606-212	46	600 x 400 x 230 (570 x 370 x 220)		
Transportbehälter, grau mit Sandwichboden und Entnahmeklappe mit Verschluß (295 x 145mm)							
	8606-000		-	62	600 x 400 x 320 (560 x 366 x 304)	1	
	8606-208	**Auflage-Deckel**, grau (600 x 400 mm)				1	
	8606-215	Schiebeverschlüsse für Kunststoffbehälter, im Beutel, 8 Stück				1	
	8606-213	Transportwagen für Behälter 600 x 400 mm, aus blauem ABS Kunststoff, 375 kg Tragkraft mit 4 Lenkrollen 100 mmØ davon 2 Feststellbar				1	

Alle Maße L x B x H/mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

WERKZEUGSCHRANK

- aus stabilem Stahlblech, mit Sockel, pulverbeschichtet, RAL 7035, hellgrau
- 180° Türöffnung
- mit 4 verstellbaren Fachböden und Drehzylinderschloß
- mit 2 Schlüsseln
- Lieferung **zerlegt**, für **geringste** Verpackungs-abmessungen
- **blitzschnelles**, schraubenloses **Stecksystem**

Abmessungen/mm B x T x H	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
920 x 420 x 1.950	2519-098		1	54
Zusatz-Fachboden	2519-099		1	54
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln	2519-100		1	54

UMWELT-WERKZEUGSCHRANK

- aus stabilem Stahl-blech, mit Sockel, pulverbeschichtet, RAL 7035, hellgrau
- 180° Türöffnung
- mit 4 verzinkten, **auslaufsicheren** Fachboden-**Wannen** mit je 20 Liter Fassungsvermögen, in 30 mm Abstand höhenverstellbar,
- einfach einhängen
- mit Lüftungsgitter
- Dokumententasche auf Tür-Innenseite und Drehzylinderschloß
- 2 Schlüsseln

Abmessungen in mm B x T x H	Türen	Fachböden	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
920 x 500 x 1950	2	4	2519-313		1	54
Zylinderschloss; für 2519-313			2519-100		1	
Ersatz-Zylinderschloß RONIS mit 2 Schlüsseln			2519-276		1	

ZUBEHÖR ZU NICHT MEHR LIEFERBAREN WERKZEUGSCHRANK, ART. NR. 2519-283, 900 X 400 X 1950 MM

Abmessungen/mm B x T x H	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Zusatz-Fachboden, 900 x 400 mm	2519-291		1	54
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln	2519-305		1	

GARDEROBEN-SCHRÄNKE

- aus stabilem Stahlblech, Abteilbreite ca. 300 mm
- mit Lüftungsschlitzen, Hutfach, Kleiderstange und Drehzylinderschloss
- mit 2 Schlüsseln

Sitzbank-Unterbau (Abb.: 2 Spindbreiten)

Abmessungen/mm B x T x H/mm	Anzahl der Abteile	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
600 x 500 x 1800	2	2518-066		1	54
900 x 500 x 1800	3	2518-082		1	
Ersatz-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln		2518-075		1	
Ersatz-Zylinderschloß, 20 mm, mit 2 Schlüsseln		2518-074		1	
Ersatz-Zylinderschloß, 30 mm, mit 2 Schlüsseln,		2518-077		1	
Sitzbank-Unterbau über 2 Spindbreiten		2518-112		1	
Sitzbank-Unterbau über 3 Spindbreiten		2518-121		1	

LEITKEGEL, TAGESLEUCHTEND

- aus PVC, orange/weiß, tagesleuchtend
- 320 mm Höhe, Gewicht 0,55 kg

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2921-652		1	64

WARN-ABSPERRBAND

- rot/weiß schraffiert, **500 m Länge,** 80 mm Breite

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
in Abroll-Box (Abb.)	2921-693		1	64
ohne Abroll-Box	2921-694		1	

GERÄTEHALTER

- mit Stahlrahmen
- TPR Anti-Slip Roller und Stopper
- auch zur Wandmontage geeignet
- für Stiele von 22-28mm

3-teilig: Art. 2531-030,
5-teilig: Art. 2531-031

5-teilig: Art. 2531-032

für Siele	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3-teilig Set, 22 bis 28 mmØ	2531-030		3	54
5-teilig Set, 22 bis 28 mmØ	2531-031		5	
5-teilig Set.: 1 Geräteleiste 500 mm, 4 Gerätehalter 22 bis 28 mmØ	2531-032		1	

VORHÄNGESCHLÖSSER AUS SPEZIALALUMINIUM

- Schlosskörper aus Spezialaluminium: TITALIUM
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Korrosionsschutz-Beschichtung
- Herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel
- erhöhter Manipulationsschutz
- doppelte Bügelverriegelung
- 2 Schlüssel im Lieferumfang
- Absicherung von mittleren Werten

Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]		RG
2520-114	30	17	2520-119	40	63	1	43
2520-115	35	20	2520-117	45	24	1	
2520-116	40	23	2520-118	50	29	1	

VORHÄNGESCHLÖSSER AUS ZINK

- Schwerer Zinkkörper mit Silikon Schutzrahmen
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz-Beschichtung
- erhöhter Manipulationsschutz
- 2 Schlüssel im Lieferumfang
- Absicherung von mittleren Werten

Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]		RG
2520-125	40	25	2520-126	50	37,5	1	43
2520-127	40	63				1	

VORHÄNGESCHLÖSSER AUS SPEZIAL-STAHL

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED-Licht
- Absicherung von großen Werten
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften

Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]		RG
2520-130	55					1	43

VORHÄNGESCHLÖSSER AUS EDELSTAHL

- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (bei 60 und 70 mm)
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- 2 Schlüssel im Lieferumfang
- Absicherung von größeren Werten

Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]		RG
2520-150	50	-	2520-152	70	-	1	43
2520-151	60	-				1	

VORHÄNGESCHLÖSSER MIT FINGERPRINT

- Speichert bis zu 10 Fingerabdrücke
- Gehärteter Stahlbügel
- Schneller Sensor mit 360 ° Erkennung
- Sicherer Speicher (auch bei entleerten Batterien bleiben die Daten erhalten)

Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Innen-Bügelhöhe [mm]		RG
2520-160	50	-				1	43

ZYLINDERSCHLÖSSER AUS VOLL-MESSING / BAUZYLINDER

- Voll-Messing-Ausführung; mit Stiftzylinder und gehärtetem Bügel

Ausführung	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Brutto-preis	Art. Nr.	Breite [mm]	Bügelhöhe [mm]		
Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln		2520-061	25,0	-		2520-095	40,0	22,0	43	1
		2520-079	30,0	18,0		2520-206	40 (gleich-sperrend)	23,0		1
		2520-087	35,0	-		2520-110	40,0	63,0		1
wie oben, jedoch schwere Ausführung		2520-214	50,0			2520-109	50,0	29,0		1
Zahlenschlösser mit frei wählbarer Zahlenkombination		2520-036	20 mm Bügelbreite, 3-stellig: 3 mm Bügel-Ø, 21,5 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-010	30 mm Bügelbreite, 3-stellig: 5 mm Bügel-Ø, 26,0 mm lichte Bügelhöhe							1
		2520-028	40 mm Bügelbreite, 4-stellig: 6 mm Bügel-Ø, 30,0 mm lichte Bügelhöhe							1

Alle Maße L x B x H/mm. Alle ohne Inhalt (Werkzeuge zeigen Bestückungsvarianten).

1200 W Nass- und Trocken-Staubsauger mit enormer Saugkraft!

SPIRAL

INOX-SAUG-DRILLING NASS- UND TROCKENSTAUBSAUGER, 230 V

» saugt **trocken** + saugt **nass** + saugt **Späne und Bohrmehl**
» **rostfreier 30 Liter** Behälter mit 2 Lenkrollen

mit Automatik-SchKo-Steckdose, 230 V:
ein Gerät an den Staubsauger anstecken, Gerät einschalten und die Absaugung startet automatisch und läuft nach und alles bleibt sauber!

» mit 1,5 m Saugschlauch mit Luftregelung, Teleskop-Saugrohr 470 - 770 mm, Kombibürste, Fugendüse, 4 m Netzkabel und jetzt mit **HEPA-Filter:** damit können Sie sogar **Milben** entfernen

Ausführung	Motorleistung [W]	Behälter [Liter]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
mit Schko-Steckdose	1.200	30	4278-020		1	79
5 Stück Papier-Staubsäcke			4278-021		1	
Ersatz-Fächer-Filterpatrone			4278-022		1	
Feinstaubfilter			4278-097		1	

Preisgünstiger Nass- und Trocken-Staubsauger!

SPIRAL

mit Ausblas-Anschluß

INOX NASS- UND TROCKENSTAUBSAUGER, 230 V

» Nass- und Trockensaugen
» rostfreier 20 Liter Behälter mit 4 Lenkrollen und Ausblas-Anschluss

» mit 230 V SchKo-Steckdose für automatischen Start von Elektro-Werkzeugen

» mit 1,5 m Saugschlauch mit Luftregelung, Funktions-Kombibürste für Teppiche und Glattböden, Verlängerungsrohren, Fugendüse, Staubbeutel, Schaumfilter

Ausführung	Motorleistung [W]	Behälter [Liter]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
mit Schko-Steckdose	1.200	20	4278-300		1	79
Ersatz-Staubsack (für Trockenbetrieb)			4278-292		1	
Ersatz-Schaumfilter			4278-303		1	
Zubehör-Set, 6-teilig (Rohre, Düsen, Schlauch, Filter)			4278-304		1	

ZUBEHÖR FÜR NICHT MEHR LIEFERBAREN NASS- UND TROCKEN-STRAUBSAUGER, ART. 4278-305

Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Filter-Abdecksäcke (Filterschutz bei groben Verunreinigungen)	4278-321		10	

Klein, stark, komplett: für Betrieb und Büro, passt auch in jedes Service-Fahrzeug!

SPIRAL

mit Ausblas-Anschluss

SAUG-BOY NASS- UND TROCKENSTAUBSAUGER, 230 V

» **Nass- und Trockensaugen**
» **rostfreier 15 Liter** Behälter mit 4 Lenkrollen und **Ausblas-Anschluss**
» mit Saugschlauch mit Luftregelung, Funktions-Kombibürste für Teppiche und Glattböden, 2 Verlängerungsrohren, Fugendüse, Bürstendüse, Nassfilter und Langzeit-Faltenfilter
» mit **Ausblas-Anschluss**

Motorleistung [W]	Behälter [Liter]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1.200	15	4278-291		1	79
Ersatz-Staubsack		4278-292		1	
Zubehör-Set, 6-teilig (Rohre, Düsen, Schlauch, Filter)		4278-304		1	

SPIRAL
VIEL MEHR ALS ALLES

cleancraft®
Reinigungstechnik

www.cleancraft.de

JETZT
FACHKATALOG
bei Ihrem SPIRAL-Vertreter
ANFORDERN

cleancraft Reinigungstechnik

Nass-/Trocken

wetCAT 118 – zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion für Haus und Hof

- Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- Mit Blasfunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- Ergonomisches und praktisches Design
- Sehr leicht (5,8 kg)

Ausstattung:
- Umfangreiches und günstiges Zubehör
- Kabelhalterhaken
- Stoffbeutelfilter
- Steckplätze für Zubehör

Mit Blasfunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken

wetCAT 118

Art.-Nr. 7001118

Technische Daten	wetCAT 118
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1.200 W
Luftmenge	1.750 l/min
Behältervolumen	18 l
Schlauchdurchmesser /-länge	Ø32mm / 1,5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	79 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	160 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	317 x 330 x 437 mm
Gewicht	5,8 kg

Lieferumfang wetCAT 118:
›Schwammfilter
›Bodendüse nass/trocken
›Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
›Kartuschenfilter
›Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
›3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
›Papierfilterbeutel

Nass-/Trocken

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Qualität Made in Europe

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Info & Video

wetCAT 116 E

Art.-Nr. 7001120

Technische Daten	wetCAT 116 E
Saugertyp	nass & trocken
Max. Leistung	1100W
Luftmenge	3333 l/min
Behältervolumen	16 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm / 2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	71,2 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	238 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 640 mm
Gewicht	10,4 kg

Lieferumfang wetCAT 116 E:
› Saugschlauch 2 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter

wetCAT 116 E
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Kompaktes Modell

HOCHDRUCK-REINIGER SIND IDEAL BEI STARKEN VERSCHMUTZUNGEN

- Triplex-Pumpe mit axialen Kolben
- Asynchron-Motor
- Wasserfilter
- Sprühkopf stufenlos verstellbar
- zwischen Punktstrahl oder Flächenstrahl
- komplett mit Zubehör
- mit Zubehörhalterung;
- Zulauftemperatur 50 °C
- blitzschnelle Umstellung Absaugen/Ausblasen, stufenlos regelbar, Luftrohr aus Gummi verhindert Beschädigungen
- passender Staubsack auf Anfrage

Art. Nr.
9008-021

Ausführung mit Induktions-Motor	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
HW 140: 2.300 W, 130 bar, 500 l Wasser/Stunde; 29,0 kg	9008-021		1	76

MAKITA Akku-Staubsauger, Staubsauger Absauganlagen und Akku- und Elektro-Werkzeuge siehe Spiral-Makita-Prospekt! Bitte anfordern!

Verbrauchsmaterial und Zubehör für den Staubsaugerbetrieb und für den Anschluss als Späne-Absauggeräte für nicht mehr lieferbare SAUG-ZWILLINGE, Art. 4278-011 und 4278-020

Bezeichnung	Brutto-preis	Art. Nr.	Bezeichnung	Brutto-preis	Art. Nr.	Bezeichnung	Brutto-preis	Art. Nr.		RG
Staubsäcke 5 Stück Synthetik **für Art.** 4278-011 5 Stück Papier **für Art.** 4278-020		4278-062 4278-071	Handgriff mit Saugkraft-Regler		4278-143	Kunststoffrohr, 58 mm Anschluss-Ø		4278-232	1	79
Ersatz-Fächer-Filterpatrone		4278-119	Ersatz-Fugendüse, 36 mm Anschluss-Ø		4278-194	Fugendüse, 58 mm Anschluss-Ø		4278-241	1	
Ersatzrohr verchromt, 36 mm Anschluss-Ø		4278-135	Schmale Saugdüse Bürstendüse		4278-186 4278-178	Dreieck-Saugdüse, 58 mm Anschluss-Ø		4278-259	1	
5 m Schlauch, 36 mm Anschluss-Ø		4278-128	Ersatz-Flüssigkeits-Saugdüse, 36 mm Anschluss-Ø		4278-160	Reduzierstück, 58 mm auf 36 mm Anschluss-Ø		4278-267	1	
Stufen-Reduzierstück 36/32/25 mm Ø Anschluss-Adapter 36/36 mm Ø für Elektrowerkzeuge		4278-208 4278-216	Univ. Saugbürste für Böden und Teppiche		4278-151				1	
		4278-054	Staub- und Späne-Absaugsatz, 58 mm Anschluss-Ø, für alle gängigen Absaugstutzen (mit Reduzierstück auf **36 mm Anschluss-Ø); bestehend aus Art.** 4278-232 + 4278-241 + 4278-259 + 4278-267						1	

BESEN, HANDFEGER

Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
Handfeger, Rosshaar, 400 mm	6168-019	1	1	56
Handfeger, Kokos, 400 mm	6168-027	2	1	56
Ganzmetall-**Kehrschaufel,** verzinkt	6168-248	3	1	56
Ganzmetall-**Kehrschaufel,** verzinkt, lackiert, mit Gummilippe	6168-247	4	1	56
Rosshaar-**Zimmerbesen** mit Metallstiel, 300 mm	6168-205	5	1	56
Mischhaar-**Zimmerbesen,** metallfrei, mit Stielloch 24 mm Ø 280 mm Breite, ohne Stiel	6168-507	6	1	56
300 mm Breite, mit Stiel	6168-506	6	1	56
Rosshaar-Feinstaub-**Saalbesen** mit Metall-Stielhalter 24 mm Ø, ohne Stiel, 600 mm Breite	6168-426	7	1	56
800 mm Breite	6168-434	7	1	56
1000 mm Breite	6168-493	7	1	56
Elaston-Grobschmutz-**Saalbesen** mit Metall-Stielhalter 24 mm Ø, ohne Stiel, 600 mm Breite	6168-213	8	1	56
800 mm Breite	6168-221	8	1	56
Hof-Besen, 300 mm, mit Kunststoffborsten und Metallstiel	6168-361	9	1	56
Elaston-**Gehsteig-Besen,** 300 mm, 4-reihig mit Holzstiel, 24 mm Ø	6168-353	10	1	56
Kokos-Besen, 300 mm, ohne Stiel, mit Stielloch, 24 mm Ø	6168-206	11	1	56
Elaston-**Strassen-Besen,** 400 mm, mit Metall-Stielhalter und Holzstiel, 28 mm Ø	6168-302	12	1	56
Elaston-**Strassen-Besen,** ohne Metall-Stielhalter, ohne Stiel 400 mm Breite	6168-230	13	1	56
600 mm Breite, 22 mm Loch-Ø	6168-442	13	1	56
Strassen-Besen, mit Stahl-Greifhülse und Holzstiel, 28 mm Ø 350 mm Breite	6168-401	14	1	56
2 IN 1 Straßen-Besen, mit Metall-Stielhalter, 28 mm Ø, 300 mm,	6168-231	15	1	56
Piassava-Besen, hitzebeständig bis 200 °C, mit Stielloch, 24 mm Ø, ohne Stiel, 400 mm Breite	6168-108	16	1	56
Stahldraht-Besen, 6-reihig, mit Stielloch, 24 mm Ø, ohne Stiel, 360 mm Breite	6168-116	17	1	56

STIELE, GREIFHÜLSEN, STIELHALTER



Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
Holz-Besenstiel, 1400 x 24 mm Ø, ohne Greifhülse	6168-159	1	1	56
Holz-Besenstiel, 1400 x 28 mm Ø, ohne Greifhülse	6168-329	1	1	56
Holz-Besenstiel, 1600 x 24 mm Ø, ohne Greifhülse	6168-160	1	1	56
Holz-Gerätestiel, 1400 x 28 mm Ø, mit Gewinde-Greifhülse	6168-418	2	1	56
Holz-Gerätestiel, 1600 x 28 mm Ø, mit Geräte-Konus	6168-419	3	1	56
Holz-Gerätestiel, 1800 x 28 mm Ø, mit Geräte-Konus	6168-420	3	1	56
Metall-Stiel, mit Gewinde, 1300 mm, für Zimmerbesen 6168-205	6168-013	4	1	56
Stahl-**Greifhülse,** für Stiele 28 mm Ø	6168-337	5	1	56
Metall-**Stielhalter,** aufschraubbar, für Stiele 24 mm	6168-515	6	1	56
für Stiele 28 mm Ø	6168-311	6	1	56
mit Fixierschraube, für Stiele 28 mm Ø	6168-008	7	1	56

FENSTERWISCHER UND WASSERSCHIEBER



Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
Fensterwischer, mit Griff, 35 cm Länge	6168-001	1	1	56
Standard, ohne Stiel, 450 mm Länge	6168-002	2	1	56
Standard, ohne Stiel, 600 mm Länge	6168-003	3	1	56
Industrie, ohne Stiel, 550 mm Länge	6168-004	4	1	56
Industrie, ohne Stiel, 700 mm Länge	6168-005	4	1	56

WASCHBÜRSTEN FÜR HÄNDE, PKW UND LKW

Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
Handwaschbürste, Holzkörper, doppelseitiger Nylonbesatz	6168-523	1	1	56
für PKW, 600 mm, 6-reihig	6168-010	2	1	56
für LKW, extra dichte Borsten, mit Gewindloch, ohne Stiel, für Teleskop-Stange 1,5 - 3,20 m	6168-011	3	1	56
Teleskop-Stange 1.500 - 3200 mm, mit Gewinde	6168-006	4	1	56
Adapter Konus/Schraubgewinde zu Teleskops. 1.500 - 3200 mm	6168-007	5	1	56
Teerbürste/Schrubber 240 x 80 mm, mit Stiel	6168-362	6	1	56

WC-BÜRSTE, AUSGUSSREINIGER

Type / Ausführung	Art. Nr.	Bruttopreis		RG
WC-Bürste mit Halter	6168-009		1	56
Ausgussreiniger	6168-012		1	56

SCHAUFELN, GABEL, SPATEN

Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
Sandschaufel 1,2 kg, 280 x 310 mm, gehärtet, mit Stiel 1300 mm	7019-076	1	1	56
Ersatzstiel 1300 mm	5040-167	2	1	56
Randschaufel, 260 x 310 mm, mit Stiel 1300 mm	7019-092	3	1	56
Aluschaufel, 330 x 390 mm, mit Stiel	7019-084	4	1	56
Schotterschaufel, geschmiedet, spitz, 270 x 280 mm, mit Federtülle und Stiel 1300 mm	7061-013	5	1	56
Schottergabel, 9 Zinken, geschmiedet, 250 x 340 mm, mit Federtülle und Stiel 1350 m	7061-099	6	1	56
Dunggabel, 4 Zinken, geschmiedet, 230 x 310 mm, mit Federtülle und Stiel 1300 mm	7061-081	7	1	56
Spaten, 180 x 280 mm, mit T-Griff und Stiel 850 mm	7061-064	8	1	56
Spaten, geschmiedet, 180 x 280 mm, mit T-Griff und Stiel 850 mm	7061-072	9	1	56
Profi-Spaten, geschmiedet, 180 x 270 mm, mit Federtülle, T-Griff und Stiel 850 mm	7061-102	10	1	56

SCHIEBETRUHEN

- Rahmen mit 2-facher Rahmenverbindung (verschweißt)
- 100 Liter Mulde mit doppelt eingerolltem Rand
- Gummi-Luftrad mit kugelgelagerter Stahlfelge

Art. Nr. 7525-001

Art. Nr. 7525-002

Art. Nr. 7525-003

Ausführung	Tragkraft [kg]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
vollverzinkt, Muldenabstützung vorne	150	7525-001		1	100
vollverzinkt, Muldenabstützung vorne und hinten	250	7525-002		1	100
pulverbeschichtet grün, Muldenabstützung vorne und hinten	250	7525-003		1	100

SCHLEGEL, KRAMPEN, RECHEN, MÖRTELSCHÖPFER

Type / Ausführung	Art. Nr.	Abbildung		RG
3 kg **Steinschlegel** mit Stiel 600 mm	5037-204	1	1	56
4 kg **Steinschlegel** mit Stiel 700 mm	5037-212	1	1	56
5 kg **Steinschlegel** mit Stiel 800 mm	5037-221	1	1	56
Ersatzstiel 600 mm	5040-086	2	1	56
Ersatzstiel 700 mm	5040-094	2	1	56
Ersatzstiel 800 mm	5040-108	2	1	56
Spitzschneid-Krampen, 2,5 kg mit Stiel 950 mm	7061-021	3	1	56
Ersatzstiel 950 mm	5040-175	4	1	56
Mörtelschöpfer, Ø: 230 mm, ohne Stiel	7019-050	5	1	56
Stiel dazu, 1400 mm	5040-159	6	1	56
Mörtelkrücke, 210 mm, mit Stiel 1400 mm	7019-068	7	1	56
Ersatzstiel, 1400 mm	5040-159	8	1	56
Schotterrechen, schwere Ausführung, 14 Zinken, ohne Stiel	7061-048	9	1	56
Schotterrechen, schwere Ausführung, 14 Zinken mit Stiel, 1600 mm	7061-030	9	1	56
Ersatzstiel, 1600 mm	5040-183	10	1	56
Gartenrechen, 14 Zinken, 380 mm, geschmiedete Tülle, mit Stiel 1400 mm	7061-056	11	1	56
Ersatzstiel	5040-191	12	1	56
Alu-**Schneeschieber** mit Stahlkante, 500 x 350 mm, mit Stiel	7088-043	13	1	56
Sperrholz-**Schneeschieber** mit Stahlkante 500 x 360 mm, mit Stiel 1400 mm	7088-035	14	1	56
Eisstößer, konisch, 150 x 120 mm, mit Stiel 1300 m	7061-111	15	1	56

LAUBBESEN MIT STIEL

- zur Beseitigung von Laub, Rasenschnitt und anderen Gartenabfällen
- elastische Federstahlzinken, welche sich dem Bodenniveau anpassen

Zinken-anzahl	LxB [mm]	Stillänge [mm]	Gewicht [g]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
22	350 x 300	1350	90	7061-012		1	100

3-Strang-Kettengehänge für Schiebetruhen

ohne Schiebetruhe

Traglast [kg]	Kette [mm]	a [mm]	b [mm]	Art. Nr.	RG
350	6	900	1.000	5301-260	85

MÜLLSÄCKE AUF ROLLE

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
500 x 600 mm: mit Zugband, weiß	8632-060		40	100
550 x 700 mm: 11 my, weiß	8632-056		25	100
640 x 710 mm: mit Zugband, grün	8632-059		20	100
700 x 1.000 mm: mit Zugband, blau	8632-058		25	100
700 x 1.100 mm, (120 Liter): 40 my, schwarz	8632-023		10	100
700 x 1.100 mm, (120 Liter): 60 my, blau	8632-024		250	100
700 x 1.100 mm, (120 Liter): 70 my, blau	8632-049		25	100
700 x 1.100 mm, (120 Liter): 100 my, blau	8632-031		25	100
1000 x 1.250 mm, (240 Liter): 65 my, schwarz	8632-022		10	100

Art. 8632-060 | Art. 8632-056 | Art. 8632-059 | Art. 8632-058 | Art. 8632-023 | Art. 8632-049 | Art. 8632-031, 024 | Art. 8632-022

SCHWERGUT-SÄCKE

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Schwergut-Sack, 135 my				**Bauschutt-Säcke aus LPDE:**				**PP Schwergut-Gewebe-Sack:**				100
450 x 900 mm, (60 Liter), transparent	8632-014		5	450 x 900 mm, 160 my	8632-013		100	bis 50 kg, 600 x 1.050 mm, weiß	8632-015		1	
				900 x 1260 mm, 100 my	8632-012		20					
				500 x 900 mm, 170 my	8632-018		10					
Schwergut-Sack, 200 my				**Bändchen-Gewebesack:**				**Schwergut-Gewebe-Säcke aus LDPE Regenerat:**				
700 x 1.110 mm, (120 Liter), blau	8632-020		10	700 x 110mm, 120 Liter	8632-002		100	500 x 1.000 mm 0,15 mm, transparent / trüb	8632-016		25	
	8632-019		100									

HAUSHALTS- UND BAUEIMER, MÖRTELKASTEN

Type / Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
PE Haushalts-Eimer, 10 Liter, weiß, mit Bügel und Deckel	7089-074		1	30
PE Haushalts-Eimer, 10 Liter, schwarz, mit Metall-Nasenbügel	7089-015		1	30
Blech-Eimer, verzinkt, mit Metall-Bügel, 12 Liter	7089-104		1	30
Blech-Eimer, verzinkt, mit Metall-Bügel, 17 Liter	7089-112		1	30
PE Universal-Eimer, mit Metall-Bügel, Ausgußschnabel und Maßeinteilung, 15 Liter, weiß	7089-091		1	30

Type / Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Mörtelkasten aus Kunststoff, schwarz, 90 Liter	7089-058		1	30
Bau-Eimer, 12 Liter, mit Nasenbügel	7089-023		1	30
Bau-Eimer, 12 Liter, mit Ringbügel	7089-031		1	30
Bau-Eimer, 15 Liter, mit Schnabel, Bügel und Maßeinteilung	7089-121		1	30

STAUBSCHUTZTÜR MIT REISSVERSCHLUSS

» für alle Türen geeignet
» Reißverschluss beidseitig zu öffnen
» Befestigung mit einem geeigneten Klebeband
» staubdichtes Polypropylen-Vlies

Besondere Vorteil:
» wiederverwendbar

Größe [mm]	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2.200 x 1.100	**mit Reißverschluss**	2529-200		1	100
2.200 x 1.500	**mit Reißverschluss**	2529-201		1	100

ABDECKFOLIE UNIVERSAL MIT KREPPBAND TESA EASYCOVER

» **2 in 1: Abdeckfolie mit Malerband**
» Für alle Handwerks-, Renovierungs- oder Malerarbeiten
» PE-Folie

Besondere Vorteil:
» 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (Innen)
» Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich
» Anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert

Größe	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
17m x 2.600 mm	**mit Kreppband TESA EasyCover**	7513-001		1	100
33m x 1.100 mm	**mit Kreppband TESA EasyCover**	7513-002		1	100

MALER-ABDECK-VLIES

» 180g/m²,
» PE-beschichtet

Größe	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
25 m x 1.000 mm	**mit PE-Beschichtung**	2529-093		1	100

ABDECKFOLIEN AUS HDPE

» transparent, gegen Nässe und Farbe

Größe	Stärke [my]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
4,0 m x 5,0 m	**7**	2529-050		1	100
4,0 x 12,5 m	**7**	2529-068			
2,0 x 50,0 m	**10**	2529-092			

BAUFOLIEN AUS HDPE

» transparent, gegen Nässe und Farbe
» Dampsperre

Größe	Stärke [my]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3,0 x 4,0 m	**200**	2529-114		1	100
4,0 x 5,0 m	**200**	2529-122		1	100

BAUABDECKUNGEN FÜR INNEN- U. AUSSEN

» transparent
» gegen Nässe und Farbe, Dampfsperre

Größe	Stärke [my]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
4,0 x 5,0 m	**10**	2529-076		1	100
4,0 x 5,0 m	**50**	2529-084		1	100
3,0 x 4,0 m	**90**	2529-106		1	100

BAUABDECKUNG FÜR INNEN

Größe	Stärke [my]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
50 m x 2 m	**45**	2529-131		1	100

INDUSTRIEABDECKPLANEN



» aus PE, gewebeverstärkt, reissfest und UV-beständig
» 180 g/m², Farbe blau, verstärkte Kanten, mit Metallösen zum Festzurren

Größe	Stärke	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3,0 x 4,0 m	**180g m²**	2529-017		1	100
4,0 x 5,0 m	**180g m²**	2529-025		1	100
6,0 x 8,0 m	**180g m²**	2529-033		1	100
6,0 x 10 m	**180g m²**	2529-041		1	100

INDUSTRIEABDECKPLANE

» Delta-Plan 1500EH HDPE-Bändchengewebe-Plane
» 4-seitig randverstärkt und veröst, chemikalienfest
» -40 °C bis +80 °C,
» Rolle, 4 x 30 m, (gefaltet 2 m)

Größe	Stärke	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
4,0 m x 30 m	**155g m²**	8632-000		1	100

D

PUTZPAPIER UND PUTZPAPIER-HALTER FÜR WASCHRÄUME UND SANITÄRE ANLAGEN

Bezeichnung	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Putzpapier-Rollen	aus naturfarbenem, saugstarkem Recycling-Papier, Innenabrollung, 20 cm Breite, ca. 300 m Länge	2570-050		1	71
	aus 2-lagigem Zellstoff, **besonders weich**, perforiert, Innenabrollung, Abrisse 22 x 38 cm, ca. 160 m Länge	2570-051		1	
Putzpapier-Wandhalter	formschön, aus weissem und transparentem Kunststoff, robust, stabil und abschließbar, mit Abreißzacken; schützt die Putzpapier-Rolle vor Nässe, Schmutz und Beschädigung; komplett mit Montagematerial für die Wandbefestigung (ohne Putzpapier-Rolle)	2570-025		1	

Art. 2570-084

Art. 2570-131

Art. 2570-134

Art. 2570-133

Art. 2570-114

Art. 2570-106

PUTZPAPIER, PUTZVLIESE UND PUTZPAPIER-HALTER FÜR WERKSTÄTTE UND PRODUKTION

Bezeichnung	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Universal-Industrie-Putzpapier-Rollen	saugstarke und reißfeste Industriequalität, blau, 2-lagig und perforiert, 38 cm Breite, 360 m Länge für 1.000 Abrisse je **36 x 36 cm; preiswerte Industriequalität**	2570-084		1	71
	wie oben, jedoch **3-lagig; preiswerte Industriequalität**	2570-092		1	
Putzpapier-Rolle	aus saugstarkem und reißfestem Tissue-Papier, 2-lagig und perforiert, 24 cm Breite, ca. 510 m Länge für 1.500 Abrisse je **34 x 24 cm**	2570-122		1	
Industrie-Putzpapier-Rolle	aus saugstarkem und reißfestem Recycling-Papier, blau, 2-lagig, perforiert, 22 cm Breite, 180 m Länge, für 500 Abrisse je **22 x 36 cm**	2570-076		1	
Zellstoff-Putz-Rollen	blau, 3-lagig, hoch saugend, reißfest und fusselfrei; Rolle, 24 cm Breite, 119 m Länge für 350 Abrisse je **24 x 34 cm**	2570-033		1	
	wie oben, Großrolle, 37 cm Breite, 255 m Länge für 750 Abrisse je **37 x 34 cm**	2570-068		1	
Putzvlies-Rolle	aus weißem, extrem saugstarkem, reißfestem Vliesstoff mit Lochstruktur, 1-lagig und perforiert, 36 cm Breite, ca. 180 m Länge für 500 Abrisse je **28 x 36 cm**	2570-131		1	
Putzvlies	hochweißer Vlies-Stoff, **28 x 36 cm**,1-lagig 600 Tücher / Karton	2570-132		1	
Putzvlies-Rolle	türkis, gekreppt, **30 x 38 cm**, 1 Rolle à 500 Blatt	2570-133		1	
Putzvlies-Tücher	türkis, gekreppt, **33 x 40 cm**, 250 Tücher / Karton	2570-135		1	
Putzvlies-Tücher	türkis, gekreppt, **33 x 40 cm**, 500 Tücher / Karton	2570-134		1	
Putzpapier-Wandhalter	aus Stahlrohr, leicht zu bestücken, mit Abreißleiste (ohne Putzpapier-Rolle)	2570-114		1	
Putzpapier-Boden-ständer	aus Stahlrohr, stabil und standfest, leicht zu bestücken, mit Abreißleiste (ohne Putzpapier-Rolle)	2570-106		1	

Staubfix

Putzlappen, färbig oder weiß

Reinigungs-Schwamm

STAUBTÜCHER, POLIERTÜCHER, PUTZLAPPEN

Bezeichnung	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Staubtücher	**STAUBFIX Staub-Bindetücher** aus harz-imprägnierter Viskose für beste Staubaufnahme, siliconfrei und wachsfrei, ideal für alle Lackier- und Reinigungsarbeiten; 800 x 500 mm	2737-020		25	71
Putzlappen	**Trikot-Putzlappen,** färbig, saugfähig, universell für Reinigungsarbeiten; 5 kg	2737-031		1	
Putzlappen, gepresst	**Trikot-Putzlappen,** weiß, saugfähig, universell für Reinigungsarbeiten (o. Abb.) **5 kg** (1 x 5 kg)	2737-029		1	
	Trikot-Putzlappen, weiß, saugfähig, universell für Reinigungsarbeiten (o. Abb.) **25 kg** (5 x 5 kg)	2737-028		1	
	Trikot-Putzlappen, färbig, saugfähig, **25 kg**	2737-027		1	
	wie oben, jedoch **5 kg**	2737-026		1	
Reinigungs-Schwamm	**REZI Reinigungs-Schwamm,** ca. 135 x 90 x 45 mm, besonders scheuerstark, mit Griffrille; **10 Stück-Packung**	2737-043		10	

EXTRA-STRONG PUTZVLIES

AUSFÜHRUNG:
» hochweiß
» extra saugstark, extra widerstandsfähig
» extra reißfest und fusselfrei
» extra schonend, auch für empfindliche Oberflächen
» für Flüssigkeiten wie Öle, Fette, Lösungsmittel usw.

Besondere Vorteile:
» ersetzen teuerste Rein-Textil-Putztücher

Extra saugstark und schonend, absolut fusselfrei

Putztuchgröße in mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
430 x 385	**1 Ordnungspackung** = 105 Putztücher	2570-004		1	71
	4 Ordnungspackungen = 420 Putztücher	2570-003		1	

KOMPAKT-PUTZTUCH-WANDHALTER

Ausführung:
» ermöglicht leichtes Entnehmen und blitzschnelles Nachfüllen

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
geeignet für: Soft-Multi, Duo-Soft-Strong und Extra-Strong; komplett mit Zubehör für die Wandmontage	2570-190		1	71

SOFT-MULTI PUTZTÜCHER AUS VLIESSTOFF

Ausführung:
» hellgrau
» saugstark, abriebfest, widerstandsfähig und nass-reißfest
» für Flüssigkeiten wie Öle, Fette, Lösungsmittel usw.

Besondere Vorteile:
» ersetzen teure Textil-Putztücher

Saugstark und besonders nassreißfest

Putztuchgröße in mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
420 x 380	**1 Ordnungspackung** = 120 Putztücher	2570-165		1	71
	4 Ordnungspackungen = 480 Putztücher	2570-002		1	

DUO-SOFT-STRONG PUTZ-ZELLSTOFF

Ausführung:
» blau
» hoch saugstark, reißfest und fusselfrei
» für Flüssigkeiten wie Öle, Fette, Lösungsmittel usw.

Besondere Vorteile:
» ersetzen teure Textil-Putztücher

Putztuchgröße in mm	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
380 x 320	**1 Ordnungspackung** = 200 Putztücher	2570-041		1	71
240 x 340	**1 Rolle, 3-lagig,** 240 mm Breite, ca. 119 m Länge für 350 Abrisse	2570-033		1	
370 x 340	**1 Großrolle, 3-lagig,** 370 mm Breite, ca. 255 m Länge 750 Abrisse	2570-068		1	

CRYSTAL-CLEAN GLAS-REINIGUNGSTÜCHER

Besondere Vorteile:
» reinigen Monitore, Handy-Displays usw. mit höchster Schmutzlösekraft,
» schlierenfrei, schnelltrocknend und kristallklar

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
70 Feuchttücher, 200 x 180 mm, in verschließbarem Spender	2570-254		1	71

TOILETTEN-PAPIER

» 3-lagig, naturweiß

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
250 Blatt, 3-lagig, 9,3 x 11,0 cm, Zellstoff, 64 Rollen in Sack	2570-005		64	**71**
250 Blatt, 3-lagig, 9,5 x 11,0 cm, Recycling, 64 Rollen in Sack	2570-008		64	**71**

WASCHANLAGEN / FEUERLÖSCHER UND FEUERLÖSCHDECKEN

SCHWERLAST TEILEWASCHGERÄT

- Gerät in Werkbankhöhe mit sehr großer Arbeitsfläche
- Tragfähigkeit bis zu 250 kg
- Ideal zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile
- Pulverbeschrichtet; Robust und stabil

Anwendung:

- Fußschalter betätigen; selbstansaugende IBS-Spezial-pumpe fördert das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel.
- Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt = lange Nutzungsdauer der IBS-Spezialreiniger.
- Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel.

- **Passende Auffangwanne auf Anfrage lieferbar!**

Abmessungen	Art. Nr.		RG
1135 x 660 mm	8559-105	1	103

PREMIUM TEILEWASCHGERÄT

- Teilereinigungsgerät mit geringem Platzbedarf
- Tragfähigkeit bis zu 80 kg
- zum Reinigen von sperrigen und schweren Teilen
- einfache Montage
- Pulverbeschrichtet; Robust und stabil

Anwendung:

- Gerät wird direkt auf das Reinigerfass aufgesteckt.
- Fußschalter betätigen; selbstansaugende IBS-Spezial-pumpe fördert das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel.
- Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt = lange Nutzungs-dauer der IBS-Spezialreiniger.
- Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel.

Abmessungen	Art. Nr.		RG
790 x 540 mm	8559-106	1	103

TEILEWASCHGERÄT

- Gerät in Werkstattausführung
- Tragfähigkeit bis zu 50 kg
- anwenderfreundlich und leicht bedienbar
- zum Reinigen von sperrigen und schweren Teilen auf kleinstem Raum
- Pulverbeschrichtet; Robust und stabil

Anwendung:

- Fußschalter bestätigen; verunreinigte Teile abpinseln
- verschmutzte Reinigungsflüssigkeit fliesst zurück ins Fass, trennt sich selbstständig und der Schmutz setzt sich am Fassboden ab.
- Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt = lange Nutzungs-dauer der IBS-Spezial-reiniger.
- Der Tausch des Reini-gers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel.

Abmessungen	Art. Nr.		RG
646 x 465 mm	8559-107	1	103

KALTREINIGER MIT EINWIRKZEIT

- Zur Reinigung von Kleinteilen und Motoren in Teile-
- Waschanlagen mit Sprühpistole, Durchlaufpinsel oder
- im Reinigungsbad, sowie für vielfältigste Reinigungsarbe

- 10 bis 20 Minuten Einwirkzeit
- bes. sparsame Anwendung
- ideal für sämtliche Reinigungs-arbeiten und für den Einsatz in Teile-Waschanlagen
- auf Lösungsmittelbasis
- zum Entfetten und Reinigen von Metallen und Kunststoffen
- Farb- und Kunststoff-verträglichkeit prüfen

Inhalt	Verpackung	Art. Nr.		RG
30 Liter	Kanister	2536-382	1 Stk.	083

KALTREINIGER, NSF

- schnelle, rückstandsfreie Verdunstung, gewährleistet zügige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts
- nahezu geruchlos, aromatenfrei
- NSF K1, Flammpunkt > 61 °C

Inhalt	Art. Nr.		RG
50 L	2536-424	1	100
200 L	2536-425	1	100

KALTREINIGER, UNIVERSAL

- schnelle und gleich-mäßige Verdunstung
- milder, arttypischer Geruch
- leicht rückfettend nach der Entfettung
- aromatenfrei, Flammpunkt > 61 °C

Inhalt	Art. Nr.		RG
25 L	2536-427	1	100
50 L	2536-422	1	100
200 L	2536-423	1	100

FEUERLÖSCHER UND FEUERLÖSCHDECKEN

FEUERLÖSCHER

- Druckhebelarmatur als Tragegriff verwendbar
- mit Manometer, Prüfventil und Halter

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Pulver ABC 2 kg PD2GE mit KFZ-Halter	3067-001		1	140
Pulver ABC 6 kg PD6G mit Wandhalter	3067-002		1	140
Schaum AB 9 Liter SD9E mit Wandhalter	3067-003		1	140
Wandhalter	3067-004		1	140

LÖSCHDECKE INDUSTRIE

- aus Glasgewebe silikonisiert 270 g/m
- 2 Griffbänder, gefaltet und verpackt in formstabiler Kunststoffbox mit Beschriftungsschild, 170x400x40 mm, Gewicht 1,76 kg
  Verwendung: zum Ersticken von Brändenbei bei, Friteuse, Küchen, Gastronomie, Backbetriebe, Labors, Chemische Betriebe usw.

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
180 x 160 cm, in Box, Norm: EN-1869:1997	3067-005		1	140

SPEEDY-MOBIL-KOMPAKT TRAGBARER TEILE-WASCHKOFFER, 230 V

» aus Robust-Kunststoff, stabil-verrippt, ist geschlossen ein handlicher Koffer,
» mit außenliegender Ausguss-Öffnung

Besondere Vorteile:
» passt in jeden PKW, in jede Werkstatt-Ecke

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
SPEEDY MOBIL KOMPAKT: ca. 660 x 460 x 260 mm, 5 kg leicht, **Durchlaufpinsel** mit 69 cm Schlauch; ca. 9 Liter Reinigungsbehälter	8545-056		1	79

MOBIL-WASCH PNEUMATISCHE WASCH- UND PFLEGESTATION

Ausführung:
» kompakte Waschstation mit Pressluftanschluss und Regulierventilen für Waschen und Turbo-Sprudel, Ansaugfilter schützt vor Verunreinigungen
Verwendung:
» überall ausblasen + waschen + spülen + überall waschen mit Durchlaufpinsel + automatisch waschen im Strömungsbad
Vorteile:
» einfach in eine Wanne stellen
» Pressluftbetrieb = unfallsicher

» ausblasen
» waschen/spülen
» waschen im Strömungsbad
» waschen mit Durchlaufpinsel

Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
MOBIL-WASCH transportables Pneumatik-Waschgerät	8559-091		1	103
Durchlaufpinsel mit Anschlussschlauch	8559-104		1	

NYLON-HANDBÜRSTE

» zum Reinigen mit Lösungsmitteln

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
4-reihig, mit Nylonborsten 0,3 mm Ø	6125-051		1	56

ROBUST-EISKRATZER

» mit Metall-Messerklinge und Gummilippe

Abm. B x L [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
125 x 315	7032-161		1	30
mit Teleskopstiel und Dreh-Schnellverschluss				
125 x 500-700	7032-153		1	30

POLYSTROL-EISKRATZER

» mit Gummilippe, Eisbrecherzacken und weichem Griff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
7032-150		1	30

ROBUST-EISKRATZER

» mit harter Polycarbonatklinge, Gummilippe und Robust-Griff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
7032-151		1	30

Teleskoprohr-Schneebesen

» mit schwenkbarem Bürstenkopf, Eiskratzer und Abstreiflippe

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
6168-397		1	30

SCHNEEBESEN

Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
530	6168-398	1	1	30

SCHNEEBESEN

» mit Softgriff

Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
480	6168-399		1	30

EISKRATZER UND SCHNEEBESEN

» aus Polystrol, mit ergonomischen Griff

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
7032-152		1	30

Ideal zum Sichern Verpacken und Verzurren!

POLY RATSCH-BANDSPANNER

- robuste Metall-Ausführung mit gehärteten
- Spannelementen, **hält fast ewig**
- kugelgelagert für leichtes Spannen
- mit Ratsch-Spannhebel, Bandspanner, beidseitig
- automatischer Bandklemmung und
- Band-Abschneideautomatik

für POLY-FLEX und POLY-STRONG Umreifungsbänder	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
13 - 19 mm Breite	8624-208		1	49
12 - 32 mm Breite	8624-209		1	

POLY-FLEX UMREIFUNGSBÄNDER

- **aus Polypropylen**
- Oberfläche geprägt: hochzugfest, leicht, verletzungssicher, **güterschonend** und korrosionsfrei
- auf Rolle (406 mm Kern-Ø)

Universell und sicher!

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
POLY-FLEX Umreifungsbänder aus Polypropylen				49
13 mm Breite, 3.000 lfm; 170 kg Reißkraft	8624-038		1	
16 mm Breite, 2.000 lfm; 240 kg Reißkraft	8624-046		1	
POLY-FLEX-FIX selbstblockierende Spannverschlüsse				
für 13 mm Bandbreite; 1.000 Stück	8624-062		1	
POLY-KANT Schutzecken (für 13 - 25 mm Bandbreite)				
49 mm Kantenlänge; 1.500 Stück	8624-268		1	
POLY-FLEX-MOBIL-13	8624-020		1	
Verpackungs-Box, bestehend aus: POLY-FLEX Umreifungsband 13 mm Breite, 750 lfm POLY-FLEX-FIX Spannverschlüsse, 250 Stück (Band kann auch mit der Hand festgezurrt werden)				
POLY-FLEX-MOBIL-13-BLITZ-SET	8624-011		1	
Verpackungs-Box, bestehend aus: POLY Ratsch-Bandspanner POLY-FLEX Umreifungsband, 13 mm Breite, 750 lfm POLY-FLEX-FIX Stahl-Spannverschlüsse, 250 Stück				
POLY-FLEX Abrollwagen	8624-054		1	
(ohne Band): für Rollen mit 406 mm Kern-Ø **(Art. 8624-038 und 8624-046);** pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Komfortgriffen, Leichtlaufrädern, Standbügel, Vorrats/Ablagebox und Bandbremse; läuft leicht, steht sicher				

POLY-STRONG UMREIFUNGSBÄNDER

- **aus Polyester,**
- mit Gurtenstruktur: höchstzugfest, leicht, verletzungssicher, **güterschonend** und korrosionsfrei
- auf Rolle (76 mm Kern-Ø)

Besser als Stahlbänder!

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
POLY-STRONG Umreifungsbänder aus Polyester				49
13 mm Breite, 1.100 lfm; 390 kg Reißkraft	8624-127		1	
16 mm Breite, 850 lfm; 550 kg Reißkraft	8624-135		1	
25 mm Breite, 500 lfm; 1040 kg Reißkraft	8624-136		1	
POLY-STRONG-FIX selbstblockierende Stahl-Spannverschlüsse (auch für POLY-FIX Umreifungsbänder geeignet)				
für 13 mm Bandbreite; 1.000 Stück	8624-151		1	
für 16 mm Bandbreite; 1.000 Stück	8624-160		1	
für 25 mm Bandbreite; 500 Stück	8624-161		1	
POLY-KANT Schutzecken (für 13 - 25 mm Bandbreite)				
49 mm Kantenlänge; 1.500 Stück	8624-268		1	
POLY-STRONG-MOBIL-13	8624-119		1	
Verpackungs-Box, bestehend aus: POLY-STRONG Umreifungsband, 13 mm Breite, 250 lfm POLY-STRONG-FIX Stahl-Spannverschlüsse, 80 Stück (Band kann auch mit der Hand festgezurrt werden)				
POLY-STRONG-MOBIL-13-BLITZ-SET	8624-101		1	
Verpackungs-Box, bestehend aus: POLY Ratsch-Bandspanner POLY-STRONG Umreifungsband, 13 mm Breite, 250 lfm POLY-STRONG-FIX Stahl-Spannverschlüsse, 80 Stück				
POLY-FLEX Abroller	8624-143		1	
(ohne Band): für Rollen mit 76 mm Kern-Ø **(Art. 8624-127, 8624-135 und 8624-136);** pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Stabil-Standbügel, Vorrats/Ablagebox und Bandbremse; läuft leicht, steht sicher				

RUCK-ZUCK ABROLL-AUTOMATEN

» auf Stahlblech-Rahmen, mit Express-Andrück- und Abschneid-Vorrichtung und Handbremse
» bis 50 mm Bandbreite

HANDY-AUTOMAT

mit Softgriff: PROFI-AUTOMAT

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
HANDY-AUTOMAT bis 50 mm Bandbreite; Voll-Kunststoff-Modell auf Stahlblech-Rahmen	8614-121		1	49
PROFI-AUTOMAT bis 50 mm Bandbreite Massivblech-Modell auf Stahlblech-Rahmen mit Softgriff = rutschfest und angenehm	8614-130		1	
Ersatzmesser für beide Modelle	8614-148		1	
Ersatz-Andrücklasche für beide Modelle	8614-156		1	

VERPACKUNGSBÄNDER

» aus Polypropylen (kein PVC)
» = umweltfreundlich
» höchste Reißfestigkeit
» und Klebekraft

Breite Länge	19 mm 66 m	25 mm 66 m	38 mm 66 m	50 mm 66 m		RG
Art. Nr. transparent	8614-202	8614-211	8614-229	8614-237	1	49
Art. Nr. braun		8614-270	8614-288	8614-296	1	
Bruttopreis					1	

RUCK-ZUCK KLEBEBAND-ABROLLER

Tisch-Abroller

Hand-Abroller

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Tisch-Abroller, extra massiv, mit rutschsicherer Grund-platte und 2 Spulenkernen (25 und 75 mm Ø) bis 25 mm Bandbreite	8614-016		1	49
Ersatzmesser für 25 mm Breite	8614-105		1	
Hand-Abroller, massive Stahlausf., pulverbeschichtet: für 38 mm Bandbreite	8614-067		1	
für 50 mm Bandbreite	8614-075		1	
Ersatzmesser für 38 mm Bandbreite	8614-091		1	
Ersatzmesser für 50 mm Bandbreite	8614-083		1	

STRETCH-MINIROLL

Transportschutz vor Schmutz und Beschädigungen!

Art. Nr. 8615-110

Keine Kleberückstände, nichts wird verdeckt!

Art. Nr. 8615-098

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Folien-Handabwickler mit Abziehsperre und Daumensperre	8615-098		1	49
Folien-Handabwickler mit Freilauf	8615-110		1	
STRETCH-MINIROLL-SET: Folien-Handabwickler mit Freilauf + 12 Stück Stretchfolien, extra stark	8615-161		1	
Stretchfolie, extra stark, 125 mm breit, 100 m lang	8615-128		1	

STRETCH-BOY HAND-WICKELAPPARAT

Ausführung:
» extra **massive** Industrie-Ausführung, pulverbeschichtet,
» geringes Gewicht für **angenehmes** Arbeiten
» für Stretchfolien **bis 500 mm** Breite

Einfach abrollen: hält bombenfest!

» verstellbare Abreißkraft, Folienspannung
» Konusaufnahme mit Gleitlager

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
STRETCH-BOY Hand-Wickelapparat	8615-012		1	49
STRETCH-BOY-SET: Hand-Wickelapparat + 3 Stk. Stretchfolien, transparent, extra elastisch + Packermesser + Univ. Abbrechklingen-Messer	8615-152		1	
RUCK-ZUCK Stretchfolien, 500 mm Breite x 300 m Länge			1	
17 my Stärke, transparent, extra elastisch	8615-039		1	
20 my Stärke, transparent, extra stark	8615-047		1	
25 my Stärke, transparent, super stark	8615-055		1	
23 my Stärke, schwarz, super stark	8615-040		1	

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, TRANSPARENT

» **PE**-Klebeband mit Acrylatkleber,, **0,21 mm** dünn
» soforthaftend, höchste Klebekraft, UV- und tempe-raturbeständig -40 °C bis +93 °C (kurz bis +150 °C)
» auch für PP und PE, **schwere Gegenstände** wie z.B. Kabelkanäle, Sesselleisten, Profile usw.

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
19 mm x 50 m	7513-119		1	56

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, WEISS+SCHWARZ

» **PE**-Schaumband mit Acrylatkleber, **0,8 mm** stark,
» UV- und temperaturbeständig bis +90 °C
» universell zum Fixieren und Verbinden, zum Befestigen von Namenschildern, Bildschirmen usw.

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
12 mm x 66 m	7513-101		1	56
19 mm x 66 m	7513-102		1	
19 mm x 66 m	7513-103		1	

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, TRANSPARENT

» Acrylatschaum-Band mit Acrylatkleber, **1 mm** stark
» extra flexibel, höchste Klebekraft, UV- und temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C (kurz bis +150 °C)
» ideal zum Verbinden durchsichtiger Bauteile, wie z.B. in der Lichttechnik, Leuchtwerbung usw.

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
19 mm x 3 m	7513-143		1	56

DOPPELSEITIGES SPIEGEL-KLEBEBAND, WEISS

» **PU**-Schaumband mit Acrylatkleber, **1,6 mm** stark
» UV-beständig
» zum dauerhaften Befestigen von Wandspiegeln, Spiegelplatten und ähnl.

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
19 mm x 10 m	7513-062		1	56

DOPPELSEITIGES TEPPICH-VERLEGEBAND

» vielseitig verwendbar, **0,26 mm** dünn
» zum Fixieren von Teppichen, Teppichfliesen usw.
» verbindet auch unterschiedliche Materialien
» ideale Montagehilfe

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
50 mm x 25 m	7513-151		1	56

ALLES ZUM VERPACKEN SIEHE VORSEITEN

WEICH-PVC-BODENMARKIERUNGSBAND, MIT GUTER KLEBEKRAFT UND GERINGER DEHNUNG

» Weich PVC-Bodenmarkierungsband
» Trägerstärke: 130 µm, Gesamtstärke: 150 µm
» Kautschukkleber, Klebekraft: 1,7 N/cm,
» Reißfestigkeit: 24 N/cm, Bruchdehnung: 100%
» für permanete Verklebungen
» gute Beständigkeit gegen Abrieb u. Feuchtigkeit
» für Markierungen in Lager- und Industriehallen,
» Markierungsarbeiten aller Art

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Gelb: 50 mm x 33 m	7513-003		1	56
Schwarz-Gelb: 50 mm x 33 m	7513-004		1	

UNIV. GEWEBEBAND NEON-GELB

» Gewebeband aus Polyester u. Baumwoll-gewebe mit glatter PE-Beschichtung
» Gesamtstärke: 300 µm
» Naturkautschuk, Klebekraft: 3,1 N/cm Reißfestigkeit: 60 N/cm, Bruchdehnung: 12% Temperatur-beständigkeit: 90 °C
» Universell einsetzbar: als Warnband, zum Einfassen usw.

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE LIEFERBAR!

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Neon-Gelb: 50 mm x 10 m	7513-005		1	56

Für Folien bis 200 mm bzw. 500 mm Breite!

PROFESSIONELLE FOLIEN-IMPULS-SCHWEISSGERÄTE, 230 V

Ausführung:
» mit automatischer Schweißzeiteinstellung und automatischem Schweißimpuls
» für Plastikfolien von 0,01 bis 0,2 mm Stärke

Bezeichnung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Folien-Schweißgerät CD 200, für Folien bis 200 mm Breite	8610-011		1	100
Ersatz-Schweißdraht f. CD 200 (Set, 3-teilig)	8610-053		1	
Plastikfolien-Schlauch (PE) 200 mm Breite, ca. 500 m Länge	8610-151		1	
Plastikfolien-Schlauch (PE) 200 mm Breite, ca. 800 m Länge	8610-153		1	
Folien-Schweißgerät CD 500, für Folien bis 500 mm Breite	8610-029		1	
Ersatz-Schweißdraht f. CD 500 (Set, 3-teilig)	8610-061		1	
Plastikfolien-Schlauch (PE) 500 mm Breite, ca. 800 m Länge	8610-169		1	

PREMIUM ABDECK-KLEBEBAND

» stabile, quergerillte Trägerfolie mit licht- und alterungsbeständigem Naturkautschuk-Kleber
» für Innen + Außen, leicht und sauber wieder ablösbar

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
50 mm x 33 m	7513-021		1 Stk.	56

UV-SUN ABDECK-KLEBEBAND

» **UV-beständig;** Orig. Washi-Papier aus Japan für rand-scharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren
» wasserfest, hoch lösemittelbeständig und bis 4 Monate rückstandsfrei abziehbar

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
24 mm x 50 m	7513-126		1 Stk.	56

ECONOMIC-ABDECK-KLEBEBÄNDER

» Papierträger
» ideal für Malerarbeiten

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
30 mm x 50 m	7513-011		1 Stk.	56
50 mm x 50 m	7513-020		1 Stk.	

HOCHKREPP-ABDECK-KLEBEBÄNDER

» Krepp-Papierträger
» flexibel für Kurven, Rundungen, rauhe Oberflächen
» zum Abdecken bei Malerarbeiten,
» zum Bündeln und Befestigen

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
30 mm x 50 m	7513-038		1 Stk.	56
50 mm x 50 m	7513-046		1 Stk.	

TOP ABDECK-KLEBEBÄNDER

» Acrylatkleber auf Gold-Papierträger; **0,08 mm dünn**
» sehr anschmiegsam für scharfe Farblinienkanten
» von allen Gründen ohne Klebstoffrückstände leicht wieder ablösbar, UV- und witterungsbeständig
» für Innen + Außen, kurzzeitig hitzebest. bis 150 °C

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
24 mm x 50 m	7513-127		1 Stk.	56
48 mm x 50 m	7513-135		1 Stk.	

ALUMINIUM-KLEBEBAND

» **anpassungsfähiges Weichaluminium**
» mit Synthese-Kautschukkleber, **0,075 mm dünn**
» beste Dichteigenschaften (Feuchtigkeitssperre)
» wärmereflektierend und schwer entflammbar
» auch zum **Abdichten** bei Installationsarbeiten

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3M 50 mm x 50 m	7513-071		1 Stk.	56
ULITH: 50 mm x 50 m	7513-160		1 Stk.	

FILAMENT-KLEBEBÄNDER

» **PP**-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-kleber, glasfaserverstärkt = **extra reißfest**
» transparent, feuchtigkeitsbeständig
» **universell** zum Bündeln, Halten, Palettieren usw.
» 0,13 mm Stärke

3M

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
50 mm x 3 m	7513-090		1 Stk.	56

UNIVERSAL-REPARATUR-GEWEBE-BÄNDER

» **PE**-Gewebeband mit Gummikleber, **0,25 mm**
» Reparatur- und Befestigungsband sogar für unebene Oberflächen, auch Stein, Metall usw.
» flexibel, starkklebend, reißfest, leicht abreissbar
» wasserfest/dampfbeständig bis 93 °C

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
silber: 100 mm x 50 m	8619-069		1 Stk	49
grau: 50 mm x 50 m	8619-002		1 Stk.	
schwarz: 50 mm x 50 m	8619-077		1 Stk.	
weiß: 50 mm x 50 m	8619-052		1 Stk.	

UNIV. PVC-KLEBEBÄNDER, EN 60454-3

» **Weich-PVC**-Band mit Acrylatkleber, **0,15 mm**
» ideal für den Schnittstellenverschluß von Schaumstoff-Isolationsstreifen, z.B, bei Heizungsrohren, zum Abdichten: von Lüftungskanälen usw.
» auch für den Außenbereich geeignet

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
schwarz 50 mm x 10 m	7513-186		12 Stk.	49
grau: 50 mm x 10 m	7513-178		12. Stk	
weiß: 50 mm x 10 m	7513-194		12 Stk.	

INFORMATIONEN ZUR AUSWAHL VON KLEBEBÄNDERN

TRÄGERMATERIALIEN

Papier: glatt oder gekreppt, mit unterschiedlicher Dehnfähigkeit
Folien: PP (Polylpropylen) = elastisch, reißfest, feuchtigkeitsbeständig
PE (Polyethylen) = dehnbar, gut bei mittleren Temperaturen
Schäume: PU (Polyurethan) = weich und elastisch
PE (Polythylen) = lösungsmittelbeständig
Laminate: Verbund von zwei oder mehr Materialien, z.B. glasfaserverstärkte Filament-Klebebänder für erhöhte Reißfestigkeit
Kleber: Kautschuk (Synthese oder Natur): gute Anfangsklebekraft, gute Ablösbarkeit, gute Verklebungsfestigkeit auf problematischem Untergrund wie PP oder PE Acrylate (rein oder modifiziert): temperatur- und alterungsbeständig, **UV- und chemikalienbeständig**

D

Spanplattenschrauben mit PZ-Senkkopf, 1.730-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben, blau verzinkt, mit PZ-Senkkopf: 5 mmØ	8568-050		1

Ø x Länge in mm:
3,0 x 12 | 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,5 x 20 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 30 | 4,0 x 40 | 4,5 x 35 | 4,5 x 40 | 4,5 x 45 | 5,0 x 40 | 5,0 x 50 | 5,0 x 60 | 6,0 x 80

Spanplattenschrauben Pan-Head mit PZ-Senkkopf, 1.700-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben Pan-Head, blau verzinkt, mit PZ-Kopf	8568-052		1

Ø x Länge in mm:
3,0 x 10 | 3,0 x 12 | 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,5 x 20 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 30 | 4,0 x 35 | 4,0 x 40 | 4,5 x 30 | 4,5 x 35 | 4,5 x 45 | 5,0 x 30 | 5,0 x 40 | 5,0 x 50 | 5,0 x 60

Spanplattenschrauben mit Torx-Senkkopf, 850-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben Edelstahl A2, mit Torx-Kopf	8568-054		1

Ø x Länge in mm: 3,0 x 20 | 3,0 x 30 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 25 | 4,0 x 30/18 | 4,0 x 40/24 | 4,0 x 50/30 | 4,0 x 60/36 | 4,5 x 30/18 | 4,5 x 40/24 | 4,5 x 50/30 | 4,5 x 60/36 | 5,0 x 40/24 | 5,0 x 50/36 | 5,0 x 60/36 | 5,0 x 80/48

Spanplattenschrauben mit Torx-Senkkopf, 1.230-tlg.

gelb verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben gelb verzinkt, mit Torx-Kopf	8568-056		1

Ø x Länge in mm: 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,0 x 30/18 | 3,5 x 35/21 | 3,5 x 40/24 | 4,0 x 30/18 | 4,0 x 40/24 | 4,0 x 50/30 | 4,0 x 60/36 | 4,5 x 30/18 | 4,5 x 40/24 | 4,5 x 50/36 | 4,5 x 60/36 | 5,0 x 40/24 | 5,0 x 50/30 | 5,0 x 60/36 | 5,0 x 80/48; je 1 Stk. Torx-Bit; T10 | T15 | T20 | T25

Spanplattenschrauben mit PZ-Senkkopf, 1.730-tlg.

gelb verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben, gelb verzinkt mit PZ-Senkkopf: 5 mmØ	8568-051		1

Ø x Länge in mm: 3,0 x 12 | 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,5 x 20 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 30 | 4,0 x 40 | 4,5 x 35 | 4,5 x 40 | 4,5 x 45 | 5,0 x 40 | 5,0 x 50 | 5,0 x 60 | 6,0 x 80

Spanplattenschrauben mit PZ-Senkkopf, 925-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben Edelstahl A2, mit PZ-Kopf	8568-053		1

Ø x Länge in mm: 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,0 x 25 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 20 | 4,0 x 25 | 4,0 x 30 | 4,0 x 35 | 4,0 x 40 | 4,0 x 50 | 4,5 x 50 | 4,5 x 60 | 5,0 x 50 | 5,0 x 60 | 5,0 x 80 | 6,0 x 100

Spanplattenschrauben mit Torx-Senkkopf, 1.230-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spanplattenschrauben blau verzinkt, mit Torx-Kopf	8568-055		1

Ø x Länge in mm: 3,0 x 16 | 3,0 x 20 | 3,0 x 30/18 | 3,5 x 35/21 | 3,5 x 40/24 | 4,0 x 30/18 | 4,0 x 40/24 | 4,0 x 50/30 | 4,0 x 60/36 | 4,5 x 30/18 | 4,5 x 40/24 | 4,5 x 50/36 | 4,5 x 60/36 | 5,0 x 40/24 | 5,0 x 50/30 | 5,0 x 60/36 | 5,0 x 80/48; je 1 Stk. Torx-Bit; T10 | T15 | T20 | T25

Holzschrauben mit Torx-Senkkopf, 1.310-tlg.

blau verzinkt
HECO-UNIX-plus Vollgewinde
Zulassung nach ETA-11/0452
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Holzschrauben, blau verzinkt, mit Torx-Kopf	8568-057		1

Ø x Länge in mm: 3,5 x 20 | 3,5 x 25 | 3,5 x 30 | 4,0 x 30 | 4,0 x 35 | 4,0 x 40 | 4,5 x 40 | 4,5 x 50 | 5,0 x 60 | 5,0 x 80| 6,0 x 100 | 6,0 x 120 ; je 1 Stk. Torx-Bit; T15 | T20 | T25 | T30

Splinten, DIN 94, 1.115-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Splinten, DIN 94, blau verzinkt	8568-058		1

Inhalt: 1,6 x 32 | 2,0 x 40 | 2,5 x 22 | 2,5 x 32 | 3,2 x 20 | 3,2 x 32 | 3,2 x 40 | 4,0 x 32
4,0 x 40 | 4,0 x 50 | 5,0 x 40 | 5,0 x 50

Unterlegscheiben DIN 125 A, 1.840-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Unterlegscheiben DIN 125 A, blau verzinkt	8568-059		1

Innen-Ø: 3,2 | | 4,3 | | 5,3 | | 6,4 | | 8,4 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 21,0

Sicherrungsringe DIN 471, 180-tlg.

Federstahl blank,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sicherrungsringe, DIN 471	8568-060		1

Wellen-Ø x Stärke: 8 x 0,8 | | | 9 x 1,0 | 10 x 1,0 | 12 x 1,0 | 14 x 1,0 | 15 x 1,0 | 16 x 1,0 | 17 x 1,0 |
18 x 1,2 | 20 x 1,2 | 22 x 1,2 | 24 x 1,2 | 25 x 1,2 | 26 x 1,2 | 28 x 1,5 | 30 x 1,5 | 32 x 1,5 | 34 x 1,5 |

Sicherrungsringe für Bohrungen, DIN 472, 180-tlg.

Federstahl blank,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sicherrungsringe für Bohrungen DIN, 472	8568-061		1

Bohrung-Ø x Stärke in mm
15 x 1,0 | 16 x 1,0 | 18 x 1,0 | 19 x 1,0 | 20 x 1,0 | 22 x 1,0 | 23 x 1,2 | 24 x 1,2 | 25 x 1,2 | 26 x 1,2
28 x 1,2 | 30 x 1,2 | 32 x 1,2 | 33 x 1,2 | 34 x 1,5 | 36 x 1,5 | 37 x 1,5

Gewindestifte DIN 913/914/915-45H, 1.450-tlg.

blank
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Gewindestifte DIN 913/914/915-45H	8568-062		1

Gewinde x Länge in mm:
DIN 913-45H mit Kegelkuppe: M 4 x 5 M 4 x 8 M 5 x 6 M 5 x 10 M 6 x 8 M 6 x 12
DIN 914-45H mit Spitze: M 4 x 8 M 5 x 6 M 6 x 10 M 6 x 16 M 8 x 10 M 8 x 16
DIN 915-45H mit Zapfen: M 4 x 10 M 5 x 20 M 6 x 12 M 6 x 16 M 6 x 20 M 8 x 16

Gewindestifte, DIN 916-45H, 1.300-tlg.

mit Ringschneide
blank
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Gewindestifte, DIN 916-45H	8568-063		1

Gewinde x Länge in mm
M 4 x 4 | M 4 x 6 | M 4 x 8 | M 4 x 10 | M 5 x 6 | M 5 x 8 | M 5 x 10 | M 6 x 8 | M 6 x 10 |
M 6 x 16 | M 6 x 20 | M 8 x 10 | M 8 x 12 | M 8 x 16 | M 8 x 20 | M 10 x 16 | M10 x 20 M | 10 x 25

Innensechskantschrauben DIN 912 8.8, 520-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Innensechskantschrauben DIN 912 8.8, blau verzinkt, mit Inbus-Kopf	8568-064		1

Gewinde x Länge in mm:
M 5 x 20 | | M 6 x 16 | | M 6 x 20 | | M 6 x 25 | M 6 x 30 | | M 8 x 25 | | M 8 x 30 | | M 8 x 40
M 10 x 30 | M 10 x 40 | M 10 x 50 | M 10 x 60

Sechskantschrauben Vollgewinde DIN 933 8.8, 620-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantschrauben Vollgewinde DIN 933 8.8, mit 6 Kant-Kopf	8568-065		1

Gewinde x Länge in mm
M 5 x 20 | M 5 x 30 | | M 6 x 16 | M 6 x 20 | M 6 x 25 | M 8 x 20 | M 8 x 30 | M 8 x 40
M 10 x 30 | M 10 x 40 | M 10 x 50 | M 10 x 60

Sechskantschrauben Vollgewinde DIN 933, 435-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantschrauben Edelstahl A2	8568-066		1

Gewinde x Länge in mm
M 5 x 20 | M 5 x 30 | M 6 x 16 | | M 6 x 20 | M 6 x 25 | M 8 x 20 | M 8 x 25 | | M 8 x 30
M 8 x 40 | M 10 x 30 M 10 x 40 | M 10 x 50

Sechskantschrauben u. -muttern, 465-tlg.

UNC Zollgewinde (grob) 8.8
blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantschrauben u. -muttern, blau verzinkt, mit 6 Kant-Kopf	8568-067		1

Muttern: 1/4" | 5/16" | 3/8"
Zollschrauben: 1/4" x 1/2" | 1/4" x 5/8" | 1/4" x 3/4" | 1/4" x 7/8" | 1/4" x 1"
Zollschrauben: 5/16" x 5/8" | 5/16" x 3/4" | 5/16" x 7/8" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1 1/4"
Zollschrauben: 3/8" x 3/4" | 3/8" x 1" | 3/8" x 1 1/4" | 3/8" x 1 1/2" | 3/8" x 1 3/4"

Sechskantschrauben u. -muttern, Zoll, 465-tlg.

UNF Zollgewinde (fein) 8.8
blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantschrauben u. -muttern, Zoll, mit 6 Kant-Kopf	8568-068		1

Muttern: 1/4" | 5/16" | 3/8"
Zollschrauben: 1/4" x 1/2" | 1/4" x 5/8" | 1/4" x 3/4" | 1/4" x 7/8" | 1/4" x 1"
Zollschrauben: 5/16" x 5/8" | 5/16" x 3/4" | 5/16" x 7/8" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1 1/4"
Zollschrauben: 3/8" x 3/4" | 3/8" x 1" | 3/8" x 1 1/4" | 3/8" x 1 1/2" | 3/8" x 1 3/4"

Sechskantmuttern, DIN 934, 1.910-tlg.

Edelstahl , A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantmuttern, DIN 934, Edelstahl A2	8568-070		1

Nenngröße
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20

Senkkopfschrauben DIN 965, Sechskantmuttern DIN 934, Unterlegsscheiben DIN 125, 1.240-tlg.

Edelstahl A2,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Senkkopfschrauben DIN 965, Sechskantmuttern DIN 934, Unterlegsscheiben DIN 125	8568-072		1

Senkkopfschrauben DIN 965: M 5 x 12 | M 5 x 16 | M 5 x 20 | M 5 x 25 | M 5 x 30 | M 5 x 35 | M 5 x 40 M 6 x 12 | M 6 x 16 | M 6 x 20 | M 6 x 25 | M 6 x 30 | M6 x 35 | M 6 x 40
Sechskantmuttern DIN 934: | M 5 | M 6 | Unterlegsscheiben DIN 125: | 5,3 | 6,4

Sechskantmuttern DIN 934, Sechskantsicherungsmuttern DIN 985, Hutmuttern DIN 1587 hohe Form, 970-tlg.

blau verzinkt,
Edelstahl, A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantmuttern DIN 934, Sechskantsicherungsmuttern DIN 985, Hutmuttern DIN 1587 hohe Form	8568-074		1

DIN 934, verzinkt, Edelstahl A2: M 6 | M 8 | M 10
DIN 985, verzinkt, Edelstahl A2: M 6 | M 8 | M 10
DIN 1587, verzinkt, Edelstahl A2: M 6 | M 8 | M 10

Sicherungsmuttern DIN 985, 1.120-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sicherungsmuttern DIN 985	8568-076		1

Nenngröße
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16

Sechskantmutten DIN 934-8, 1.750-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantmutten DIN 934-8, blau verzinkt	8568-069		1

Nenngröße
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22

Sechskantmuttern DIN 934-8, Federringe DIN 127 Unterlegscheiben DIN 125, 1.425-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantmuttern DIN 934-8, Federringe DIN 127 Unterlegscheiben DIN 125	8568-071		1

Nenngröße: DIN 934: M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10
Bohrung-Ø in mm
DIN 125 | 3,2 |4,3 | 5,3 | | 6,4 | 8,4 | 10,5 | DIN 127 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,2 | 10,2

Linsensenkkopfschrauben DIN 966, Sechskantmuttern DIN 934, Unterlegscheiben DIN 125, 1.240-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Linsensenkkopfschrauben DIN 966, Sechskantmuttern DIN 934, Unterlegscheiben DIN 125	8568-073		1

DIN 966: M 5 x 12 | M 5 x 16 | M 5 x 20 | M 5 x 25 | M 5 x 30 | M 5 x 35 | M 5 x 40 | M 6 x 12 M 6 x 16 | M 6 x 20 | M 6 x 25 | M 6 x 30 M6 x 35 | M 6 x 40
DIN 125: 5,3 | 6,4 | DIN 934: M 5 | M 6

Sechskantmuttern DIN 934, Sechskantsicherungsmuttern DIN 985, Unterlegsscheiben DIN 125+9021, 1.525-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sechskantmuttern DIN 934, Sechskantsicherungsmuttern DIN 985, Unterlegsscheiben DIN 125+9021, Edelstahl A2	8568-075		1

Nenngröße: DIN 934 A2: M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | DIN 985 A2: M 4 | M 5 | M 6 | M 8
Bohrung Ø in mm: DIN 125 A2: 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | DIN 9021 A2: 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4

Spannhülsen DIN 1481/ ISO 8752, 500-tlg.

schwarz geölt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Spannhülsen DIN 1481/ ISO 8752	8568-077		1

Ø x Länge in mm
2 x 20 | 2 x 30 | 3 x 20 | 3 x 40 | 4 x 40 | 4 x 60
5 x 30 | 5 x 40 | 5 x 60 | 6 x 40 | 6 x 50 | 6 x 60

Fächerscheiben DIN 6798 (A und I) Federscheiben gewellt DIN 137 B, 1.500-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Fächerscheiben DIN 6798 (A u. I) Federscheiben gewellt DIN 137 B	8568-078		1

Nennmaß
DIN 6798 A (außengezahnt): 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0
DIN 6798 I (innengezahnt): 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0
DIN 137 B: 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0

Kupferdichtringe DIN 7603 A, 335-tlg.

Kupfer
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Kupferdichtringe DIN 7603 A	8568-080		1

Nennmaß
Stärke 1,0 mm: 6 x 10 | 8 x 12 | 8 x 14 | 10 x 14 | 10 x 16
Stärke 1,5 mm: 12 x 16 | 12 x 18 | 14 x 18 | 14 x 20 | 16 x 22 | 18 x 24 | 20 x 26 | 22 x 27
Stärke 2,0 mm: 24 x 30 | 24 x 32 | 26 x 32 | 28 x 34 | 30 x 36

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C mit PH-Kopf, 1.250-tlg.

Edelstahl A2,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C mit PH-Kopf, Edelstahl A2	8568-082		1

Ø x Länge in mm
3,9 x 13 | 3,9 x 16 | 3,9 x 22 | 3,9 x 25 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,2 x 22 | 4,2 x 25 | 4,2 x 32 | 4,2 x 38 | 4,8 x 16 | 4,8 x 19 | 4,8 x 22 | 4,8 x 25 | 4,8 x 32 | 4,8 x 38

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C und DIN 7983 C mit PH-Kopf, 2.530-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C und DIN 7983 C mit PH-Kopf	8568-084		1

Ø x Länge in mm
DIN 7981: 2,9 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | 3,5 x 13 | 3,5 x 16 | 3,5 x 19
3,9 x 13 | 3,9 x 16 | 4,2 x 13 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,8 x 16 | 4,8 x 19
DIN 7983: 3,5 x 13 | 3,5 x 16 | 3,5 x 19 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,8 x 32

Unterlegscheiben DIN 9021, 1.675-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Unterlegscheiben DIN 9021	8568-086		1

Innen-Ø in mm
3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13,0 | 17,0

Bohrschrauben mit Linsenkopf (N) und Senkkopf (P) DIN 7504 mit PH-Kopf, 2.000-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Bohrschrauben mit Linsenkopf (N) und Senkkopf (P) DIN 7504, mit PH-Kopf,	8568-079		1

Form N Linsenkopf:
3,5 x 13 | 3,5 x 16 | 3,9 x 13 | 3,9 x 16 | 3,9 x 19 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,2 x 25 | 4,8 x 16 | 4,8 x 19 | 4,8 x 22 | 4,8 x 25
Form P Senkkopf: 3,5 x 13 | 3,9 x 16 | 3,9 x 19 | 3,9 x 25 | 4,2 x 16 | 4,2 x 25

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C mit PH-Kopf, 2.860-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 C, mit PH-Kopf	8568-081		1

Ø x Länge in mm
2,9 x 9,5 | 3,5 x 9,5 | 3,5 x 13 | 3,5 x 16 | 3,5 x 19 | 3,9 x 9,5 | 3,9 x 13 | 3,9 x 16 | 3,9 x 19 | 4,2 x 13 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,2 x 22 | 4,8 x 13 | 4,8 x 16 | 4,8 x 19 | 4,8 x 22 | 4,8 x 25

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7983 C Kreuzschlitz mit PH-Kopf, 2.200-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Blechschrauben Linsenkkopf DIN 7983 C Kreuzschlitz mit PH-Kopf	8568-083		1

Ø x Länge in mm
2,9 x 9,5 | 2,9 x 13 | 3,5 x 13 | 3,5 x 16 | 3,5 x 19 | 3,9 x 13 | 3,9 x 16 | 3,9 x 19 | 3,9 x 22 | 4,2 x 16 | 4,2 x 19 | 4,2 x 22 | 4,8 x 25 | 4,8 x 32

Blechschrauben Linsenkopf DIN 7985 mit PH-Kopf, 1.400-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Linsenschrauben DIN 7985 mit PH-Kopf, Edelstahl A2	8568-085		1

Nenngröße x Länge in mm
M 3 x 6 | M 3 x 8 | M 3 x 10 | M 3 x 12 | M 4 x 6 | M 4 x 8 | M 4 x 10 | M 4 x 12 | M 5 x 10 | M 5 x 12 | M 5 x 16 | M 5 x 20 | M 6 x 10 | M 6 x 12 | M 6 x 16 | M 6 x 20 | M 6 x 25

Kotflügel- und Karosseriescheiben, 1.190-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Kotflügel- und Karosserie-scheiben	8568-087		1

Innen-Ø x Außen-Ø in mm
4,3 x 20 | 5,3 x 20 | 6,4 x 20 | 8,4 x 20 | 6,4 x 25 | 8,4 x 25 | 6,4 x 30 | 8,4 x 30 | 10,5 x 30 | 13,0 x 30 | 8,4 x 40 | 10,5 x 40

Kegelschmiernippel, DIN 71412, 225-tlg.

blau verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Kegelschmiernippel, DIN 71412	8568-088		1

H 1, gerade: A6 | A8 | A10
H 2, 45°-Winkel: M 6 x 1 | M 8 x 1 | M 10 x 1
H 3, 90°-Winkel: M 6 x 1 | M 8 x 1 | M 10 x 1

Klappsplinten und Federstecker, 140-tlg.

verzinkt
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Klappsplinten und Federstecker	8568-089		1

Federstecker, einfach: 3,2
Federstecker, doppelt: 3,2 | 4,0 | 5,0
Klappsplinte: 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,0

Haken-Sortiment, 520-tlg.

blau verzinkt,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Haken-Sortiment	8568-090		1

Ringschraube: 1/30 x 14 | Schraubhaken: gerade, kunststoffbesch.: 4/40 | gerade: 4/30 | 4/50
gebogen: 11/30 x 2,6 | 11/50 x 3,3 | 11E/6 x 60 | Winkelschraubhaken: 9/50 x 5,2 | 9/65 x 5,8
Wäscheleinenhaken kunststoffbeschichtet: 15/65 x 4,8 | Ringschraube: M 5 x 30 | M 6 x 50

Yachtzubehör-Sortiment, 570-tlg.

Edelstahl A2
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Yachtzubehör-Sortiment	8568-091		1

Sechskantmuttern DIN 934 A2: M 4, M 5, M 6, M 10
Sicherungsmuttern DIN 985 A2: M 4, M 5, M 6, M 8, M 10
Unterlegscheiben DIN 125 A2: 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 mm
Unterlegscheiben DIN 9021 A2: 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 mm
Sechskantschrauben DIN 933 A2: M 4 x 16, M 5 x 30, M 6 x 40, M 8 x 40, M 8 x 40
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz DIN 84 A2:
M 4 x 16 | M 4 x 30 | M 5 x 16 | M 5 x 30 | M 6 x 20 | M 6 x 50
Linsenkopfblechschrauben DIN 7981 A2: M 4 x 16 | M 5 x 30 | M 6 x 40 | M 8 x 40 | M 8 x 40
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz DIN 84 A2: 3,9 x 13 | 3,9 x 19 | 4,8 x 16 | 4,8 x 35 mm
Schäkel A4: 5,0 | 6,0 | 8,0 mm | Seilklemmen A4: 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 mm
Kabelbinder natur und schwarz: 4,8 x 200 mm | Schlauchschellen A2: 12-20 mm | 20-32 mmØ
Karabinerhaken A4: 50 x 5 | 60 x 6 | 80 x 8 mm

O-Ringe, 1.240-tlg.

aus Perpunan PN 7070 H-5,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
O-Ringe	8568-092		1

Nennmaß in mm
2,0 x 3,0 | 2,0 x 4,0 | 2,0 x 5,0 | 2,0 x 6,0 | 2,0 x 7,0 | 2,0 x 8,0 | 2,0 x 10,0 | 2,0 x 12,0
2,5: 2,5 x 10,0 | 2,5 x 12,0 | 2,5 x 14,0 | 2,5 x 15,0 | 2,5 x 17,0 | 2,5 x 19,0
3,0: 3,5 x 18,0 | 3,5 x 20,0 | 3,5 x 22,0 | 3,5 x 24,0

Schlauchschellen DIN 3017, 110-tlg.

verzinkt W1,
Sechskantantrieb SW 7 und Kreuzschlitz,
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Schlauchschellen DIN 3017	8568-093		1

Bandbreite 9 mm: 8 - 12 | 10 - 16 | 12 - 20 | 16 - 25 | 20 - 32 | 25 - 40
Bandbreite 12 mm: 12 - 20 | 16 - 25 | 20 - 32 | 25 - 40 | 32 - 50

Zwei-Ohr-Schlauchschellen, 265-tlg.

verzinkt, ohne Montagezange
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Zwei-Ohr-Schlauchschellen	8568-094		1

Spannbereich in mm
Bandbreite 7,0 mm: 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | Bandbreite 7,5 mm: 13 - 15 | 15 - 18 | 17 - 20
Bandbreite 9,0 mm: 20 - 23 | 21 - 25 | 25 - 28 | Bandbreite 9,5 mm: 28 - 31 | 31 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40

Fischer Dübel Typ "DUOPOWER", 385-tlg.

Fischer Dübel Typ "DUOPOWER"
im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Fischer Dübel Typ "DUOPOWER"	8568-098		1

Ø x Länge in mm
5 x 25 | 6 x 30 | 6 x 50 | 8 x 40 | 8 x 65 | 10 x 50 | 10 x 80 | 12 x 60

Fischer Dübel

Typ "S", im stabilen Stahlblechkoffer
Typ "SX", im stabilen Stahlblechkoffer
Typ "UX", im stabilen Stahlblechkoffer

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Fischer Dübel "S", 500-tlg.	8568-095		1
Fischer Dübel "SX", 670-tlg.	8568-096		1
Fischer Dübel "UX", 560-tlg.	8568-097		1

Inhalt:
Art. 8568-095: S5 | S6 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16
Art. 8568-096: SX 5 | SX 6 | SX 6 x 50 | SX 8 | SX 8 x 65 | SX 10 | SX 12 | SX 14
Art. 8568-097: UX 5 | UX 6 | UX 6 L | UX 6 R | UX 8 | UX 8 R | UX 10 | UX 10 R UX 12 | UX 14

Sortimentskoffer-Turm

- Passend für 5 Sortimentkoffer
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- Leichtgängige Teleskop-Vollauszüge
- Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Umweltfreundliche, kadiumfreie Pulverbeschichtung
- Maße (B x T x H): 416 x 256 x 434 mm

Bezeichnung/Inhalt	Art. Nr. RG 55	Brutto-preis	
Sortimentskoffer-Turm	8568-099		1

leer, ohne Inhalt

PRÄZISIONS-SCHLAUCHPRESSE

ARBEITSWEISE:

» der armierte **Niederdruck-Schlauch** wird durch die Öffnung der Schlauchpresse geführt; bei Betätigen des Presshebels wird die Schlauchhülse von 6 Pressbacken **gleichmäßig verformt** und absolut **dicht verpresst**

» geeignete Schlauchhülsen **auf Anfrage lieferbar**

für Niederdruck-Schläuche

für Schlauchgröße NW	Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3 - 16	mit Pressbacken-Satz, 6-teilig	1339-010		1 Stk.	
Ersatz-Pressbacken-Satz, 6-tlg, NW 3 - 8		1339-036		1 Stk.	32
Ersatz-Pressbacken-Satz, 6-tlg, NW 10 - 16		1339-028		1 Stk.	

D

Tec Wipes Plus
REINIGUNGS-FEUCHTTÜCHER, RÜCKFETTEND

» reinigt ohne Wasser, rückstandsfrei, hautfreundlich

» entfernt Fett / Öl / Klebstoffrückstände / Tinte / Wachs / Graphit / Tonerstaub / Grasflecken usw.

Hände:
schonend
blitzschnell
blitzsauber

Teile:
schonend
blitzschnell
blitzsauber

Sanft-Seite:
Mikro-Feinstfasern binden Schmutz perfekt

Schrupp-Seite:
entfernt groben Schmutz und kratzt nicht

in Spenderdose
18 Tücher | ca. 200 x 150 mm
Art. 2570-246

in Spenderdose
90 Tücher | ca. 300 x 260 mm
Art. 2570-238

Halterung für Reinigungs-feuchttücher
Art. 2570-006

MEHR ZUM THEMA
BEFESTIGUNGS-TECHNIK
FINDEN SIE IN UNSEREM
BEFESTIGUNGSTECHNIKKATALOG

MEHR ZUM THEMA
HEBEN & TRANSPORTIEREN
FINDEN SIE IN UNSEREM
HEBETECHNIKKATALOG
ODER IM HAUPTKATALOG
KAPITEL G

Für Ihre 24h Versorgung!

SPIRAL TOOLBASE
DAS INNOVATIVE WERKZEUG-AUSGABE-SYSTEM VEREINFACHT IHREN BESCHAFFUNGSPROZESS

UNSERE LEISTUNGEN

» Kauf, Mietkauf oder Miete
» Planung + Installationen der modularen Ausgabesysteme
» Eingabe und Pflege aller Stammdaten
» Einbindung offener Lagersysteme
» Mitarbeiterschulung
» Verwaltung von Fremdartikeln

IHRE VORTEILE

» 24 Std. Werkzeugverfügbarkeit + Ausgabe
» Reduzierter Beschaffungsaufwand
» Permanente Bestandsüberwachung
» Automatische Bestellabwicklung
» Mehrlieferantenfähigkeit
» Kostenkontrolle

TOP-REPARATUR SERVICE-SORTIMENTS-BOXEN

UNIVERSAL-O-RING-DICHTUNGS-RETTUNGS-BOX

- je ca. **3 m O-Ring-Material** in den Stärken: 1,6 / 1,9 / 2,4 / 3 / 3,5 / 5,7 / 8,4 mm Ø
- mit Schneidlehre, Schneidmesser und Markierstift in Box
- einfache, schnelle **Herstellung**
- sofort benötigter/schwer beschaffbarer **O-Ringe** in fast allen Größen und Formen

Kleben, z.B mit Art. 2751-020

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-051		1 Stk.	11

Abschneiden – einlegen – kleben!

UNIVERSAL-SANITÄR-DICHTRING-SORTIMENT

- 141-teilig
- sortiert
- aus Gummi, Fiber, Klingerith
- speziell für den Sanitärbereich

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-019		1 Stk.	11

UNIVERSAL »O-RING« SORTIMENT

- 419-teilig, sortiert, HNR-BUNA, schwarz, ölfest
- 32 versch. Innen-Ø, 3 - 50 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-018		1 Stk.	11

UNIVERSAL »O-RING« SORTIMENT

- 270-teilig, sortiert, HNBR-grün, ölfest, auch für **hohe** Temp.
- 18 verschiedene Innen-Ø, 5 - 17 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-026		1 Stk.	11

UNIVERSAL-FIBER-DICHTRING-SORTIMENT

- 800-teilig, sortiert,
- in rot, grün und schwarz

1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 11/16" - 5/8" - 9/16"

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-034		1 Stk.	11

UNIVERSAL-FIBER-DICHTRING-SORTIMENT

- 800-teilig, sortiert, braun

6 x 10, 8 x 14, 10 x 16, 12 x 18, 14 x 20, 16 x 22, 18 x 24, 20 x 26 mm Ø

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-069		1 Stk.	11

UNIVERSAL-TEFLON-DICHTRING-SORTIMENT

- 364-teilig, sortiert
- die **Besten** zum **Abdichten**
- **in 27 Größen**

Innen-Ø 1/8 - 1 1/2" (ca. 3 - 38 mm)
Außen-Ø 1/4 - 1 3/4" (ca. 6 - 45 mm)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8573-042		1 Stk.	11

UNIVERSAL-DICHTUNGEN IN C-4400 UNIVERSAL-QUALITÄT

- Univ. Hochdruckdichtungen (**100 Stück** Packungen)
- **2 mm Stärke**
- Aramidfasern, gebunden mit NBR
- für weite Bereiche der chem. Industrie, der Lebensmittelindustrie und der Wasserversorgung
- geeignet für Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, org./anorg. Säuren, Kältemittel

für Guß-Fittings	Außen-Ø x Innen-Ø/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3/8"	27 x 19	8622-132		100 Stk.	49
1/2" klein	30 x 21	8622-141		100 Stk.	
1/2" groß	34 x 24	8622-183		100 Stk.	
3/4"	38 x 27	8622-191		100 Stk.	
1"	44 x 32	8622-205		100 Stk.	
1 1/4"	55 x 42	8622-213		100 Stk.	
1 1/2"	62 x 46	8622-221		100 Stk.	
2	78 x 60	8622-230		100 Stk.	

für Löt-Holländer	Außen-Ø x Innen-Ø/mm	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
MH 3/8"	15 x 10	8622-108		100 Stk.	49
MH 1/2"	18 x 12	8622-116		100 Stk.	
SH 3/8"					
MH 3/4"	24 x 16	8622-124		100 Stk.	

DICHTUNGSPLATTE IN C-4400

- Universal-Qualität für die Selbst-Anfertigung von Dichtungsringen

Abmessungen [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1500 x 1000 x 2	8622-108		1 Stk.	32

DICHT-BEILAGSCHEIBEN-SORTIMENT

- 110-teilig, sortiert
- Stahl, chromatisiert
- mit Innen-Dichtring = Abdichten von Schrauben, Bolzen, usw.

M 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-163		1 Stk.	11

UNIV. KUPFER-DICHTRING-SORTIMENT

- 240-teilig, sortiert

M 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-031		1 Stk.	11

BEILAGSCHEIBEN-SORTIMENT, VERZINKT

- 1.550-teilig, sortiert

M 5, M 6, M 8, M 10

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-155		1 Stk.	11

UNIVERSAL-ZAHNSCHEIBEN-SORTIMENT

- 1.000-teilig, sortiert
- **innen** und **außen,** verchromt



3/16" bis 1/2" (5 - 13 mm)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-040		1 Stk.	11

UNIVERSAL-SPRENGRING-SORTIMENT

- 1.200-teilig, sortiert, **vercadmet**

5 / 6 / 8 / 10 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-058		1 Stk.	11

UNIV. SICHERUNGSMUTTERN-SORTIMENT

260-teilig, sortiert, verchromt, mit **Polyamid-Stop-Einsatz**

M 6 / 8 / 10 (UNF 1/4" - 5/16" - 3/8")

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-066		1 Stk.	11

SICHERUNGSMUTTERN-SORTIMENT, VERRIPPT

310-teilig, sortiert, verzinkt

M 6 x 1 / 8 x 1,5 / 10 x 1,5 UNF 1/4", 5/16", 3/8"

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8572-020		1 Stk.	11

ALUMINIUM-BEILAGSCHEIBEN-SORTIMENT

295-teilig, sortiert

M 6, 8, 9, 12, 14, 15 (1,0 mm)
M 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 26 (1,5 mm)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-147		1 Stk.	11

UNIVERSAL-SPLINTEN-SORTIMENT

555-teilig, sortiert, vernickelt

1,6 x 25 / 2,4 x 25 / 2,4 x 38 / 3,2 x 32 / 3,2 x 50 / 4,0 x 64 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8569-011		1 Stk.	11

FEDERSTECKER-SORTIMENT

150-teilig, sortiert, verzinkt

2 x 32 / 1,6 x 36 / 1,6 x 42 / 2,3 x 43 / 3,2 x 52 / 3,8 x 75 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-121		1 Stk.	11

FEDERSTECKER-SORTIMENT

25-teilig, sortiert, verzinkt

2 - 6 mm Ø

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-139		1 Stk.	11

UNIV. EXPANSIONS-ZUGFEDERN-SORTIMENT

125-teilig, sortiert, brüniert

4 x 25 / 5 x 40 / 6 x 38 / 8 x 75 / 10 x 40 / 10 x 53 / 10 x 100 / 12,5 x 50 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8570-035		1 Stk.	11

125-teilig, sortiert, verzinkt

5 x 42 / 6,5 x 40 / 6,5 x 65 / 8 x 100 / 10 x 80 / 12,5 x 95 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8570-051		1 Stk.	11

UNIV. ZUG- UND DRUCKFEDERN-SORTIMENT

200-teilig, sortiert, vernickelt, verchromt

Zugfedern:
4 x 79 / 5 x 20 / 5 x 44 / 5,5 x 25 / 6 x 20 / 7 x 54 / 8 x 28 / 8 x 30 / 8 x 36 / 8 x 39 / 8 x 46 mm

Druckfedern:
5 x 20 / 5 x 44 / 5,5 x 40 / 6 x 12 / 7 x 13 / 8 x 35 / 8 x 44 / 9 x 15 / 9 x 19 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8570-019		1 Stk.	11

UNIV. KOMPRESSIONS-DRUCKFEDERN-SORT.

120-teilig, brüniert



je 15 Stk.: 5,5 x 34 / 6 x 78 / 8 x 37 / 8 x 44 / 8 x 48 / 10 x 62 / 14 x 57 / 14 x 77

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8570-027		15 Stk.	11

120-teilig, verzinkt



6 x 33 / 6 x 75 / 8 x 36 / 8 x 40 / 8 x 50 / 10 x 40 / 14 x 55 / 14 x 80 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8570-043		1 Stk.	11

UNIVERSAL-SCHMIERNIPPEL-SORTIMENT

110-teilig, sortiert, vernickelt

H1 (gerade), **H2** (45°), **H3** (90°), je M 6 x 1, M 8 x 1, M 10 x 1

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
2805-197		1 Stk.	61

SELBSTSCHNEIDE-SCHRAUBEN-SORTIMENTE

800-teilig, sortiert verzinkt

Schlitz mit **Flachkopf**



2,9 x 12 (Nr.4)
3,5 x 12 (Nr.6)
3,5 x 20 (Nr.6)
4,2 x 12 (Nr.8)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8572-038		1 Stk.	11

4,2 x 20 (Nr.8)
4,8 x 12 (Nr.10)
4,8 x 20 (Nr.10)
5,4 x 20 (Nr.12)

800-teilig, sortiert verzinkt

Pozidriv mit **Flachkopf** (Abmessungen wie oben)

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8572-046		1 Stk.	11

STAHL-SPANNHÜLSEN-SORTIMENT

300-teilig, sortiert brüniert

2 x 20 / 2 x 25 / 3 x 20 / 3 x 40 / 4 x 20 / 4 x 25 / 4 x 40 / 5 x 25 / 5 x 40 / 5 x 50 / 6 x 25 / 6 x 40 / 6 x 50 / 8 x 25 / 8 x 40 / 8 x 50 mm

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8569-029		1 Stk.	61

UNIV. SICHERUNGSSCHEIBEN-SORTIMENT

1.300-teilig, sortiert, offene Ausführung, brüniert

2,5 - 10 mm Ø

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8572-011		1 Stk.	61

INNEN + AUSSEN-SEEGERRING-SORTIMENT

300-teilig, sortiert, brüniert



außen: 16 / 19 / 25 / 30 mm Ø
innen: 19 / 22 / 30 / 35 mm Ø

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-015		1 Stk.	61

INNEN + AUSSEN-SEEGERRING-SORTIMENT

625-teilig, sortiert, brüniert

außen: 8 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 mm Ø
innen: 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm Ø

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
8571-023		1 Stk.	61

NYLON-DÜBEL, TYPE S FISCHER

» mit **2-fach Spreizung,**
» einwandfreier Sitz auch in porösem Material sowie Hohlwandsteinen

Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
6,0	5068-509		100	14,0	5068-541		20	30
8,0	5068-517		100	16,0	5068-550		10	30
10,0	5068-525		50	20,0	5068-568		5	30
12,0	5068-533		25					30

FIX NYLON-DÜBEL, TYPE S

» mit **2-fach Spreizung**

Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
5,0	5068-100		100					30

DÄMMSTOFF-DÜBEL

» aus schlagfestem Kunststoff, schneidet sich formschlüssig in Polystyrol-, Dämm- und PU-Hartschaumplatten
» einfach mit Bit (Torx 40) einschrauben, bei dünnen Verputzschichten kein Vorbohren notwendig

» für die Montage von leichten Leuchten, Briefkästen, Bewegungsmeldern usw.

für Schrauben-Ø [mm]	Dübellänge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
4,5 - 5,0	10,0	5068-576		50	30

SCHWERLAST-BEFESTIGUNGSANKER

» galvanisch verzinkt; für die Befestigung von Metallkonstruktionen, Gittern, Geländern, Maschinen usw. an Beton, Naturstein usw.

» Nutzlänge
» = max. Dicke des Aufhängeguts
» auch größere Nutzlänge möglich (reduzierte Tragkraft)



Gewinde-Ø x Länge Gesamtlänge [mm]	für Loch-Ø [mm]	Nutzlänge [mm] für Max. Last	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
M 8 x 39 / 71	8,0	10,0	5058-104		50	30
M 10 x 46 / 86	10,0	10,0	5058-110		50	30
M 12 x 59 / 106	12,0	10,0	5058-118		20	30
M 12 x 79 / 126	12,0	30,0	5058-120		20	30
M 12 x 99 / 146	12,0	50,0	5058-121		20	30
M 16 x 114 / 170	16,0	50,0	5058-128		10	30

EINSCHLAGNÄGEL

» werden mit dem Einschlageisen direkt in den Beton eingeschlagen für die Befestigung von Montage-Lochbändern, Rohrschellen usw.

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Einschlagnägel, 18 x 4,2 mm Ø	5068-703		200	30
Einschlageisen mit Handschutz	5068-711		1	30

NYLON-DÜBEL, TYPE SX FISCHER

» optimaler Halt in Vollbau- und **Leichtbaustoffen** durch **4-fach Spreizung**
» für Holz- und Spanplatten-
» schrauben

Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
6,0	5068-342		100	10,0	5068-346		50	30
8,0	5068-344		100	12,0	5068-348		25	30

SPREIZDÜBEL MIT KRAGEN

» Verknotungsdübel

für Schrauben-Ø [mm]	Bohr-Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
3,0 - 4,0	6,0	5068-207		100	30
5,0 - 6,0	8,0	5068-215		50	30
7,0 - 8,0	10,0	5068-223		25	30

GIPSKARTON-DÜBEL

» aus Metall, selbstschneidend, für Einfach- und Doppelgipskarton/Gipsfaserplatten, für die Montage von Lampen, Bildern, Sockel-leisten,Profilen usw.

Ausführung	Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
mit Schraube, 4,5 mm Ø, PZ 2	32,0	5068-746		100	30
mit Schraube, 4,5 mm Ø, PZ 2	39,0	5068-631		100	30
für Schraube, 4,0/4,5 mm Ø	39,0	5068-622		100	30

NAGEL-DÜBEL

» für die rasche Durchsteckmontage von Rahmen, Profilen, Montage-Lochbändern usw.

Ø x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Ø x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
5 x 50 / PZ 2	5068-738		8 x 60 / PZ 3	5068-673		100	30
6 x 40 / PZ 2	5068-649		8 x 100 / PZ 3	5068-681		100	30
6 x 60 / PZ 2	5068-657		8 x 140 / PZ 3	5068-690		100	30
6 x 80 / PZ 2	5068-665					100	30

UNIVERSAL-MONTAGE-LOCHBÄNDER

» korrosionsfrei verzinktes Stahlband, Wellen-profil, in Kunststoff-Abroll-Box
» ideal für viele Montage- und Befestigungsarbeiten
» im Elektro-, Sanitär und Klimabereich

Ausführung für Schrauben-Ø [mm]	Abmessungen Dicke x Stärke x Loch-Ø x Länge	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
5,0 mm	0,7 x 12,0 x 5,5 mm x 10 m	2367-017		1	30
6,0 mm	0,7 x 17,0 x 6,5 mm x 10 m	2367-025		1	30

INDUSTRIERÄDER, TYPE B

- Felgen aus galvanisiertem Stahl
- **wartungsfreie** Fibroid-Achslager
- **selbstschmierende** Kugellaufflächen **hochverschleißfeste** Vollgummi-Bereifung

Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80 B / 50	2201-011		180 B / 170	2201-054		1 Stk.	53
100 B / 70	2201-020		200 B / 205	2201-062		1 Stk.	
125 B / 100	2201-038		250 B / 295	2201-071		1 Stk.	
160 B / 135	2201-046					1 Stk.	

LENKROLLEN, TYPE PB

- Stahlblech-Gehäuse mit Spezial-Schwenklager und Befestigungs-Bohrungen
- Felgen aus galvanisiertem Stahl
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **selbstschmierende** Kugellaufflächen
- Fadenschutz
- **hochverschleißfeste** Vollgummi-Bereifung

Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80 PB / 50	2203-014		180 PB / 170	2203-057		1 Stk.	53
100 PB / 70	2203-022		200 PB / 205	2203-065		1 Stk.	
125 PB / 100	2203-031		250 PB / 295	2203-073		1 Stk.	
160 PB / 135	2203-049					1 Stk.	

BOCKROLLEN, TYPE FB

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungsbohrungen
- Felgen aus galvanisiertem Stahl
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **selbstschmierende** Kugellaufflächen
- Fadenschutz
- **hochverschleißfeste** Vollgummi-Bereifung

Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	Type [= Ø/mm]) Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80 FB / 50	2202-018		180 FB / 170	2202-051		1 Stk.	53
100 FB / 70	2202-026		200 FB / 205	2202-069		1 Stk.	
125 FB / 100	2202-034		250 FB / 295	2202-077		1 Stk.	
160 FB / 135	2202-042					1 Stk.	

BREMS-LENKROLLEN, TYPE PBS

- Stahlblech-Gehäuse mit Spezial-Schwenklager
- Befestigungs-Bohrungen und **Feststellbremse**
- Felgen aus galvanisiertem Stahl
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **selbstschmierende** Kugellaufflächen
- Fadenschutz
- **hochverschleißfeste** Vollgummi-Bereifung

Type (= Ø/mm) Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	Type [= Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80 PBS2 / 50	2203-103		180 PBS2 / 170	2203-162		1 Stk.	53
100 PBS2 / 70	2203-111		200 PBS2 / 205	2203-146		1 Stk.	
125 PBS2 / 100	2203-120		250 PBS2 / 295	2203-154		1 Stk.	
160 PBS2 / 135	2203-138					1 Stk.	

BOCKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen
- **wartungsfreie** Rollenlager
- Polyamidfelge
- **Polyurethan-Bereifung**

[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
100/150	2202-006		150/300	2202-008		1 Stk.	53
125/180	2202-007		200/400	2202-009		1 Stk.	

BREMS-LENKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen
- **Feststellbremse**
- **wartungsfreie** Rollenlager
- Polyamidfelge
- **Polyurethan-Bereifung**

[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
100/150	2203-080		150/300	2203-081		1 Stk.	53
125/180	2203-079		200/400	2203-082		1 Stk.	

LENKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen
- **wartungsfreie** Rollenlager
- Polyamidfelge **Polyurethan-Bereifung**

[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis	[Ø/mm] Tragkraft/kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
100/150	2203-089		150/300	2203-090		1 Stk.	53
125/180	2203-088		200/400	2203-091		1 Stk.	

BOCKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **Polyamid-Bereifung**

Tragkraft/kg [Ø/mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Tragkraft/kg [Ø/mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80/150	2202-001		150/400	2202-004		1 Stk.	53
100/200	2202-002		200/400	2202-005		1 Stk.	
125/200	2202-003					1 Stk.	

LENKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen;
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **Polyamid-Bereifung**

Tragkraft/kg [Ø/mm]	Brutto-preis	Art. Nr.	Tragkraft/kg [Ø/mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80/150		2203-083	150/400	2203-086		1 Stk.	53
100/200		2203-084	200/400	2203-087		1 Stk.	
125/200		2203-085				1 Stk.	

BREMS-LENKROLLEN

- Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen
- **Feststellbremse**
- **wartungsfreie** Rollenlager
- **Polyamid-Bereifung**

Tragkraft/kg [Ø/mm]	Brutto-preis	Art. Nr.	Tragkraft/kg [Ø/mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
80/150		2203-074	150/400	2203-077		1 Stk.	53
100/200		2203-076	200/400	2203-078		1 Stk.	
125/200		2203-075				1 Stk.	

SCHLAUCHSCHELLEN AUS ROSTFREIEM CHROMSTAHL (AISI 430 / WERKSTOFF-NR. 1.4016)

- **bruchfestes Band** aus rostfreiem Chromstahl AISI 430 / 1.4016, **geprägt** für optimale Spannkraft
- Schraube **verzinkt** (mit 6-kant SW 7 mm + Schlitz + Kreuzschlitz)
- aufgebogene Bandkanten **vermeiden Schlauchbeschädigung**

Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
9	10 - 16	3021-351		100 Stk.	12	16 - 27	3021-432		25 Stk.	64
	12 - 22	3021-360		100 Stk.		20 - 32	3021-441		25 Stk.	
	16 - 27	3021-378		100 Stk.		23 - 35	3021-459		25 Stk.	
	20 - 32	3021-386		100 Stk.		25 - 40	3021-467		25 Stk.	
						30 - 45	3021-475		25 Stk.	
	23 - 35	3021-394		25 Stk.		32 - 50	3021-548		1 Stk.	
	25 - 40	3021-408		25 Stk.			3021-483		25 Stk.	
	30 - 45	3021-416		25 Stk.		40 - 60	3021-556		1 Stk.	
	32 - 50	3021-424		25 Stk.			3021-491		25 Stk.	
						50 - 70	3021-564		1 Stk.	
							3021-505		25 Stk.	
						60 - 80	3021-572		1 Stk.	
							3021-513		25 Stk.	
						70 - 90	3021-581		1 Stk.	
							3021-521		25 Stk.	
						80 - 100	3021-599		1 Stk.	
							3021-530		25 Stk.	

passender Steckschlüssel: flexibel, SW 7 mm; **Art.** 7601-042



SCHLAUCHSCHELLEN-SORTIMENT AUS ROSTFREIEM CHROMSTAHL (AISI 430 / 1.4016)

bruchfestes Band aus rostfreiem Stahl, AISI 430 / 1.4016, **geprägt** für optimale Spannkraft
Schraube **verzinkt** (mit 6-kant SW 7 mm + Schlitz)
mit 6-kant Steckschlüssel SW 7 mm auf praktischem **Werkbank-Ständer**

Ausführung		Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Satz, 111-teilig, je 10 Schlauchschellen:		3021-246		10 Stk.	64
9 mm Breite:	8 - 12 mm / 10 - 16 mm / 12 - 20 mm / 16 - 25 mm 20 - 32 mm / 25 - 40 mm / 30 - 45 mm / 32 - 50 mm			10 Stk.	
12 mm Breite:	40 - 60 mm / 50 - 70 mm / 60 - 80 mm			10 Stk.	

SCHLAUCHSCHELLEN BAND ALU-ZINK, GEHÄUSE LACKIERT

- **bruchfestes Band** aus Alu-Zink gepresst für optimale Spannkraft
- Schraube **verzinkt** (mit 6-kant SW 7 mm + Schlitz + Kreuzschlitz)
- besonders für industrielle Anwendungen und den Fahrzeugbau geeignet.

Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
9,00	8 - 14	3021-600		12,00	68 - 85	3021-612		50 Stk.	64
9,00	11 - 17	3021-601		12,00	77 - 95	3021-613		50 Stk.	
9,00	13 - 20	3021-602		12,00	87 - 112	3021-614		50 Stk.	
12,00	15 - 24	3021-603		12,00	104 - 138	3021-615		50 Stk.	
12,00	19 - 28	3021-604		12,00	130 - 165	3021-616		50 Stk.	
12,00	22 - 32	3021-605		12,00	150 - 180	3021-617		50 Stk.	
12,00	26 - 38	3021-606		12,00	175 - 205	3021-618		50 Stk.	
12,00	32 - 44	3021-607		12,00	200 - 231	3021-619		50 Stk.	
12,00	38 - 50	3021-608		12,00	226 - 256	3021-620		50 Stk.	
12,00	44 - 56	3021-609		12,00	251 - 282	3021-621		50 Stk.	
12,00	50 - 65	3021-610		12,00	277 - 307	3021-622		50 Stk.	
12,00	58 - 75	3021-611						50 Stk.	

VELOXBLOC SCHLAUCHSCHELLEN AUS ROSTFREIEM CHROMSTAHL

bruchfestes Band aus rostfreiem Chromstahl AISI 430 / 1.4016, **gestanzt**
Schraube **verzinkt** (mit 6-kant SW 8 mm + Schlitz)aufgebogene Bandkanten **vermeiden Schlauchbeschädigung**

Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis	Breite [mm]	Spannbereich [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
5	7 - 11	3021-017		8	10 - 18	3021-050		14	63 - 83	3021-092		1 Stk.	64
	8 - 19	3021-025			17 - 29	3021-041			78 - 98	3021-106		1 Stk.	
	12 - 24	3021-033			25 - 37	3021-068			93 - 113	3021-114		1 Stk.	
					33 - 53	3021-076			108 - 128	3021-122		1 Stk.	
					40 - 60	3021-131						1 Stk.	
					48 - 68	3021-084						1 Stk.	
					63 - 83	3021-149						1 Stk.	
					78 - 98	3021-157						1 Stk.	
					93 - 113	3021-165						1 Stk.	

passender Steckschlüssel: flexibel, SW 7 mm
Art. 7601-051

INOX-ALLCLAMP SCHLAUCHSCHELLEN-SÄTZE AUS ROSTFREIEM CHROMSTAHL (AISI 430 / 1.4016)

» **rostfreies** Stabil-Spannband (3 m), AISI 430 / 1.4016, gestanzt,
» **rostfreie** Stabil-Spannschlösser mit verzinkter Schraube (mit 6-kant SW 8 mm + Schlitz)

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
INOX-ALLCLAMP-SET 1: 8 mm Breite 3 m Stabil-Spannband + 8 Stabil-Spannbänder	3021-211		1 Stk.	64
INOX-ALLCLAMP-SET 2: 13 mm Breite 3 m Stabil-Spannband + 8 Stabil-Spannbänder	3021-220		1 Stk.	
INOX-ALLCLAMP-SET 1 + INOX-ALLCLAMP-SET 2: noch universeller und noch preisgünstiger	3021-203		1 Stk.	

Für jeden Durchmesser die richtige Größe sofort zur Hand!

SCHLAUCHSCHELLEN-SORTIMENT, VERZINKT

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Satz, 26-teilig: 16, 22, 25, 28, 35, 40 mm Innen-Ø	3021-238		1 Stk.	64

MULTI-MAG UNIVERSAL-MAGNETE

» die **ideale Hilfe** beim Schweißen, Löten, Einrichten und Montieren
» für Arbeitswinkel 90°, 45° und 135°

Type	Ausführung	Abmessungen [mm]	Gewicht in g	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
MULTI-MAG 1		120 x 80 x 14	ca. 400	3041-018		1 Stk.	64
MULTI-MAG 2	2-fache Haltekraft m. Entmagnetisierloch	160 x 100 x 20	ca. 800	3041-026		1 Stk.	
MULTI-MAG 3	3-fache Haltekraft m. Entmagnetisierloch	202 x 128 x 21	ca. 1300	3041-034		1 Stk.	
MULTI-MAG 1: 4 Stück-Garnitur, besonders preisgünstig				9602-011		1 Stk.	160
MULTI-MAG 2: 4-Stück-Garnitur, besonders preisgünstig				9602-020		1 Stk.	
MULTI-MAG 3: 4-Stück-Garnitur, besonders preisgünstig				9602-038		1 Stk.	



MULTI-MAG 1



MULTI-MAG 2
MULTI-MAG 3

PICK-UP MAGNET-KLEINTEIL- UND SPÄNEHEBER

Ideale Helfer bei Metallbearbeitung, Montage, Service usw!

» der eingebaute Stark-Magnet sammelt **automatisch** z.B. **gefährliche** Metallspäne, Schrauben, Kleinteile usw. auf erst durch **Ziehen** des Magnet-**Lösers** werden alle festgehaltenen Teile wieder **freigegeben,** dort **wo Sie es wollen**

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
TISCH-PICK-UP: hebt bis ca. 4,5 kg, 100 mm Ø	3041-042		1 Stk.	64
BODEN-PICK-UP: hebt bis ca. 4,5 kg, 100 mm Ø, 685 mm Länge	3041-051		1 Stk.	
ROLL-BESEN-PICK-UP: hebt bis ca. 9 kg, 385 mm Breite, Länge von 720 bis 1040 mm schnellverstellbar	3041-069		1 Stk.	

TISCH-PICK-UP

ideal für größere Flächen:
ROLL-BESEN-PICK-UP

BODEN-PICK-UP
für bequemes Aufnehmen vom Boden

HAFTMAGNETE AUS HOCHWERTIGEM ALNICO

» höchste Magnetkraft durch hochwertiges ALNICO, Magnet-Haftflächen plangeschliffen, lackiert

Verwendung:
» zum Einbauen in Werkstücke aller Art
» zum Sichern und Transportieren kleiner und kleinster Teile
» zum **Befestigen** von Plänen und Vorlagen; zum **Kennzeichnen** usw.

TOPFMAGNETE:

» Befestigungsmöglichkeit durch Gewinde M 6

Ø x Höhe [mm]	Gewinde	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
21 x 19	M 6	2408-163		1 Stk.	31
27 x 25	M 6	2408-171		1 Stk.	

RUNDMAGNETE:

» beide Pole in **einer Ebene**
» durch Schlitz getrennt
» Befestigungsmöglichkeit durch Aufnahmebohrung

Ø x Höhe [mm]	Loch-Ø [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
12,7 x 9,5	4,5	2408-015		1 Stk.	31
19,0 x 12,7	5,0	2408-023		1 Stk.	
25,4 x 15,9	5,0	2408-031		1 Stk.	
31,7 x 25,4	6,5	2408-040		1 Stk.	

FUSSMAGNETE:

» beide Pole in **einer Ebene** Befestigungsmöglichkeit durch Aufnahmebohrung

Breite x Höhe x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
19,0 x 19,0 x 30,0	2408-139		1 Stk.	31
25,4 x 25,4 x 38,0	2408-147		1 Stk.	
28,6 x 28,6 x 44,0	2408-155		1 Stk.	

MAGNETBLOCK, FLACH:

» mit Kunststoffummantelung und abnehmbarem Kratzschutz aus Gummi
» bis 100 °C einsetzbar
» mit Außengewinde-Stift

Abmessungen [mm] Gewinde / Haltekraft	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
77 x 54 x 12 M 6 120 N	2408-465		1 Stk.	31

RUNDMAGNETE, FLACH:

» verzinkt
» mit Innengewinde-Büchse

Ø [mm] / Gewinde Haltekraft	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
20 / M 3 / 30 N	2408-422		1 Stk.	31
32 / M 4 / 80 N	2408-431		1 Stk.	
40 / M 5 / 110 N	2408-210		1 Stk.	
50 / M 6 / 200 N	2408-449		1 Stk.	
63 / M 8 / 320 N	2408-228		1 Stk.	
80 / M 10 / 600 N	2408-201		1 Stk.	
100 / M 12 / 900 N	2408-457		1 Stk.	

FLACHMAGNETE:

» (paarweise) mit Markierung des
» jeweils gleichen Poles
» durch Aneinanderreihen beliebig verlängerbar
» zum Einpressen oder Verkleben

Breite x Höhe x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
10,0 x 5,0 x 20,0	2408-082		1 Stk.	31
12,5 x 5,0 x 40,0	2408-091		1 Stk.	
15,0 x 5,0 x 60,0	2408-104		1 Stk.	
15,0 x 10,0 x 75,0	2408-112		1 Stk.	

FLEXIBLER FLACHMAGNET:

» extra flache, **hochflexible** Ausführung
» ideal für die Verwendung an **gebogenen** Oberflächen

Breite x Höhe x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
20,0 x 3,0 x 70,0	2408-121		1 Stk.	31

MAGNETBÄNDER, FLEXIBEL:

» mit weißer, gut beschreibbarer Oberfläche
» ideal zum Beschriften und Markieren von Regalen usw.
» als Rolle und Einzelfolie

Breite x Höhe x Länge [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
20 x 0,85 mm x 15 m	2408-406		1 Stk.	31
30 x 0,85 mm x 15 m	2408-414		1 Stk.	
60 x 0,6 x 100 mm	2408-407		1 Stk.	

STABMAGNETE:

» (paarweise) mit Markierung des jeweils gleichen Poles
» durch Aneinanderreihen beliebig verlängerbar
» zum Einpressen oder Verkleben

Ø x Höhe [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
6,0 x 20,0	2408-058		1 Stk.	31
8,0 x 25,0	2408-066		1 Stk.	
10,0 x 30,0	2408-074		1 Stk.	

STARK-RUNDMAGNETE:

» mit Befestigungs-bohrungen

Abb.: 2319-161

Ø x Höhe [mm]	Aus-führung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
85 x 20	schwarz	2319-161		1 Stk.	99
100 x 15	silber	2341-077		1 Stk.	55

ORGANISATIONS-MAGNETE:

» färbige Kunststoff-Kappe
» zum Festhalten von Papier auf metallischen Flächen

Ø x Höhe [mm]	Haftkraft	Farbe	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
30 x 8 (10 Stück)	ca. 6 N, hält 10 DIN-A 4 Blätter	gelb	2408-309		1 Stk.	31
		rot	2408-317		1 Stk.	
		weiß	2408-325		1 Stk.	
40 x 8 (5 Stück)	ca. 9,5 N, hält 14 DIN-A 4 Blätter	gelb	2408-350		1 Stk.	
		rot	2408-368		1 Stk.	
		weiß	2408-376		1 Stk.	

Hebezeuge und Transportmittel siehe Katalog-Kapitel G!

ALCOMAX PERMANENT-HAND-TRAGMAGNETE HÖCHSTER MAGNETKRAFT

» extra **kompakte Bauform**
» mit Abhebehilfe
» ideal für den **raschen** und **sicheren** Transport
» magnetischer Materialien

Abm. in mm	Haltekraft in kg	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
84 x 140	120	4811-062		1 Stk.	55
116 x 140	170	4811-071		1 Stk.	

MAGNETHALTER FÜR SCHLAGSCHRAUBER

- mit 2 Stark-Aufhänge-Magneten, bis 15 kg Tragkraft
- PE-schonbeschichtet
- halten magnetisch an Werkzeugwagen, Hebebühnen usw. (auch anschraubbar)
- schaffen Ordnung, halten, was sie brauchen

Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
ca. 350 x 132 mm bzw. 90 mm Ø	7615-051		1 Stk.	30

Ideale Ergänzung zu Werkzeugwagen!

Er hält, was Sie brauchen!

Schlagschrauber
+ Schlauch (Kabel)
+ bis zu 4 Nüsse
+ Drehmomentschlüssel

MAGNET-VIEL-WERKZEUGHALTER

- PE-schonbeschichtet, mit 2 Stark-Aufhänge-Magneten,
- bis 15 kg Tragkraft
- mit vielen Einsteck-Öffnungen, Haken sowie Nuss-Leiste mit Festhaltemagneten für über 70 Werkzeuge usw.

Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Breite 300 - 500 mm ausziehbar 	7615-035		1 Stk.	30



Unglaublich, was der für Sie hält!

MAGIC MAGNET-SCHALEN IN NIROSTA-SUPER-QUALITÄT

- aus bestem rostfreien Stahl; extrem starke Weichmagnete haften sicher, ohne Oberflächen zu zerkratzen
- ideale Hilfe bei allen Reparatur- und Montagearbeiten
- Magnet-Schalen schützen vor Ärger mit verlorenen, verlegten oder verschmutzten Kleinteilen und Werkzeugen

Ausführung	Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
rund, mit 1 Magnet	150 mm Ø	7615-019		1 Stk.	30
rechteckig, mit 2 Magneten	240 x 140 mm	7615-027		1 Stk.	

Die idealen magnetischen Arbeitshilfen!

mit extrem **starken Weichmagneten:** haften sicher, ohne Oberflächen zu zerkratzen

MAGNETBAND-ROLLEN ZUM BESCHRIFTEN

- mit weißer, gut beschreibbarer Oberfläche
- ideal zum Beschriften und Markieren von Regalen, im KFZ-Bereich usw.

Abmessungen	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
20 x 0,85 mm, 15 m Länge	2408-406		1 Stk.	31
30 x 0,85 mm, 15 m Länge	2408-414		1 Stk.	
Magnetfolie 100 x 60 x 0,6 mm	2408-407		1 Stk.	

CORDA SPROSSEN-ANLEGE-LEITER

» Leichte und zweckmäßige Aluminium-Anlegeleiter für leichte Tätigkeiten
» Rundum profilierte Sprossen
» Rutschhemmende Fußstopfen
» Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
» Bis 150 kg belastbar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.		8513-001	8513-023	8513-002	8513-031	8513-003	8513-058
Sprossenanzahl				7	8	9	10	11	12
1		A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,50	3,75	4,05	4,30
		B ca.	in m	0,90	1,20	1,50	1,75	2,05	2,30
2		C ca.	in m	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10	3,35
		D ca.	in m	1,90	2,15	2,45	2,70	3,00	3,30
Traversenbreite ca.			in m	–	–	–	–	0,70	0,70
Produktgewicht ca.			in kg	2,8	3,2	3,6	4,0	4,8	5,4
		Breite (B) ca.	in m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
		Tiefe (T) ca.	in m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		Länge (L) ca.	in m	1,96	2,25	2,52	2,80	3,10	3,40

CORDA SEILZUG-LEITER

» Zweiteilige Aluminium-Seilzug-Leiter mit komfortabler Höhenverstellung
» Leicht bedienbare Seilführung
» Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
» Rutschhemmende Fußstopfen | Bis 150 kg belastbar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr. 8515-026		
Sprossenanzahl				2 x 16
1		A bis ca.	in m	8,65
		B ca.	in m	5,75
		C ca.	in m	7,85
		D ca.	in m	7,60
2		A bis ca.	in m	5,40
		B ca.	in m	3,50
		C ca.	in m	4,50
		D ca.	in m	4,35
Traversenbreite ca.			in m	1,13
Produktgewicht ca.			in kg	22,00
		Breite (B) ca.	in m	0,41
		Tiefe (T) ca.	in m	0,14
		Länge (L) ca.	in m	4,50

ROBILO SPROSSEN-SEILZUG-LEITER

» Zweiteilige Aluminium-Seilzug-Leiter mit komfortabler Höhenverstellung
» Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
» Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
» Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
» Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
» Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
» Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)

RG 54	1 Stk.	Art. Nr. 8515-034		
Sprossenanzahl				2 x 18
1		A bis ca.	in m	9,80
		B ca.	in m	7,80
		C ca.	in m	9,10
		D ca.	in m	8,80
2		A bis ca.	in m	6,05
		B ca.	in m	4,05
		C ca.	in m	5,20
		D ca.	in m	5,00
Traversenbreite ca.			in m	1,25
Produktgewicht ca.			in kg	27,6
		Breite (B) ca.	in m	0,43
		Tiefe (T) ca.	in m	0,16
		Länge (L) ca.	in m	5,20

VIELZWECK-LEITER

- Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter
- einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebe-Leiter
- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transport
- Bis 150 kg belastbar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.		8516-001	8516-014	8516-021	8516-022	8516-002	8516-031
Sprossenanzahl				3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11
1	A B C D	A bis ca.	in m	4,85	5,10	5,40	6,20	7,00	7,25
		B ca.	in m	2,85	3,10	3,40	4,20	5,00	5,25
		C ca.	in m	3,90	4,20	4,50	5,30	6,15	6,50
		D ca.	in m						
2	A B C D	A bis ca.	in m	3,45	3,75	4,00	4,55	5,10	5,35
		B ca.	in m	1,45	1,75	2,00	2,55	3,10	3,35
		C ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,75	4,30	4,55
		D ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,75	4,30	4,55
3	A B C D	A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,45	3,75	4,00	5,35
		B ca.	in m	0,95	1,20	1,45	1,75	2,00	3,35
		C ca.	in m	1,60	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95
		D ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,40	2,70	2,95
4	A B C D	A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75	-
		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,50	1,75	
		C ca.	in m	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80	-
		D ca.	in m	1,65	1,90	2,20	2,45	2,70	-
Traversenbreite ca.			in m	0,92	0,77	0,80	0,88	1,00	1,00
Produktgewicht ca.			in kg	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0	18,0
		Breite (B) ca.	in m	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48
		Tiefe (T) ca.	in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		Länge (L) ca.	in m	1,70	2,00	2,25	2,55	2,80	3,10

MONTO SPROSSEN-VIELZWECKLEITER TRIBILO

- Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterteil
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

RG 54	1 Stk.	Art. Nr. 8516-049		
Sprossenanzahl				3 x 14
1	A B C D	A bis ca.	in m	10,90
		B ca.	in m	8,90
		C ca.	in m	10,25
		D ca.	in m	9,90
2	A B C D	A bis ca.	in m	7,60
		B ca.	in m	5,60
		C ca.	in m	7,20
		D ca.	in m	6,85
3	A B C D	A bis ca.	in m	5,20
		B ca.	in m	3,20
		C ca.	in m	4,10
		D ca.	in m	3,90
4	A B C D	A bis ca.	in m	4,95
		B ca.	in m	2,95
		C ca.	in m	4,10
		D ca.	in m	3,95
Traversenbreite ca.			in m	1,25
Produktgewicht ca.			in kg	31,5
		Breite (B) ca.	in m	0,48
		Tiefe (T) ca.	in m	0,24
		Länge (L) ca.	in m	4,10

STUFEN-STEHLEITER

- Die kompakte Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich
- Umlaufender Sicherheits-Bügel
- Genietete Gelenkverbindung
- Profilierte Stahl-Plattform
- Stabile vernietete Stufen-/Holmverbindung
- Rutschhemmende Leiterfüße für sicheren Stand
- Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- Bis 150 kg belastbar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.		8517-001	8517-002	8517-011	8517-029	8517-045	8517-061
Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8
1	A B	A bis ca.	in m	2,55	2,80	3,00	3,20	3,45	3,65
		B ca.	in m	0,55	0,80	1,00	1,20	1,45	1,65
2	C D	C ca.	in m	1,15	1,60	1,80	2,05	2,20	2,40
		D ca.	in m	1,00	1,45	1,65	1,90	2,10	2,35
Produktgewicht ca.			in kg	2,8	3,6	4,3	5,0	6,2	7,2
		Breite (B) ca.	in m	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54
		Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
		Länge (L) ca.	in m	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,40

SPROSSEN-DOPPEL-LEITER

- Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität
- Hochfeste Aluminium-Gelenke
- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungslaschen für einen sicheren Transport





RG 54	1 Stk.	Art. Nr.		8542-015	8542-001	8542-023	8542-031	8542-040	8542-002	8542-003
Stufenanzahl incl. Plattform				2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
1	A B	A bis ca.	in m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75
		B ca.	in m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,6	3,10	3,75
2	C D	C ca.	in m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,6
		D ca.	in m	1,65	1,95	2,2	2,7	3,25	3,75	4,40
Produktgewicht ca.			in kg	6,30	7,50	8,50	10,70	13,50	16,50	19,5
		Breite (B) ca.	in m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,7	0,82	0,85
		Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
		Länge (L) ca.	in m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60

HOLZ-DOPPELLEITERN, Ö-NORM

» **Holzleitern nach Ö-Norm EN 131**
» beidseitig begehbar
» mit Holmklammern, Ketten und Sprossenspanner

Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14		RG
Höhe in m	1,30	1,65	1,95	2,25	2,55	3,15	2,86	3,75	4,00		
ohne Gummifüsse											
Art. Nr.	8597-014	8597-022	8597-031	8597-260	8597-049	8597-278	8597-057	8597-065		1 Stk.	
mit Gummifüße											
Art. Nr.	8597-103	8597-111	8597-120	8597-138	8597-146		8597-154	8597-162	8597-104	1 Stk.	
Bezeichnung	mit Gummifuß, 60 mm für Leitern 4-8 Sprossen			mit Gummifuß, 60 mm für Leitern 10-14 Sprossen			Aufschraubgummifuß 54 mm				54
Art. Nr.	8597-243			8597-235			8597-251			1 Stk.	
Verlängerungsholme: Ideal für den Höhenausgleich auf Treppen											
Bezeichnung	2 Holme (1,4 m) + 4 Klammern; für Holzleitern 4 - 8 Sprossen			2 Holme (1,7 m) + 4 Klammern; für Holzleitern 10 - 14 Sprossen							
Art. Nr.	8597-201			8597-219						1 Stk.	

KLAPPTRITT TOPPY

» Der handliche Stahl-Klapptritt
» Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
» Große, profillierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (20 x 30 cm)
» Rutschhemmende Fußkappen
» Große obere Standfläche 300 x 200 mm für einen sicheren Stand
» Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
» Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung | Leicht verstaubar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.			8516-065	8516-073
Stufenanzahl inkl. Plattform					2	3
1		A bis ca.		in m	2,45	2,7
		B ca.		in m	0,45	0,7
2		C ca.		in m	0,9	1,15
		D ca.		in m	0,8	1,05
Produktgewicht ca.				in kg	4	6
		Breite (B) ca.		in m	0,47	0,47
		Tiefe (T) ca.		in m	0,05	0,05
		Länge (L) ca.		in m	0,9	1,16

STUFEN-DOPPEL-LEITER DOPPLO®

» Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante)Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
» Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
» Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
» Reißfeste Gurtbänder

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.			8516-074	8516-003	8516-004	8516-005	8516-006	8516-007
Stufenanzahl					2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.		in m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ca.		in m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ca.		in m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D ca.		in m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.				in kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
		Breite (B) ca.		in m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
		Tiefe (T) ca.		in m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Länge (L) ca.		in m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85

CORDA GELENK-UNIVERSAL-LEITER

» Vierteilige universell einsetzbare Aluminium-GelenkLeiter

» Schnell und leicht verstaubar
» 2 Quertraversen für sicheren Stand
» Rutschhemmende Fußstopfen
» Bis 150 kg belastbar

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.		8516-081
Sprossenanzahl				4 x 3
1		A bis ca.	in m	4,40
		B ca.	in m	2,40
		C ca.	in m	3,50
		D ca.	in m	3,40
2		A bis ca.	in m	3,05
		B ca.	in m	1,00
		C ca.	in m	1,20
		D ca.	in m	1,70
3		A bis ca.	in m	2,95
		B ca.	in m	0,95
		C ca.	in m	0,95
		D ca.	in m	1,00
Traversenbreite ca.			in m	0,71
Produktgewicht ca.			in kg	12,0
		Breite (B) ca.	in m	0,34
		Tiefe (T) ca.	in m	0,28
		Länge (L) ca.	in m	1,00

ALU-TELESKOP-LEITER

» Teleskopleiter aus hochwertigem Aluminium
» mit Teleskop-Mechanismus für leichte Aufstellung, rutschsicher
» 8 cm breite Stufen
» passt geschlossen in jedes Auto
» Tragkraft bis 150 kg
» geprüft nach GS/EN 131

RG 54	1 Stk.	Art. Nr.	8544-019
Sprossenanzahl			13
Höhe	in m		1,19 - 3,81, verstellbar

JETZT FACHKATALOG
bei Ihrem SPIRAL-Vertreter
ANFORDERN

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

STEIGTECHNIK
Clevere Lösungen
made in Germany.

SPIRAL
VIEL MEHR ALS ALLES

UNSERE PARTNERSCHAFT
ZU IHREM VORTEIL.

HOCKY-ROLL KLAPP-LIEGEROLLER

1. LIEGEROLLER
» ermüdungsfrei liegen
» mit Kopfstütze

2. MONTAGEHOCKER
» ermüdungsfrei sitzen

3. ZUSÄTZLICHE WERKZEUGABLAGE
» einfach **aufklappen**
» der **Liegeroller** wird zum perfekten **Montage-hocker** mit geräumiger **Werkzeugablage**

3 in einem!

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
mit 7 Lenkrollen	8574-065		1 Stk.	55

ÖKO-ROLL LIEGEROLLER

» stabile Konstruktion mit **7 Lenkrollen,**
» **gepolsterter** Liegefläche und
» **verstellbarem** Kopfteil

Abmessungen [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
1030 x 435 x 100	8574-073		1 Stk.	55

PNEUMO-MOBIL ARBEITSHOCKER

» **drehbarer** Sitz mit komfortabler Strapaz-Polsterung
» pneumatische Höhenverstellung und **Stoßdämpfung**
» schont die Wirbelsäule
» Sockel mit **Ablageschalen**
» **mit 5 Lenkrollen**

stufenlose Sitzhöhen-Verstellung [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
ca. 425 bis 550	8574-082		1 Stk.	55

6-TEILIG KUGELROLL-TRANSPORT-SETS

Ausführung:
» Stahlblech-Gehäuse mit Befestigungs-Bohrungen zum Aufnieten oder Aufschrauben
» **hochfeste** Laufrollen in **Spezial-Kugellager**

Verwendung:
» für die **problemlose Maßanfertigung** von **Kugeltischen** und **Rollbahnen**
» für die Material-Zufuhr und Material-Abfuhr an Maschinen
» zur Lastenbewegung, im Warenversand, als Montagehilfe usw.

Besondere Vorteile:
» freie Bewegung der Last in **jede Richtung**
» auf **jede Fläche** aufschraubbar oder aufnietbar

Kugel [Ø/mm]	Bauhöhe [mm]	Tragkraft/kg je Kugel/je Set	Set bestehend aus	Art. Nr.	Bruttopr. per Set		RG
16	20	25 / 150	6 Kugelrollern	8595-011		1 Stk.	54
25	30	35 / 210		8595-020		1 Stk.	

HOCKER UND STUHL

ARBEITSHOCKER, DREHBAR:
» mit Gasfeder, stufenlos verstellbar
» mit massiver Buchenholz-Sitzplatte und Fußstütze

ARBEITS-DREHSTUHL:
» Sitzhöhe verstellbar
» mit Rückenlehne
» mit massiver Buchenholz-Sitzplatte

Ausführung	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
Arbeitshocker ECONOMIC, drehbar, mit Fußstütze und Bodengleitern, 42 - 62 cm Sitzhöhe	2556-014		1 Stk.	
5-teilig Rollensatz für Arbeitshocker ECONOMIC, Art. 2556-014	2556-016		1 Stk.	
Arbeits-Drehstuhl ECONOMIC, mit Lenkrollen,47 - 58 cm Sitzhöhe	2557-012		1 Stk.	

LEITKEGEL, TAGESLEUCHTEND

» aus PVC
» tagesleuchtend

Farbe	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
orange/ weiß	320	0,55	2921-652		1 Stk.	64

HOCKY MOBIL-MONTAGESCHEMEL

» Sitzhöhe ca. 32 cm
» stabile Kunststoff-Ausführung mit praktischen **Werkzeugablagen** (ohne Werkzeuge)
» **leicht fahrbar** durch 4 Pendelgelenk-Rollen

Abmessungen L x B [mm]	Art. Nr.	Brutto-preis		RG
440 x 330	8617-015		1 Stk.	55

SPIRAL-AKTIONS-UHR

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
9699-107		1 Stk.	160

SUPER-CUT MEHRZWECK-KLAPPMESSER

» aus bestem **rostfreiem** Stahl
» **edelmatt** poliert
» mit Gürtel-Clip
» Klinge 90 mm Länge, fixierbar, ca. 25 mm sägeverzahnt
» in stabilem Stahl-Etui

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
7626-037		1 Stk.	30

MULTI-TOOL KOMPAKT-WERKZEUG

» aus bestem Stahl, feinstgeschliffen
» in praktischer Gürtel-Tasche

Art. Nr.	Brutto-preis		RG
7626-059		1 Stk.	30

JETZT FACHKATALOG

bei Ihrem SPIRAL-Vertreter

ANFORDERN

makita

POWER TOOLS

Hohe Qualität
seit mehr als 100 Jahren.

SPIRAL
VIEL MEHR ALS ALLES

UNSERE PARTNERSCHAFT
ZU IHREM VORTEIL.

SPIRAL StoreFix
Warenbewirtschaftungs-Automaten

Mit den SPIRAL StoreFix-Modellen gestalten Sie Ihre Lagerorganisation besonders wirtschaftlich und einfach.

Weitere Informationen zum
SPIRAL StoreFix
bei Ihrem Innen-/Außendienst!

intuitiv
einfach
transparent

» Kurze Lieferzeit der Automaten
» 8 vorkonfigurierte Schränke decken jeden Bedarf ab
» Jedes Modell kann mit wenigen Handgriffen von einem Slave- zu einem Master-Automaten gemacht werden
» Identifizierung des Benutzers über PIN, RFID-Chip oder -Karte
» RFID-Reader und 2D-Reader als Zubehör lieferbar
» Einfache Systemerweiterung – 240 Klappen mit einem Master steuerbar
» Einfache Bedienung über Touchscreen mit kurzen Einschulungszeiten
» Ideal für jedes Industrie- und Handwerksunternehmen

SPIRAL StoreFix

Master-Modul
» Touch-Screen
» Anschlüsse: Stromversorgung, RJ 45 Buchse, USB, Com-Port (Flachbandkabel)
» Master-Platine: steuert bis zu 16 Steuerungsplatinen

Maximale Größe
» Insgesamt können bis zu 240 Klappen (in verbundenen Automaten) angesteuert werden

Optionales Zubehör
» RFID-Reader für die Benutzer-Anmeldung
» 2D-Reader für das Scannen von Produkt-Etiketten

Automaten
» Maße (H x B x T): 1.950 x 600 x 630 mm
» Steuerungsplatine
» Anschluss: Com-Port (Flachbandkabel)

Abb. zeigt StoreFix MIX-2
Art. Nr. 2565-031

12 Fächer:
90 x 133 x 600 mm

StoreFix Mastermodul
mit Touchscreen

8 Fächer:
200 x 133 x 600 mm

6 Fächer:
90 x 269 x 600 mm

6 Fächer:
200 x 269 x 600 mm

StoreFix 8
Art. Nr. 2565-029
8 Fächer: 420 x 269 x 600 mm

StoreFix 16
Art. Nr. 2565-028
16 Fächer: 200 x 269 x 600 mm

StoreFix 32.1
Art. Nr. 2565-027
32 Fächer: 90 x 269 x 600 mm

StoreFix 32
Art. Nr. 2565-026
32 Fächer: 200 x 133 x 600 mm

StoreFix 64
Art. Nr. 2565-025
64 Fächer: 90 x 133 x 600 mm

StoreFix MIX-1
Art. Nr. 2565-030
20 Fächer: 90 x 133 x 600 mm
4 Fächer: 200 x 133 x 600 mm
2 Fächer: 90 x 269 x 600 mm
4 Fächer: 200 x 269 x 600 mm
2 Fächer: 420 x 269 x 600 mm

StoreFix MIX-2
Art. Nr. 2565-031
12 Fächer: 90 x 133 x 600 mm
8 Fächer: 200 x 133 x 600 mm
6 Fächer: 90 x 269 x 600 mm
6 Fächer: 200 x 269 x 600 mm

StoreFix MIX-3
Art. Nr. 2565-032
32 Fächer: 90 x 133 x 600 mm
16 Fächer: 200 x 133 x 600 mm

StoreFix Mastermodul
mit Touchscreen
Art. Nr. 2565-033
zur Steuerung von bis
zu 240 Klappen

StoreFix 2D Barcodereader
mit USB-Anschluss
Art. Nr. 2565-035
für das Scannen von
Produkt-Etiketten

StoreFix RIFD-Reader
TWN4 LEGIC NFC
Art. Nr. 2565-034
RIFID-Reader zur einfachen
Benutzeranmeldung

JEDER BRAUCHT'S

SPIRAL
VIEL MEHR ALS ALLES

Tec Wipes Plus
UNIVERSAL-REINIGUNGSTÜCHER

» reinigt ohne Wasser, rückstandsfrei, hautfreundlich
» entfernt Fett / Öl / Klebstoffrückstände / Tinte / Wachs / Graphit / Tonerstaub / Grasflecken usw.

Hände:
schonend
blitzschnell
blitzsauber



Teile:
schonend
blitzschnell
blitzsauber

Sanft-Seite:
Mikro-Feinstfasern
binden Schmutz
perfekt

Schrupp-Seite:
entfernt groben
Schmutz und kratzt
nicht

in Spenderdose
90 Tücher | ca. 300 x 260 mm
Art. 2570-238

in Spenderdose
18 Tücher | ca. 200 x 150 mm
Art. 2570-246

Halterung für
Reinigungs-
feuchttücher
Art. 2570-006

Tec Wipes UNIVERSAL-REINIGUNGSTÜCHER

» Universell einsetzbare, hochwirksame Reinigungstücher (260 x 200 mm) zum Reinigen und Entfetten
» Für die Hand-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung ohne Wasser und Reinigungsmittel
» Frischt alte Farben wieder auf
» Entfernt: Fett, Öl, Tinte, Mineralölprodukte usw.
» Entfernt nicht ausgehärtete Dichtmittel, PU-Schäume, Silikone, Sprühkleber usw.

Schruppseite:
Für die kratzfreie
Schmutzentfernung



Sanftseite:
Mikro-Feinstfasern
binden Schmutz

✓ **Reinigt und Entfettet**
✓ **EINFACH Unentbehrlich**

in verschließbarer
Spenderdose
80 Tücher | ca. 260 x 200 mm
Art. 2570-241